

interatletika™

ВИРОБНИЦТВО ТА ПРОДАЖ СПОРТИВНИХ ТОВАРІВ
Консультаційна підтримка клієнтів за телефоном:
044-391-33-99
www.interatletika.com

ПАСПОРТ

Найменування виробу	Код виробу
Обладнання для собак	Див. таб.1

ЗМІСТ ДОКУМЕНТА

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ	3
2. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ДАНІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ	3
3. КОМПЛЕКТАЦІЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ЧАСТИН ВИРОБУ	3
4. ПОРЯДОК МОНТАЖУ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ВИРОБУ	11
5. ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУ	24
6. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБУ	24
7. ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ	25
8. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА (ПОСТАЧАЛЬНИКА)	25

ДЛЯ НОТАТОК

[illegible]

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Призначення та зміст даного документа. Даний документ містить загальний опис, відомості про монтаж, використання виробу за призначенням, технічне обслуговування, поточний ремонт, гарантії виробника.

Розповсюдження даного документа на модифікації виробу. Виробник може вносити зміни в конструкцію виробу, спрямовані на покращення його характеристик, зміну дизайну, тощо. Даний документ може не містити опису таких змін, однак розповсюджується на такі модифіковані вироби.

2. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ДАНІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблиця 1 – Основні параметри


№	Найменування виробу	Код	Габарити, мм			Вага, кг
			Довжина	Ширина	Висота	
1	Бар'єр 2-х рівневий	BO001	2000	100	1001	66,65
2	Бар'єр 3-х секційний	BO002	3000	100	2000	141,90
3	Бар'єр 3-х секційний	BO002.1	3000	100	1200*	100
4	Бар'єр «Колесо»	BO003	1180	756	1478	21
5	Похила стіна	BO004	4169	1000	1603	143,03
6	Бум прямий	BO 005	8612	264	997*	120
7	Гірка з перилами	BO 006	7016	1000	4074	366
8	Гірка з перилами	BO 006-2.5	6019	1000	4074	315,5
9	Похила стіна	BO007	2074	1500	1596	127,98
10	Укриття	BO008	1000	1000	1999	64,87
11	Легкоатлетичний бар'єр	BO009	1000	50	750	7,71
12	Окоп	BO010	9532	1000	1000	241,79
13	Слалом	BO011	7000	850	1000	48,73
14	Стрибок в довжину	BO012	1537	1262	1200	39,93
15	Гойдалка	BO013	4250	534	702	52,47
16	Прив'язь	BO014	93	93	150	0,77
17	Прив'язь 615 мм	BO014.1	100	100	615	0,85
18	Стенд інформаційний-урна	BO 016	400	250	2296	29
19	Бар'єр	BO 017	1058	400	1000	9

* Висота від рівня землі



3. КОМПЛЕКТАЦІЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ЧАСТИН ВИРОБУ

Таблиця 2 – Зовнішній вигляд виробу



BO 001 - Бар'єр 2-х рівневий





ВО 002 - Бар'єр 3-х секційний





ВО 002.1- Бар'єр 3-х секційний





ВО 003 – Бар'єр «Колесо»




ВО 004 - Похила стіна




ВО 005 - Бум прямий





ВО 006 - Гірка з перилами









BO 006-2,5 – Гірка з перилами





ВО 007 – Похила стіна





ВО 008 – Укриття




ВО 009 - Легкоатлетичний бар'єр




BO 010 - Окоп





BO 011 - Слалом







ВО 012 - Стрибок в довжину




ВО 013 - Гойдалка








ВО 014 - Прив'язь





ВО 014.1 - Прив'язь



ВО 016 – Стенд інформаційний-урна



ВО-017 – Бар'єр




4. ПОРЯДОК МОНТАЖУ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ВИРОБУ

Інструмент та приналежності. У комплект виробу не входить інструмент, необхідний для його збірки та монтажу.


Порядок збірки та встановлення виробу.

- 1) Схема складання приведена в таб.3.
 - 2) Рівень землі приведений в таб.2, після встановлення виробу, в ґрунт, пряминок щільно утрамбовується
 - 3) **ВО 006** – забетонувати відповідно до таб.4
- Вироби ВО 003 та ВО017 постачаються у зібраному стані.


Таблиця 3 – Схема складання

ВО 001 - Бар'єр 2-х рівневий


Поз.	Найменування	Маса, кг	Кіл-ть, шт
1	Стійка права	8	1
2	Стійка середня	13	1
3	Стійка ліва	13	1
4	Дошка 40x100x834	2	10
5	Дошка 40x100x914	2	5
6	Ковпачок М8		30
7	Стакан М8		30
8	Болт М8х55 ГОСТ7802		30
9	Гайка М8 ГОСТ5915		30
10	Шайба 10 ГОСТ11371		30

ВО 002 – Бар'єр 3-х секційний


Поз.	Найменування	Маса, кг	Кіл-ть, шт
1	Стійка права	8	1
2	Стійка ліва	13	1
3	Стійка висока права	22	1
4	Стійка висока ліва	23	1
5	Дошка 40x100x834	2	20
6	Дошка 40x100x914	2	15
7	Ковпачок М8		70
8	Стакан М8		70
9	Болт М8х55 ГОСТ7802		70
10	Гайка М8 ГОСТ5915		70
11	Шайба 10 ГОСТ11371		70

ВО 002.1 – Бар'єр 3-х секційний


Поз.	Найменування	Маса, кг	Кі-ть
1	Стійка права	7	1
2	Стійка ліва	11	1
3	Стійка висока ліва	16	1
4	Стійка висока прав	15	1
5	Дошка 40x100x834	2	12
6	Дошка 40x100x914	2	12
7	Ковпачок М8	.	48
8	Стакан М8	.	48
9	Болт М8х55 ГОСТ7802	.	48
10	Гайка М8 ГОСТ 5915	.	48
11	Шайба 10 ГОСТ11371	.	48




Поз.	Найменування	Маса	Кіл-ть
1	Стояк	6	2
2	Перетинка	2	2
3	Ланцюг 6x42-22 DIN763 (L=936 мм)		4
4	Карабін пожежний 8*80 DIN 5299 C		8
5	Ковпачок S17 (фіг.)		8
6	Ковпачок S17 (пл.)	.	8
7	Болт M10*60 DIN 933 (повна різь)		8
8	Гайка M10 DIN 934 (6-гранна)		8
9	Шайба 10 DIN 125 (плоска)		16
10	Шайба 10 DIN 7980 (пружинна)		8
11	Заглушка 25x40	.	4
12	Заглушка 40X40		2




Поз.	Найменування	Маса, кг	Кіл-ть, шт
1	Рамка	14	2
2	Міст	6	1
3	Рама нахилу	19	2
4	Зв'язок	2	1
5	Дошка 40x200x1000	3	25
6	Ковпачок М8		50
7	Стакан М8		50
8	Болт М8х55 ГОСТ7802		50
9	Болт М10х65 ГОСТ7798		8
10	Болт М10х45 ГОСТ7798		4
11	Гайка М8 ГОСТ5915		50
12	Гайка М10 ГОСТ5915		12
13	Шайба 10 ГОСТ6402		8
14	Шайба 10 ГОСТ11371		50




Поз.	Найменування	Маса, кг	Кі-ть
1	Стійка бокова	8	3
2	Місток	16	2
3	Кутник	16	2
4	З'єднувач	5	2
5	Трап	7	2
6	Підйом	6	2
7	Брусок	.	14
8	Ковпачок 19 фиг.	3	6
9	Ковпачок 19 пл.	2	6
10	Ковпачок М8	.	40
11	Стакан М8	.	40
12	Болт М8х30 ГОСТ7802	.	40
13	Болт М10Х40 ГОСТ 7798	.	4
14	Болт М10Х45 ГОСТ 7798	.	2
15	Болт М10Х65 ГОСТ 7798	.	6
16	Гайка М8 ГОСТ 5915	.	40
17	Гайка М10 ГОСТ 5915	.	6
18	Гайка М10 DIN985	.	6
19	Шайба 10 ГОСТ11371	.	46
20	Шуруп 4х25 ГОСТ1145	.	28





ВО 006 (ВО 006-2.5) – Гірка з перилами






Поз.	Найменування	Маса, кг	Кіл-ть, шт
1	Рама нахилу	20	2
2	Зв'язок	4	1
3	Стіна похила	19	1
4	Сходинка	1	6
5	Стінка	20	1
6	Скоба		2
7	Стінка	19	2
8	Ковпачок М8		4
9	Стакан М8		4
10	Болт М8х35 ГОСТ7802		4
11	Болт М10х45 ГОСТ7798		4
12	Гайка М8 ГОСТ5915		4
13	Гайка М10 ГОСТ5915		4
14	Шайба 10 ГОСТ11371		4
15	Шуруп 4х16 ГОСТ1145		4
16	Шуруп 4х40 ГОСТ1145		16







Поз.	Найменування	Маса, кг	Кіл-ть, шт
1	Опора бруса	2	3
2	Щит	12	1
3	Щит оглядовий	12	1
4	Стійка	11	3
5	Кутник 45х45х40 (90гр.)		20
6	Ковпачок М8		43
7	Стакан М8		43
8	Болт М8х25 ГОСТ7802		20
9	Болт М8х120 ГОСТ7802	7	3
10	Гайка М8 ГОСТ5915		23
11	Шайба 10 ГОСТ11371		43
12	Шуруп 8х50 ГОСТ11473		20

ВО 009 – Легкоатлетичний бар'єр




ВО 010 - Окоп




ВО 011 - Слалом


Поз.	Найменування	Маса, кг	Кіл-ть, шт
1	Рама секції	11	3
2	Рама секції середня	9	1
3	Стійка		12

ВО 012 – Стрибок в довжину



Поз.	Найменування	Маса, кг	Кіл-ть, шт
1	1 сходинка	8	1
2	2 сходинка	7	1
3	3 сходинка	7	1
4	4 сходинка	7	1
5	5 сходинка	8	1
6	Стійка		4

ВО 013 - Гойдалка




ВО 014 - Прив'язь

Гайка ковпачкова М10 DIN1587




Таблиця 4 – Схема бетонування


ВО 001 - Бар'єр 2-х рівневий




ВО 002 – Бар'єр 3-х секційний










ВО 004 – Похила стіна



ВО 005 – Бум прямиий



ВО 006 – Гірка з перилами**ВО 006-2.5 – Гірка з перилами****ВО 007 – Похила стіна****ВО 008 - Укриття**

ВО 009 – Легкоатлетичний бар'єр**ВО 010 - Окоп****5. ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУ**

Забороняється використання виробу до завершення робіт по його повному та остаточному встановленню.

Забороняється використовувати виріб безпосередньо людиною.

6. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБУ

Ви придбали якісне та надійне обладнання. В процесі його виготовлення були враховані вимоги нормативно-технічних документів України, країн СНД та Європейського союзу. Однак не слід забувати, що при експлуатації будь-якого технічного виробу необхідно дотримуватись певних правил та вимог. Незважаючи на той факт, що наш виріб високої якості та надійності, це правило поширюється на нього у повному обсязі. Ви повинні усвідомлювати, що виконання вказаних нижче правил та рекомендацій по технічному обслуговуванню виробу направлено на те, щоб користувач перебував в безпеці і жодні непередбачені чинники не загрожували здоров'ю та життю.

Пам'ятайте, що експлуатація виробу супроводжується впливом на нього різноманітних негативних чинників, повний перелік яких передбачити неможливо. Серед них важливе місце займають природні чинники та чинники, спричинені впливом людини на обладнання. Зазвичай, спочатку їх дія призводить до порушень зовнішнього вигляду виробу. Так, під впливом чинників, спричинених експлуатацією людини, можуть виникати пошкодження цілісності лакофарбового покриття деталей, виготовлених з деревини, у вигляді задирів, сколів,

надрізів, а при впливі на деталі, виготовлені з металу – пошкодження лакофарбового покриття у вигляді забоїн, сколів, потертості та ін. Це призводить до виникнення та розвитку дефектів, які можуть виявитись причиною руйнування виробу. Особливу небезпеку представляють випадки використання виробу не за призначенням, перевищення допустимих навантажень та акти вандалізму, оскільки під впливом цих факторів у структурі матеріалу, з якого виготовлено виріб, можуть виникнути необоротні зміни, що приведуть до руйнування.

Технічне обслуговування виробу передбачає перш за все, відповідальність користувача щодо дотримання усіх рекомендацій, передбачених цим документом, починаючи зі щоденного огляду зовнішнього стану виробу перед початком експлуатації.

Щоденний огляд виробу – дуже важлива процедура. З її допомогою ви зможете своєчасно виявити будь-які зміни у зовнішньому вигляді виробу (деформацію окремих деталей, деформацію конструкції загалом або її частини, пошкодження деталей, тріщини зварювальних швів, а також відсутність кріплення деталей виробу та інше).

Перед використанням виробу перевірте його працездатність, відсутність пошкоджень, бруду на виробі, гострих кромek, надійність закріплення конструкції. За наявності полomок виробу, його повної або часткової неприцездатності та інших виявлених недоліках використання забороняється.

Кожні три місяці має проводитись плановий огляд, який стосується в першу чергу фундаментної частини, елементів, що несуть навантаження та вузлів з'єднання елементів (їх цілісності та ступеня зношеності).

Щорічно повинен проводитись головний річний огляд уповноваженими спеціалістами фірми-виробника. Під час огляду проводиться оцінка відповідності технічного стану обладнання вимогам безпеки. Визначається ступінь зношеності та пошкодження дерев'яних елементів та здатність їх витримувати прикладені навантаження, пошкодження, наявність корозії металевих елементів та вплив вказаних факторів на безпеку експлуатації виробу. Також огляд дозволяє виявити вплив проведених ремонтних робіт, якщо такі мали місце, на безпеку обладнання.

За результатами огляду проводиться процедура технічного обслуговування, призначена усунути виявлені невідповідності в роботі виробу. Дана процедура включає в себе оцінку стану деталей та вузлів, заміну зношених деталей, відновлення цілісності захисних покриттів. Результати проведених оглядів, а також процедури, проведені за результатами огляду та технічне обслуговування виробу повинні бути належним чином задокументовані в Реєстраційному Журналі, що являється складовою частиною даного паспорта. Власник виробу повинен зберігати акти виконання робіт по технічному обслуговуванню виробу, акти проведення ремонтних робіт.

7. ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ

Весь поточний ремонт проводиться тільки робітниками сервісного центру компанії «Інтер Атлетика» або спеціально уповноваженими компанією фахівцями.

8. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА (ПОСТАЧАЛЬНИКА)

Гарантійні зобов'язання дійсні тільки для виробів, придбаних у компанії «Інтер Атлетика» або у її офіційних представників. Постачальник гарантує справну роботу протягом 1(одного) календарного року з дня продажу. Під час дії терміну гарантії компанія «Інтер Атлетика» бере на себе зобов'язання проводити заміну виробу, його вузлів та деталей, що мають недоліки, на нові або проводити ремонт даних деталей та вузлів. З метою узгодження виду дій (заміна або ремонт) щодо виробу, який має недоліки, або його вузлів та деталей з недоліками, компанія «Інтер Атлетика» керується положеннями Закону України «Про захист прав споживача». Термін, в який проводиться заміна або ремонт виробу, також встановлюється на основі вимог Закону України «Про захист прав споживача» або за домовленістю між покупцем та компанією «Інтер Атлетика». Виріб або його деталі та вузли з недоліками, які були замінені на деталі та вузли належної якості, підлягають поверненню компанії «Інтер Атлетика», якщо вона висунула таку вимогу.

Під час дії терміну гарантії ремонт виробу мають право проводити тільки представники компанії «Інтер Атлетика» або організації чи особи, яким компанія «Інтер Атлетика» надала таке право.

Виробник (Постачальник) не несе гарантійних зобов'язань, зокрема у випадках:

- наявності стирання краски та захисних покриттів на металевих та дерев'яних деталях виробу, появи корозії на металевих деталях, появи тріщин на дерев'яних деталях та зміни форми виробів, а також у разі інших пошкоджень і змін виробу, які виникли в наслідок його природного зносу;

- пошкодження виробу, як наслідок неналежного користування виробом, перевищення рівня граничного навантаження або наявності актів вандалізму;

- встановлення (монтаж) виробу, проведення технічного обслуговування виробу або його ремонту організаціями чи особами, яким компанія «Інтер Атлетика» такого права не надавала;

- зміни в конструкції виробу або у разі експлуатації виробу разом з додатковим обладнанням та приладами, що не було розглянуто та схвалено компанією «Інтер Атлетика», а також у разі використання виробу не за прямим призначенням;

- недотримання інших вимог та рекомендацій цього документу або вимог, передбачених

діючим законодавством України;

- пошкодження виробу або його повної руйнації внаслідок дії стихійного лиха або природних явищ.

У випадку поломки виробу покупець має звернутися безпосередньо до продавця виробу із заявою, яка повинна містити фотографії поломки, детальний опис ознак та причин поломки, ситуації, за якої виникла поломка, місця використання виробу, а також інформацію про дату, місце купівлі виробу, паспортні дані покупця, місце його постійного проживання, контактний телефон. До заяви додаються чек про купівлю товару (або інші документи, підтверджуючі факт покупки виробу), паспорт на обладнання, а також, згідно вимог розділу 7 цього паспорту, документи, що підтверджують проведення процедур по технічному обслуговуванню або ремонту виробу.

Адреса центрального сервісного центру:

08292, Україна, Київська область, м. Буча, вул. Інститутська 17-б, (телефон 044 391-33-99)

Продавець

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

(найменування товару згідно з нормативним документом, марка)

Продавець гарантує відповідність товару вимогам зазначених нормативних документів за умови дотримання споживачем правил, які викладено в експлуатаційних документах.

Країна виготовлення товару

Україна

Дата виготовлення товару

Гарантійний термін зберігання до

Гарантійний термін зберігання обчислюється від дати виготовлення товару і закінчується датою, визначеною виробником.

Гарантійний термін експлуатації товару дванадцять календарних місяців.

Протягом гарантійного терміну експлуатації, який не повинен бути меншим ніж шість місяців, споживач має право на безкоштовне технічне обслуговування товару, а у разі виявлення недоліків (відхилення від вимог нормативних документів) - на безкоштовний ремонт чи заміну товару або повернення його вартості згідно з вимогами Закону України "Про захист прав споживачів" та Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. N 506.

У разі коли протягом гарантійного терміну товар експлуатувався з порушенням правил або споживач не виконував рекомендацій підприємства, що виконує роботи з гарантійного обслуговування товару, ремонт провадиться за рахунок споживача.

Термін служби (придатності) товару дванадцять календарних місяців. Виробник (постачальник) гарантує можливість використання товару за призначенням протягом терміну служби (за умови проведення у разі потреби після гарантійного технічного обслуговування або ремонту за рахунок споживача), а якщо такий термін не встановлюється - протягом 10 років. Термін служби (придатності) товару припиняється у разі:

- внесення у конструкцію товару змін та здійснення доробок, а також використання вузлів, деталей, комплектуючих виробів, не передбачених нормативними документами;
- використання не за призначенням;
- пошкодження споживачем;
- порушення споживачем правил та умов експлуатації товару, в тому числі, викладених в даному документі.

(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця))

(Підпис)

М. П.

Продавець

Ідентифікаційний код згідно
з ЄДРПОУ

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Найменування товару згідно з нормативним документом, марка, заповнює виробник (продавець)

Заводський номер

Дата виготовлення

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця), підпис, М.П.

Продавець

найменування підприємства, організації, юридична адреса

Дата продажу

Ціна

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи продавця, підпис, М.П.

Товар прийнято на гарантійне обслуговування :

Найменування підприємства – виконавця робіт з гарантійного обслуговування, юридична адреса

Дата взяття товару на
гарантійний облік

Номер, за яким товар взято
на гарант. облік

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис, М.П.

Гарантійний термін експлуатації подовжено до

«	»	201
р.		
«	»	201
р.		

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис

Товар уцінено (дата і номер опису-акта уцінення товару):

Нова ціна (сума словами):
гривень

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис, М.П.

Продавець Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ ВІДРИВНИЙ ТАЛОН НА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ ПРОТЯГОМ				МІСЯЦІВ ГАРАНТІЙНОГО ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ			
Найменування товару згідно з нормативним документом, марка, заповнює виробник (продавець) Заводський номер							
Дата виготовлення							
прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця), підпис, М.П. Виконавець							
найменування підприємства, організації, юридична адреса							
Номер, за яким товар взято на гарантійний облік:							
Причина ремонту		Назва заміненого комплектуючого виробу, складової частини		Дата ремонту (рр.мм.чч)		Підпис виконавця	
прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис, М.П. Підпис споживача, що підтверджує виконання робіт з гарантійного ремонту							
				підпис		дата	

КОРІНЕЦЬ ВІДРИВНОГО ТАЛОНА НА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ ПРОТЯГОМ		МІСЯЦІВ ГАРАНТІЙНОГО ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ	
Продавець			
Дата продажу			
прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи (продавця), підпис, М.П.			
Виконавець			
		найменування підприємства, організації, юридична адреса	
Вилучено (рр.мм.чч.)			
прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис, М.П.			

Продавець Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ ВІДРИВНИЙ ТАЛОН НА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ ПРОТЯГОМ				МІСЯЦІВ ГАРАНТІЙНОГО ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ			
Найменування товару згідно з нормативним документом, марка, заповнює виробник (продавець) Заводський номер							
Дата виготовлення							
прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця), підпис, М.П. Виконавець							
найменування підприємства, організації, юридична адреса							
Номер, за яким товар взято на гарантійний облік:							
Причина ремонту		Назва заміненого комплектуючого виробу, складової частини		Дата ремонту (рр.мм.чч)		Підпис виконавця	
прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис, М.П. Підпис споживача, що підтверджує виконання робіт з гарантійного ремонту							
				підпис		дата	

КОРІНЕЦЬ ВІДРИВНОГО ТАЛОНА НА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ ПРОТЯГОМ		МІСЯЦІВ ГАРАНТІЙНОГО ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ	
Продавець			
Дата продажу			
прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи (продавця), підпис, М.П.			
Виконавець			
		найменування підприємства, організації, юридична адреса	
Вилучено (рр.мм.чч.)			
прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис, М.П.			

Реєстраційний журнал

(облік робіт з огляду, технічного обслуговування та гарантійного ремонту)

№ п/п	Вид роботи (огляд, ремонт та ін.)	Зміст виконаної роботи, найменування і тип замінених комплектуючих виробів, складових частин	Відомості про проведення (назва, номер документа)	Уповноважена особа (П.І.Б., посада, підпис)	Дата проведення

Примітка. Додатково вноситься інформація про роботи, що виконані з метою запобігання пожежі.