

interatletika™

ВИРОБНИЦТВО ТА ПРОДАЖ СПОРТИВНИХ ТОВАРІВ

Консультаційна підтримка клієнтів за телефоном:


044-391-33-99

www.interatletika.com

ПАСПОРТ

Найменування виробу	Код виробу
Спортивні тренажери для занять спортом на відкритому повітрі	SMP

Виріб відповідає вимогам EN16630-2015.



ЗМІСТ ДОКУМЕНТА

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ	3
2. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ДАНІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	3
3. КОМПЛЕКТАЦІЯ ТА РОБОТА ТРЕНАЖЕРІВ	9
4. ПОРЯДОК МОНТАЖУ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ВИРОБУ	9
5. СХЕМА ВСТАНОВЛЕННЯ ВИРОБУ.....	14
6. ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУ	18
7. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБУ	19
8. ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ	19
9. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА (ПОСТАЧАЛЬНИКА)	20

ДЛЯ НОТАТОК

This image shows a full page of blank white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a template for writing or drawing. There are no margins, text, or other markings present.

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Призначення та зміст даного документа. Даний документ містить загальний опис, відомості про монтаж, використання виробу за призначенням, технічне обслуговування, поточний ремонт, гарантії виробника.

Рівень спеціальної підготовки користувача тренажерів. Перед користуванням спортивними тренажерами кожен з користувачів зобов'язаний:

- детально ознайомитися та вивчити даний документ;
- неухильно дотримуватись вимог і рекомендацій цього документу;
- знати та неухильно дотримуватись загальних правил зайняття спортом (фізичними вправами) та тренування на спортивних тренажерах;
- проконсультуватися з лікарем, щодо можливості та безпеки для здоров'я при тренуваннях на тренажерах.

Маркування та пломбування. Кожен тренажер лінії містить спеціальне маркування (код виробу, дата виготовлення, відмітка «ВТК-відділу технічного контролю»). Упаковка тренажерів не містить маркування.

Пакування. Тренажери постачаються в картонній упаковці для уникнення пошкоджень при транспортуванні. В залежності від моделі та типу тренажера окремі деталі тренажера можуть бути додатково упаковані в поліетилен. Картонна упаковка має бути збережена Покупцем (повернення тренажера здійснюється виключно в упаковці). Пломби на упаковці відсутні.

Розповсюдження даного документа на модифікації виробу. Виробник може вносити зміни в конструкцію виробу, спрямовані на покращення його характеристик, зміну дизайну, тощо. Даний документ може не містити опису таких змін, однак розповсюджується на такі модифіковані вироби.

2. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ДАНІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ п/п	Код виробу	Найменування	Габарити			Маса, кг ²	Висота падіння, мм
			Довжина, мм	Ширина, мм	Висота ¹ , мм		
1	SMP000.1	Стійка пілон	513	100	1827	56,5	-
2	SMP000.2	Стійка пілон	300	300	1848	45,5	-
3	SMP000.3	Стійка пілона потрійна	520	468	1827	112,2	-
4	SMP101.1	Приставка Жим ві груді	875	1022	1756	46,8	496
5	SMP102.1	Приставка Верхня тяга	935	1038	1647	40,8	489
6	SMP103.1	Приставка Жим ногами	1113	500	1620	31,1	396
7	SMP104.1	Приставка Маятник	792	767	1620	29,8	208
8	SMP105.1	Приставка Бруси 1,5 м	1136	685	1620	23,6	1500
9	SMP106.1	Приставка Прес	757	496	1620	33,2	-
10	SMP107.1	Приставка Подвійне обертання	872	1145	1620	34,7	-
11	SMP108.1	Приставка обертання	567	845	1620	27,2	-
12	SMP109.1	Приставка Прес черевний	1463	690	528	35,1	528
13	SMP110.1	Приставка Хосрайдер	1187	800	1115	42,9	655
14	SMP112.1	Приставка Сходи з турником	732	983	2285	29,6	-
15	SMP113.1	Приставка Стійка	257	190	1669	17,3	-
16	SMP114.1	Приставка Твістер	1156	564	1748	41,2	288
17	SMP114.1-S	Приставка Твістер сидячи	1292	557	1756	42	450
18	SMP115.1	Приставка Повітряний ходок	1269	489	1489	56,5	382
19	SMP116.1	Приставка Орбітрек	1605	566	1844	93,8	538
20	SMP125.1	Приставка Прес 1,35 м	935	704	1620	26,3	1347
21	SMP128.1	Приставка Батерфляй	1027	1230	2014	60,0	545
22	SMP134.1	Приставка Гіперекстензія	1129	653	803	29,5	803
23	SMP135.1	Приставка Тренажер для греблі	987	957	962	45,2	680
24	SMP136.1	Приставка Степер	916	564	1620	39,7	644
25	SMP139.1	Приставка Велотренажер	1536	490	699	67,7	404
26	SMP141.1-T	Приставка Лижник	1409	602	1580	62,5	291

27	SMP142.1	Приставка Шпагат	824	792	1620	43,8	250
----	----------	------------------	-----	-----	------	------	-----

1 - Висота над рівнем землі (покриття) .

2 – Вага тренажерів у виконанні ZE та ZEC збільшена на 3%.

Загальні характеристики тренажерів:

Максимальна вага користувача

Країна виробництва

Робоча температура





Категорія користувачів






кг : **130**






----- : **Україна**






С° : **від -20 до +30**






см : **від 140**



Стійка пілон	SMP000.1	Стійка пілона	SMP000.2
			
Стійка пілона потрійна	SMP000.3	Приставка Жим ві груді	SMP101.1
			

Приставка Верхня тяга	SMP102.1	Приставка Жим ногами	SMP103.1
			
Приставка Маятник	SMP104.1	Приставка Бруси 1,5 м	SMP105.1
			
Приставка Прес	SMP106.1		
			

Приставка Подвійне обертання	SMP107.1	Приставка обертання	SMP108.1
			
Приставка Черевний прес	SMP109.1	Приставка Хосрайдер	SMP110.1
			
Приставка Сходи з турником	SMP112.1	Приставка Стійка	SMP113.1
			

Приставка Твістер	SMP114.1		
			
Приставка Твістер сидячи	SMP114.1-S	Приставка Повітряний ходок	SMP115.1
			
Приставка Орбітрек	SMP116.1	Приставка Прес 1,35 м	SMP125.1
			

Приставка Батерфляй	SMP128.1		
			
Приставка Гіпрекстензія	SMP134.1	Приставка Тренажер для греблі	SMP135.1
			
Приставка Степер	SMP136.1	Приставка Велотренажер	SMP139.1
			

Приставка Лижник	SMP141.1-T	Приставка Шпагат	SMP142.1
			

3. КОМПЛЕКТАЦІЯ ТА РОБОТА ТРЕНАЖЕРІВ

Призначення тренажерів. Найменування, перелік тренажерів, їх позначення та зовнішній вигляд наведені в розділі 2. Тренажери призначені для занять спортом (фізичного тренування) в умовах відкритого повітря.

Комплектація тренажерів. Комплект поставки включає:

- тренажери, вказані в розділі 1;
- ковпак;
- закладна;
- упаковка;
- керівництво з експлуатації.

Найменування основних складових частин тренажерів:

№	Опис частин
1	Стійка пілон з елементами для з'єднання (болти, гайки, шайби, шайби пружинні)
2	Залізна зварна рама
3	Складові частини
4	Пластикові рукоятки, заглушки, захисні елементи, пластикові сидіння, спинки, підлокотники



Устрій та робота. Принцип дії тренажерів полягає в передачі під час тренування навантаження на м'язи людини за рахунок спеціальної траєкторії руху окремих частин тренажерів.

4. ПОРЯДОК МОНТАЖУ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ВИРОБУ

Інструмент та приналежності. У комплект виробу не входить інструмент, необхідний для його збірки та монтажу.

Порядок зборки та встановлення виробу.

1. Підготувати ділянку землі (розрівняти її) і здійснити розмітку розташування тренажерів з урахуванням зон безпеки (див. розділ 5).
2. За відмітку 0,00 прийняти рівень ударопоглинаючого покриття.
3. Встановити стійку пілон за рівнем та забетонувати (клас бетону не нижче В15), згідно схеми бетонування, витримуючи її горизонтальність за допомогою будівельного рівня та враховуючи розташування тренажеру в потрібному напрямку. У випадку встановлення на піщаний ґрунт розміри фундаменту необхідно збільшити на 15-20%.
4. Зробити додатковий приямок, згідно схеми бетонування та растошування фундаменту на глибину 500 мм, для приставок: SM109.1; SM115.1 SM116.1; SM134.1; SM135.1.
5. Монтаж обладнання виконати через 28 днів (після повного застигання бетону згідно ДБН).
Монтаж обладнання на пілон:
- Фланець приставки приєднати до пілона згідно малюнка. Болт М12х30 ГОСТ 7798 для кріплення однієї приставки, Болт М12х45 ГОСТ7798 для кріплення двох.



Стойка пілона одинарна SMP000.2

Схема бетонування стійки пілона













Схема розташування фундаменту

Приставка Черевний прес	SMP109.1	Приставка Хосрайдер	SMP110.1
			
Приставка Твістер	SMP114.1		
			
Приставка Повітряний ходок	SMP115.1	Приставка Орбітрек	SMP116.1
			

Приставка Гіпрекстензія	SMP134.1	Приставка Тренажер для греблі	SMP135.1
			
Приставка Лижник	SMP141.1-T		
			

6. Встановити на металеві пластини пластикові накладки.












Приклад ударопоглинаючого покриття






№ п/п	Матеріал – покриття ¹	Описання	Мінімальна товщина слою ¹ , мм	Макс. висота падіння, мм
1	Бетон/камінь	—	—	≤1 000
2	Поверхня, зв'язана бітумом	—	—	≤1 000
3	Природний ґрунт	—	—	≤1 200
4	Газон	—	—	≤1 500
5	Дерев'яна мульча	Подрібнена кора хвойних дерев, розмір частинок від 20 до 80 мм	200	≤2 000
			300	≤3 000
6	Тирса	Механічно подрібнена деревина (не матеріали з дерева), без кори та листя, з розміром частинок від 5 до 30	200	≤2 000
			300	≤3 000
7	Пісок ^{2, 3}	Розміри частинок від 0,2 до 2 мм	200	≤2 000
			300	≤3 000
8	Гравій ^{2, 3}	Розміри частинок від 2 до 8 мм	200	≤2 000
			300	≤3 000
9	Інші матеріали та товщини слоїв	Протестований на НІС згідно з EN 1177		Критична висота падіння за результатами випробувань







- 1 - Для амортизації сипучого матеріалу додати 100 мм до мінімальної товщини слою.
- 2 - Не повинно бути ні яких мулистих чи глиняних фракцій; розмір частинок можна визначити за допомогою ситового аналізу згідно з EN 933-1.
- 3 - Не підходить для тренажерів, де потрібне тверде, стійке положення користувача.





5. СХЕМА ВСТАНОВЛЕННЯ ВИРОБУ

Зона безпеки			
Приставка Жим ві груді	SMP101.1	Приставка Верхня тяга	SMP102.1
			
Приставка Жим ногами	SMP103.1	Приставка Маятник	SMP104.1
			

Приставка Бруси	SMP105.1	Приставка Прес	SMP106.1
			
Приставка Подвійне обертання	SMP107.1		
			
Приставка обертання	SMP108.1	Приставка Черевний прес	SMP109.1
			

Приставка Хосрайдер	SMP110.1		
			
Приставка Сходи з турником	SMP112.1	Приставка Стійка	SMP113.1
			
Приставка Твістер	SMP114.1	Приставка Твістер сидячи	SMP114.1-S
			

Приставка Повітряний ходок	SMP115.1	Приставка Орбітрек	SMP116.1
			
Приставка Прес 1,35 м	SMP125.1	Приставка Батерфляй	SMP128.1
			
Приставка Гіпрекстензія	SMP134.1	Приставка Тренажер для греблі	SMP135.1
			

Приставка Степер	SMP136.1	Приставка Велотренажер	SMP139.1
			
Приставка Лижник	SMP141.1-T	Приставка Шпагат	SMP142.1
			

6. ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУ

Забороняється використання виробу до завершення робіт по його повному та остаточному встановленню.


Забороняється використання виробу користувачами іншої вікової категорії.

Забороняється використання виробу користувачами іншої вагової категорії.

Перед використанням виробу необхідно очистити зону безпеки від зайвих предметів, що можуть нанести шкоду користувачеві (сміття, інструмент, що лишився після збірки та монтажу тощо).

Забороняється використання виробу при несприятливих погодних умовах (ожеlediця, снігопад, дощ, град, сильний вітер, тощо), при яких існує можливість травмування користувача.

Перед початком занять на тренажерах необхідно здійснити розминку – комплекс вправ для розігріву м'язів, з метою попередження травм та підвищення ефективності тренування. Рекомендуємо Вам виконувати наведений нижче комплекс вправ перед кожним тренуванням на тренажерах. Кожну вправу необхідно виконувати на протязі не менш ніж 30 секунд. Якщо під час виконання вправ Ви відчуєте біль або погіршення самопочуття – припиніть тренування.



Бокові нахили

**Нахили
вперед**

**Розтяжка
м'язів ніг**

**Розтяжка
ніг**

**Розтяжка м'язів
голені**

Після розминки Ви можете розпочати тренування безпосередньо на тренажерах, дотримуючись наступного порядку та правил:

1. Займіть правильне вихідне положення на тренажері.
2. Виконайте вправу відповідно до рекомендацій тренера (інструктора).
3. По закінченню вправи плавно поверніть рухомі частини тренажера у вихідне положення.

Слідкуйте за реакцією свого організму! Неправильне використання тренажерів або надмірні навантаження можуть спричинити шкоду Вашому здоров'ю. Припиніть тренування, якщо Ви відчуєте наступні симптоми: біль, тиск у грудях, порушення серцебиття або дихання, слабкість або головокружіння. Якщо такі симптоми виникають регулярно, зверніться до лікаря перед продовженням тренувань.

Використовуйте зручний спортивний одяг для тренувань – попадання одягу в рухомі частини тренажерів може призвести до травм людини та поломки обладнання. Завжди міцно тримайтеся за ручки тренажерів та не відривайтеся від сидіння (якщо сидіння передбачене конструкцією тренажера).

Не здійснюйте тренувань на тренажерах після вживання алкоголю або будь-яких медичних препаратів.

7. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБУ

Загальні вказівки.

Технічне обслуговування виробу передбачає перш за все, відповідальність користувача щодо дотримання усіх рекомендацій, передбачених цим документом, починаючи зі щоденного огляду зовнішнього стану виробу перед початком експлуатації.

При появі зайвого шуму у зовнішніх частинах виробу, місцях з'єднання частин треба негайно повідомити робітників сервісного центру

Перед використанням виробу перевірте його працездатність та відсутність поломок (пошкоджень) – при наявності поломок виробу, його повній, частковій непрацездатності – використання виробу забороняється.

Заходи безпеки при технічному обслуговуванні.

Технічне обслуговування тренажерів повинна проводити людина з відповідною технічною освітою, яка пройшла інструктаж з техніки безпеки.

Порядок технічного обслуговування тренажерів.

Щоденний огляд виробу – дуже важлива процедура. З її допомогою ви зможете своєчасно виявити будь-які зміни у зовнішньому вигляді виробу (деформацію окремих деталей, деформацію конструкції загалом або її частини, пошкодження деталей, тріщини зварювальних швів, а також відсутність кріплення деталей виробу та інше).

Раз на місяць, а також при встановленні тренажерів повинна проводитись їх атестація, шляхом навантаження тренажерів вагою, що перевищує гранично допустиму в 1,5 рази протягом декількох хвилин. Дата атестації заноситься в Реєстраційний Журнал, що являється складовою частиною даного паспорта, та завіряється підписом відповідальної особи. Також потрібно проводити перевірку підшипникових вузлів, різьбових з'єднань, заміну деталей, що вийшли з ладу, а також змащування.

Кожні три місяці має проводитись плановий огляд, який стосується в першу чергу фундаментної частини, елементів, що несуть навантаження та вузлів з'єднання елементів (їх цілісності та ступеня зношеності).

Щорічно повинен проводитись головний річний огляд уповноваженими спеціалістами фірми-виробника. Під час огляду проводиться оцінка відповідності технічного стану обладнання вимогам безпеки. За результатами огляду проводиться процедура технічного обслуговування, призначена усунути виявлені невідповідності в роботі виробу. Дана процедура включає в себе оцінку стану деталей та вузлів, заміну зношених деталей, відновлення цілісності захисних покриттів. Результати проведених оглядів, а також процедури, проведені за результатами огляду та технічне обслуговування виробу повинні бути належним чином задокументовані в Реєстраційному Журналі.

Власник виробу повинен зберігати акти виконання робіт по технічному обслуговуванню виробу, акти проведення ремонтних робіт.

8. ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ

Весь поточний ремонт проводиться тільки робітниками сервісного центру компанії «Інтер Атлетика» або спеціально уповноваженими на це фахівцями

9. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА (ПОСТАЧАЛЬНИКА)

Гарантійні зобов'язання дійсні тільки для виробів, придбаних у компанії «Інтер Атлетика» або у її офіційних представників. Постачальник гарантує справну роботу протягом 1(одного) календарного року з дня продажу. Під час дії терміну гарантії компанія «Інтер Атлетика» бере на себе зобов'язання проводити заміну виробу, його вузлів та деталей, що мають недоліки, на нові або проводити ремонт даних деталей та вузлів. З метою узгодження виду дій (заміна або ремонт) щодо виробу, який має недоліки, або його вузлів та деталей з недоліками, компанія «Інтер Атлетика» керується положеннями Закону України «Про захист прав споживача». Термін, в який проводиться заміна або ремонт виробу, також встановлюється на основі вимог Закону України «Про захист прав споживача» або за домовленістю між покупцем та компанією «Інтер Атлетика». Виріб або його деталі та вузли з недоліками, які були замінені на деталі та вузли належної якості, підлягають поверненню компанії «Інтер Атлетика», якщо вона висунула таку вимогу.

Під час дії терміну гарантії ремонт виробу мають право проводити тільки представники компанії «Інтер Атлетика» або організації чи особи, яким компанія «Інтер Атлетика» надала таке право.

Виробник (Постачальник) не несе гарантійних зобов'язань, зокрема у випадках:

- наявності стирання краски та захисних покриттів на металевих та дерев'яних деталях виробу, появи корозії на металевих деталях, появи тріщин на дерев'яних деталях та зміни форми виробів, а також у разі інших пошкоджень і змін виробу, які виникли в наслідок його природного зносу;

- пошкодження виробу, як наслідок неналежного користування виробом, перевищення рівня граничного навантаження або наявності актів вандалізму;

- встановлення (монтаж) виробу, проведення технічного обслуговування виробу або його ремонту організаціями чи особами, яким компанія «Інтер Атлетика» такого права не надавала;

- зміни в конструкції виробу або у разі експлуатації виробу разом з додатковим обладнанням та приладами, що не було розглянуто та схвалено компанією «Інтер Атлетика», а також у разі використання виробу не за прямим призначенням;

- не проведення процедур по технічному обслуговуванню виробу, передбачених розділом 7 цього паспорту, або не надання документів, підтверджуючих їх проведення;

- недотримання інших вимог та рекомендацій цього документу або вимог, передбачених діючим законодавством України;

- пошкодження виробу або його повної руйнації внаслідок дії стихійного лиха або природних явищ.

У випадку поломки виробу покупець має звернутися безпосередньо до продавця виробу із заявою, яка повинна містити фотографії поломки, детальний опис ознак та причин поломки, ситуації, за якої виникла поломка, місця використання виробу, а також інформацію про дату, місце купівлі виробу, паспортні дані покупця, місце його постійного проживання, контактний телефон. До заяви додаються чек про купівлю товару (або інші документи, підтверджуючі факт покупки виробу), паспорт на обладнання, а також, згідно вимог розділу 7 цього паспорту, документи, що підтверджують проведення процедур по технічному обслуговуванню або ремонту виробу.

Адреса центрального сервісного центру:

08292, Україна, Київська область, м. Буча, вул. Інститутська 17-б, (телефон 044 391-33-99)

Продавець

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

(найменування товару згідно з нормативним документом, марка)

Продавець гарантує відповідність товару вимогам зазначених нормативних документів за умови дотримання споживачем правил, які викладено в експлуатаційних документах.

Країна виготовлення товару

Україна

Дата виготовлення товару

Гарантійний термін зберігання до

Гарантійний термін зберігання обчислюється від дати виготовлення товару і закінчується датою, визначеною виробником.

Гарантійний термін експлуатації товару дванадцять календарних місяців.

Протягом гарантійного терміну експлуатації, який не повинен бути меншим ніж шість місяців, споживач має право на безоплатне технічне обслуговування товару, а у разі виявлення недоліків (відхилення від вимог нормативних документів) - на безоплатний ремонт чи заміну товару або повернення його вартості згідно з вимогами Закону України "Про захист прав споживачів" та Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. N 506.

У разі коли протягом гарантійного терміну товар експлуатувався з порушенням правил або споживач не виконував рекомендацій підприємства, що виконує роботи з гарантійного обслуговування товару, ремонт провадиться за рахунок споживача.

Термін служби (придатності) товару дванадцять календарних місяців. Виробник (постачальник) гарантує можливість використання товару за призначенням протягом терміну служби (за умови проведення у разі потреби післягарантійного технічного обслуговування або ремонту за рахунок споживача), а якщо такий термін не встановлюється - протягом 10 років. Термін служби (придатності) товару припиняється у разі:

- внесення у конструкцію товару змін та здійснення доробок, а також використання вузлів, деталей, комплектуючих виробів, не передбачених нормативними документами;
- використання не за призначенням;
- пошкодження споживачем;
- порушення споживачем правил та умов експлуатації товару, в тому числі, викладених в даному документі.

(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця))

(Підпис)

М. П.

Продавець

Ідентифікаційний код згідно
з ЄДРПОУ

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Найменування товару згідно з нормативним документом, марка, заповнює виробник (продавець)

Заводський номер

Дата виготовлення

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця), підпис, М.П.

Продавець

найменування підприємства, організації, юридична адреса

Дата продажу

Ціна

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи продавця, підпис, М.П.

Товар прийнято на гарантійне обслуговування :

Найменування підприємства – виконавця робіт з гарантійного обслуговування, юридична адреса

Дата взяття товару на
гарантійний облік

Номер, за яким товар взятो
на гарант. облік

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис, М.П.

Гарантійний термін експлуатації продовжено до

«	»	201
р.		
«	»	201
р.		

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис

Товар уцінено (дата і номер опису-акта уцінення товару):

Нова ціна (сума словами):
гривень

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис, М.П.

Продавець Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ ВІДРИВНИЙ ТАЛОН НА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ ПРОТЯГОМ				МІСЯЦІВ ГАРАНТІЙНОГО ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ			
Найменування товару згідно з нормативним документом, марка, заповнює виробник (продавець) Заводський номер				Дата виготовлення			
прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця), підпис, М.П. Виконавець							
найменування підприємства, організації, юридична адреса Номер, за яким товар взято на гарантійний облік:							
Причина ремонту		Назва заміненого комплектуючого виробу, складової частини		Дата ремонту (рр.мм.чч)		Підпис виконавця	
прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис, М.П. Підпис споживача, що підтверджує виконання робіт з гарантійного ремонту							
				підпис		дата	

КОРІНЕЦЬ ВІДРИВНОГО ТАЛОНА НА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ ПРОТЯГОМ Продавець Дата продажу		МІСЯЦІВ ГАРАНТІЙНОГО ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ	
прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи (продавця), підпис, М.П.			
Виконавець		найменування підприємства, організації, юридична адреса	
Вилучено (рр.мм.чч.)			
прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис, М.П.			

Продавець Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ ВІДРИВНИЙ ТАЛОН НА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ ПРОТЯГОМ				МІСЯЦІВ ГАРАНТІЙНОГО ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ			
Найменування товару згідно з нормативним документом, марка, заповнює виробник (продавець) Заводський номер				Дата виготовлення			
прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця), підпис, М.П. Виконавець							
найменування підприємства, організації, юридична адреса Номер, за яким товар взято на гарантійний облік:							
Причина ремонту		Назва заміненого комплектуючого виробу, складової частини		Дата ремонту (рр.мм.чч)		Підпис виконавця	
прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис, М.П. Підпис споживача, що підтверджує виконання робіт з гарантійного ремонту							
				підпис		дата	

КОРІНЕЦЬ ВІДРИВНОГО ТАЛОНА НА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ ПРОТЯГОМ Продавець Дата продажу		МІСЯЦІВ ГАРАНТІЙНОГО ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ	
прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи (продавця), підпис, М.П.			
Виконавець		найменування підприємства, організації, юридична адреса	
Вилучено (рр.мм.чч.)			
прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис, М.П.			

Реєстраційний журнал
(облік робіт з огляду, технічного обслуговування та гарантійного ремонту)

№ п/п	Вид роботи (огляд, ремонт та ін.)	Зміст виконаної роботи, найменування і тип замінених комплектуючих виробів, складових частин	Відомості про проведення (назва, номер документа)	Уповноважена особа (П.І.Б., посада, підпис)	Дата проведення

Примітка. Додатково вноситься інформація про роботи, що виконані з метою запобігання пожежі