ВИРОБНИЦТВО ТА ПРОДАЖ
ДИТЯЧОГО ІГРОВОГО ТА ВУЛИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ

Консультаційна підтримка клієнтів за телефоном:
☎ +38-(044)-391-33-99
www.play.interatletika.ua
✉ info@interatletika.com

ПАСПОРТ

Гімнастичні комплекси S83x

товар відповідає вимогам ДСТУ EN 16630:2022

ЗМІСТ ДОКУМЕНТА

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 3
2. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ДАНІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ 3
3. КОМПЛЕКТАЦІЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ЧАСТИН ВИРОБУ 29
4. ПОРЯДОК МОНТАЖУ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ВИРОБУ 29
5. СХЕМА ВСТАНОВЛЕННЯ ВИРОБУ 32
6. ВІДОМОСТІ ПРО ЗБЕРІГАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЮ 56
7. ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУ 57
8. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБУ 57
9. ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ 58
10. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА (ПОСТАЧАЛЬНИКА) 58
Додаток А 61

ДЛЯ НОТАТОК

ДЯКУЄМО!

Компанія дякує Вам за придбання нашої продукції. Ми дуже ретельно стежимо за якістю та надійністю товарів. Купуючи наше обладнання, Ви можете бути повністю впевнені, що придбали продукцію високого класу. Усі наші товари виготовляються з надійних та якісних матеріалів, які відповідають найвищим стандартам.

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Виробник ТОВ «Компанія Спорттехніка», Україна, м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 78**.**

Призначення та зміст даного документа. Даний документ містить загальний опис, відомості про монтаж, використання виробу за призначенням, технічне обслуговування, поточний ремонт, гарантії виробника.

Розповсюдження даного документа на модифікації виробу. Виробник може вносити зміни в конструкцію виробу, спрямовані на покращення його характеристик, зміну дизайну, тощо. Даний документ може не містити опису таких змін, однак розповсюджується на такі модифіковані вироби.


2. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ДАНІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ п/п	Код виробу	Найменування	Габарити			Маса, кг	Висота падіння, мм
			Довжина, мм	Ширина, мм	Висота[1], мм		
1	S831.1	Спортивний комплекс Воркаут (Бруси-турнік)	7730	913	2705	318	1500
2	S831.2	Спортивний комплекс з 2-а похилими лавками	2880	1847	2705	243	1500
3	S831.3	Спортивний комплекс з турніками і рукоходом	7130	2616	3535	306	2350
4	S831.4	Спортивний комплекс Воркаут	4862	4557	4137	558	1500
5	S831.5	Спортивний комплекс Воркаут	8038	2613	3527	340	2350
6	S831.6	Спортивний комплекс Воркаут	8712	2647	3527	360	2350
7	S831.7	Спортивний комплекс Воркаут	1442	2552	2705	179	1705
8	S831.8	Спортивний комплекс Воркаут	2192	2808	2705	238	1705
9	S831.9	Спортивний комплекс Воркаут	5181	5580	4127	622	1500
10	S831.10	Спортивний комплекс Воркаут	5116	1661	2705	337	1500
11	S831.11	Спортивний комплекс Воркаут	9971	1522	2705	463	1500
12	S831.12	Спортивний комплекс Воркаут	7574	7530	4127	612	1500
13	S831.13	Спортивний комплекс Воркаут	13530	7605	4137	1438	1500
14	S831.14	Спортивний комплекс Воркаут	3416	2920	2705	273	1500
15	S831.19	Спортивний комплекс Воркаут	5783	1230	2705	237	1500
16	S831.20	Спортивний комплекс Воркаут	5938	2967	2705	290	1500
17	S831.21	Спортивний комплекс Воркаут	2812	1100	2704	255.1	1500
18	S831.22	Спортивний комплекс Воркаут	2616	1100	2704	181.8	1500
19	S831.23	Спортивний комплекс Воркаут	4129	3195	4135	293.5	1500
20	S831.26	Спортивний комплекс Воркаут	5602	4771	4137	447,2	1500
21	S831.27	Спортивний комплекс Воркаут	7167	4112	2526	447,4	2330
22	S831.28	Спортивний комплекс Воркаут	4572	2850	2704	293,8	1500
23	S832.1	Турнік 1,1х2,5 м	1230	173	2705	63	1500
24	S832.2	Турнік 1,6х2,5 м	1730	173	2705	65	1500
25	S832.3	Турнік 1,1х0,9 м	1230	173	1027	35	900
26	S832.4	Турнік 4-х рівневий	1316	1316	2705	137	1500
27	S832.5	Каскад турніків для віджимань	7000	400	1027	127	900
28	S832.6	Турнік 2-х рівневий	3330	173	2705	95	1500
29	S832.6-UA	Турнік 3-х променевий	3248	2830	2526	117	1700
30	S832.7	Турнік 3-х променевий	3100	3518	2523	117	1700
31	S832.8	Турнік 3-х рівневий	3430	216	2704	123,1	1500
32	S832.9	Каскад перекладин	3430	216	1427	75,9	1316
33	S833.1	Рукохід змійка	2330	686	2705	82	1500
34	S833.2	Рукохід 1,1х2,2х2,5 м	2330	1228	2705	147	1500
35	S833.3	Рукохід 1,1х4,4х2,5 м	4530	1228	2705	238	1500
36	S833.3-UA	Рукохід	6867	1448	2526	330	2186
37	S833.4	Рукохід	7000	1500	2523	328	2171
38	S834.1	Бруси паралельні дворівневі	3130	873	1657	150	1500


39	S834.2	Бруси паралельні 0,6х1,5 м	1630	996	1657	95	1500
40	S834.3	Бруси паралельні 0,6х1,5х0,25 м	1630	996	327	50	250
41	S834.4	Бруси-прес	1630	996	727	77	620
42	S834.5	Бруси потрійні 0,6х1,1х1,5 м	1414	1409	1657	93	1500
43	S834.6	Бруси потрійні похилі 0,6х1,1х1,5 м	1414	2231	1657	95	1500
44	S834.7	Міні-бруси	2330	996	699	64	699
45	S834.9	Упори для віджимання	1692	1000	500	37	500
46	S834.10	Бруси похило - розвідні	4529	1130	1657	133	1500
47	S834.11	Бруси 0,6х1,2х2,0 м	2010	618	1200	81,2	1200
48	S834.12	Бруси 0,6х0,9х3,0 м	3000	1330	900	90,1	900
49	S835.1	Лава горизонтальна	1737	747	591	61	400
50	S835.2	Лава похила 1,6 м	1668	747	1056	63	894
51	S835.3	Лава 1,6 м	1600	650	627	67	400
52	S835.4	Лава горизонтальна 1,6 м	1600	680	727	79	400
53	S835.4-30	Лава похила	1600	680	1227	85	200
54	S835.6	Лавка горизонтальна комбінована	4200	680	1227	202,9	1000
55	S835.7	Лавка похила 30 град.	1619	680	1282	67	1282
56	S836.1	Прес-Гіперекстензія	3698	4075	808	167	808
57	S836.2	Турнік-драбина	3430	326	2705	161	1500
58	S836.2-UA	Бруси ТРХ комплекс	8789	3283	2705	356	2630
59	S839.1	Шведська драбина	1230	283	2705	91	1400
60	S839.2	Поручень вертикальний	309	130	2705	39	1459
61	S839.3	Кільця гімнастичні	2130	242	4127	110	1500
62	S839.4	Канат гімнастичний	2130	130	4135	124	1500
63	S839.10	Платформи для крокування	873	1372	2705	90	428
64	S839.11	Плечова арка права	1297	923	1637	42,3	-
65	S839.11-01	Плечова арка ліва	1297	923	1637	42,3	-
66	S839.12	Плечова арка подвійна	1574	852	1327	69,4	-
67	S839.13	Поручень хвилястий	2650	173	1342	42,8	-
68	S839.14	Вертикальний поручень для зап'ястя	344	130	2027	32,2	-
69	S839.15	Платформа для балансування	1030	1030	1227	99,2	120
70	S839.16	Станція для розтягування	2346	1230	2704	151,1	1400
71	S839.17	Балка пряма для балансування	2089	525	1327	60.3	240
72	S839.18	Балка хвиляста для балансування	2089	525	1327	78.7	303
73	S839.19	Пальцеві сходи	130	187	1865	24.9	-
74	S839.20	Балансир сидячи	1230	655	1027	62,3	406
75	S839.24	Платформа багаторівнева	4613	1379	2325	404,7	
Вікові обмеження, років			**від 12**				
Вагові обмеження, кг			**до 130**				

1. Висота точки над рівнем землі (покриття).
2. - Це обладнання може бути використане в якості реабілітаційного після консультації з лікарем. Індивідуальний комплекс лікувальної фізкультури, який підготовлений реабілітологом, сприяє покращенню загального стану організму, кровообігу та обміну речовин. Правильно підібрані вправи мають високу терапевтичну ефективність, сприяють якнайшвидшому відновленню втрачених функцій, зменшенню больового синдрому та дискомфортних відчуттів. (Приклад позначення в табличці - 1)


Спортивний комплекс Воркаут (Бруси-Турнік)	S831.1




Спортивний комплекс з 2-ма похилими лавками	S831.2




Спортивний комплекс з турніками та рукоходом	S831.3




Спортивний комплекс Воркаут	S831.4




Спортивний комплекс Воркаут	S831.5




Спортивний комплекс Воркаут	S831.6




Спортивний комплекс Воркаут	S831.7




Спортивний комплекс Воркаут	S831.8




Спортивний комплекс Воркаут	S831.9




Спортивний комплекс Воркаут	S831.10




Спортивний комплекс Воркаут	S831.11




Спортивний комплекс Воркаут	S831.12




Спортивний комплекс Воркаут	S831.13




Спортивний комплекс Воркаут	S831.14




Спортивний комплекс Воркаут	S831.19




Спортивний комплекс Воркаут	S831.20




Спортивний комплекс Воркаут	S831.21




Спортивний комплекс Воркаут	S831.22




Спортивний комплекс Воркаут	S831.23




Спортивний комплекс Воркаут	S831.26




Спортивний комплекс Воркаут	S831.27




Спортивний комплекс Воркаут	S831.28




Турнік 1,1х2,5 м	S832.1




Турнік 1,6х2,5 м	S832.2



Турнік 1,1х0,9 м	S832.3




Турнік 4-хрівневий	S832.4




Каскад турніків для віджимання	S832.5




Турнік 2-х рівневий	S832.6




Турнік 3-х променевий	S832.6-UA




Турнік 3-х променевий	S832.7




Турнік 3-х рівневий	S832.8




Каскад перекладин	S832.9




Рукохід змія	S833.1




Рукохід 1,1х2,2х2,5 м	S833.2




Рукохід 1,1х4,4х2,5 м	S833.3




Рукохід	S833.3-UA




Рукохід	S833.4




Бруси паралельні дворівневі	S834.1




Бруси паралельні 0,6х1,5 м	S834.2




Бруси паралельні 0,6х1,5х0,25 м	S834.3




Бруси для пресу	S834.4




Бруси потрійні 0,6x1,1x1,5 м	S834.5




Бруси потрійні похилі 0,6x1,1x1,5 м	S834.6




Міні-бруси	S834.7




Упори для віджимання	S834.9




Бруси похило - розвідні	S834.10




Бруси 06x1,2x2,0 м	S834.11



Бруси 0,6x0,9x3,0 м	S834.12




Лава горизонтальна 1,6 м	S835.1




Лава похила 1,6 м	S835.2




Лава	S835.3




Лава горизонтальна 1,6 м	S835.4



Лава похила 1,6 м	S835.4-30




Лавка горизонтальна комбінована	S835.6



Лавка похила 30 град.	S835.7




Прес-Гіперекстензія	S836.1




Турнік-драбина	S836.2



Бруси ТРХ комплекс	S836.2-UA




Шведська драбина	S839.1




Поручень вертикальний	S839.2




Кільця гімнастичні	S839.3




Канат гімнастичний	S839.4




Платформи для крокування	S839.10




Плечова арка права	S839.11



Плечова арка ліва	S839.11-01



Плечова арка подвійна	S839.12




Поручень хвилястий	S839.13




Вертикальний поручень для зап'ястя	S839.14




Платформа для балансування	S839.15



Станція для розтягування	S839.16



Балка пряма для балансування	S839.17




Балка хвиляста для балансування	S839.18




Пальцеві сходи	S839.19



Балансир сидячи	S839.20



Платформа багаторівнева	S839.24



3. КОМПЛЕКТАЦІЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ЧАСТИН ВИРОБУ


Комплектацію та характеристики складових частин виробу дивитись Додаток А.

4. ПОРЯДОК МОНТАЖУ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ВИРОБУ


Інструмент та приналежності. У комплект виробу не входить інструмент, необхідний для його збірки та монтажу.


Порядок зборки та встановлення виробу.

1. Зібрати стійки між собою згідно рисунка, якщо цього потребує конструкція (див. додаток).





2. Зібрати лавку згідно рисунка, якщо цього потребує конструкція (див. додаток).






3. Встановити навісні елементи згідно рисунка/додатка в залежності від типу хомута.








4. Встановити виріб за рівнем та забетонувати (клас бетону не нижче B15), згідно схеми бетонування. У випадку встановлення на піщаний ґрунт розміри фундаменту необхідно збільшити на 15-20%.


Схема бетонування стійок












Для стійок комплектуючих елементів

Стійка здвоєна



Приклад ударопоглинаючого покриття

№ п/п	Матеріал – покриття[1]	Описання	Мінімальна товщина слою[1], мм	Макс. висота падіння, мм
1	Бетон/камінь	—	—	≤1 000
2	Поверхня зв'язана бітумом Поверхня	—	—	≤1 000
3	Природний ґрунт	—	—	≤1 200
4	Газон	—	—	≤1 500
5	Дерев'яна мульча	Подрібнена кора хвойних дерев, розмір частинок від 20 до 80 мм	200	≤2 000
			300	≤3 000
6	Тирса	Механічно подрібнена деревина (не матеріали з дерева), без кори та листя, з розміром частинок від 5 до 30 мм	200	≤2 000
			300	≤3 000
7	Пісок [2, 3,]	Розміри частинок від 0,2 до 2 мм	200	≤2 000
			300	≤3 000
8	Гравій [2, 3]	Розміри частинок від 2 до 8 мм	200	≤2 000
			300	≤3 000
9	Інші матеріали та товщини слоїв	Протестований на HIC згідно. EN 1177		Критична висота падіння за результатами випробувань


1 Для амортизації сипучого матеріалу додати 100 мм до мінімальної товщини слою.

2 Не повинно бути ні яких мулистих чи глиняних фракцій; розмір частинок можна визначити за допомогою ситового аналізу згідно з EN 933-1.


3 Не підходить для тренажерів, де потрібне тверде, стійке положення користувача.

5. СХЕМА ВСТАНОВЛЕННЯ ВИРОБУ


Зона безпеки	
Спортивний комплекс Воркаут (Бруси-турнік)	**S831.1**




Спортивний комплекс з 2-ма похилими лавками	**S831.2**




Спортивний комплекс з турніками та рукоходом	**S831.3**




Спортивний комплекс Воркаут	S831.4




Спортивний комплекс Воркаут	S831.5




Спортивний комплекс Воркаут	S831.6




Спортивний комплекс Воркаут	S831.7




Спортивний комплекс Воркаут	S831.8




Спортивний комплекс Воркаут	S831.9




Спортивний комплекс Воркаут	S831.10




Спортивний комплекс Воркаут	S831.11




Спортивний комплекс Воркаут	S831.12




Спортивний комплекс Воркаут	S831.13




Спортивний комплекс Воркаут	S831.14




Спортивний комплекс Воркаут	S831.19




Спортивний комплекс Воркаут	S831.20




Спортивний комплекс Воркаут	S831.21




Спортивний комплекс Воркаут	S831.22




Спортивний комплекс Воркаут	S831.23




Спортивний комплекс Воркаут	S831.26




Спортивний комплекс Воркаут	S831.27




Спортивний комплекс Воркаут	S831.28




Турнік 1,1х2,5 м	S832.1




Турнік 1,6х2,5 м	S832.2




Турнік 1,6х0,9 м	S832.3




Турнік 4-хрівневий	S832.4




Каскад турніків для віджимання	S832.5




Турнік 2-хрівневий	S832.6




Турнік 3-х променевий	S832.6-UA




Турнік 3-х променевий	S832.7




Турнік 3-х рівневий | **S832.8**




Каскад перекладин | **S832.9**




Рукохід змійка | **S833.1**




Рукохід 1,1х2,2х2,5 м	S833.2




Рукохід 1,1х4,4х2,5 м	S833.3




Рукохід	S833.3-UA




Рукохід	S833.4




Бруси паралельні подвійні	S834.1




Бруси паралельні 0,6х1,5 м	S834.2




Бруси паралельні 0,6х1,5х0,25	S834.3




Бруси для пресу	S834.4




Бруси потрійні 0,6х1,1х1,5 м	S834.5




Бруси потрійні похилі 0,6x1,1x1,5 м	S834.6




Міні бруси	S834.7




Упори для віджимання	S834.9




Бруси похило - розвідні	S834.10




Бруси 06x1,2x2,0 м	S834.11




Бруси 0,6x0,9x3,0 м	S834.12




Лава горизонтальна 1,6 м	S835.1




Лава похила 1,6 м	S835.2




Лава 1,6 м	S835.3




Лава горизонтальна 1,6 м	S835.4




Лавка горизонтальна комбінована	S835.6




Лавка похила 30 град.	S835.7




Лава похила 1,6 м	S835.4-30




Прес - Гіперекстензія	S836.1




Турнік-сходи	S836.2



Бруси ТРХ комплекс	S836.2-UA




Варіант монтажу №1




Варіант монтажу №2


Шведська драбина	S839.1




Поручень вертикальний	S839.2




Кільця гімнастичні	S839.3




Канат гімнастичний	S839.4




Платформи для крокування	S839.10




Плечова арка (права, ліва)	S839.11, S839.11-01




Плечова арка подвійна	S839.12




Поручень хвилястий	S839.13




Вертикальний поручень для зап'ястя	S839.14




Платформа для балансування	S839.15




Станція для розтягування	S839.16




Балка пряма для балансування	S839.17




Балка хвиляста для балансування	S839.18




Пальцеві сходи	S839.19



Балансир сидячи	S839.20



Платформа багаторівнева	S839.24



6. ВІДОМОСТІ ПРО ЗБЕРІГАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЮ

Транспортування виробу проводиться в упаковці виробника будь-яким видом транспорту, що забезпечує його збереження та захист від впливу зовнішніх факторів (дощ, сніг, сонячні промені, вода, підвищена вологість тощо).

Відомості про перевезення

Дата		Марка, держ. номер автомобіля/причепа	Посада, ПІБ	Підпис
Відправлення	Прибуття			

До монтажу виріб зберігати в упаковці заводу-виробника в сухих закритих приміщеннях з природною вентиляцією повітря.

При необхідності перевезення виробу на інше місце після його використання рекомендується використовувати упаковку виробника.

У разі потреби тривалого зберігання виробу необхідно дотримуватися наступних правил зберігання (перелік умов не є повним):

- розмістити виріб у закритому сухому приміщенні з природною вентиляцією;
- захистити виріб від зовнішніх факторів (пил, краплі води тощо) великим поліетиленовим пакетом, залишивши простір для вільної циркуляції повітря;
- вжити інших заходів для збереження зовнішнього вигляду та властивостей виробу під час зберігання.

Під час зняття виробу зі зберігання та підготовки до монтажу дотримуйтесь наступних рекомендацій:

- звільніть виріб від пакувального матеріалу (поліетилен, картон, інші пакувальні матеріали);
- видаліть з поверхні виробу пил та інші забруднення;
- перевірте комплектність та відсутність пошкоджень деталей.

Відомості про зберігання

Дата		Умови зберігання виробу	ПІБ	Підпис
Постановка на зберігання	Зняття зі зберігання			

Після закінчення терміну експлуатації обладнання покупець самостійно визначає порядок його використання. У разі прийняття рішення про утилізацію, зверніться до продавця або спеціалізованих організацій.

Обладнання не містить шкідливих домішок та матеріалів, здатних завдати шкоди вашому здоров'ю і не підлягає спеціальній утилізації.

Утилізація виробу (переплавлення, поховання, перепродаж) у порядку встановленому Законами України від 1992 р. № 50, ст. 678, (в редакції N 2556 – III (2556-14) від 21.06.2001, N 48, ст..252 "Про охорону атмосферного повітря" (зі змінами від 14. 07. 2016); від 1998 р. № 36-37, ст.242 "Про відходи" (зі змінами від 09.04.2015); від 1991 р. № 41, ст.546 "Про охорону навколишнього середовища" (зі змінами від 04.10.2016), а також іншими нормами, актами, правилами, розпорядженнями тощо.

7. ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУ

Забороняється використання виробу до завершення робіт по його повному та остаточному встановленню.

Забороняється використання виробу користувачами іншої вікової категорії.

Забороняється використання виробу користувачами іншої вагової категорії.

Перед використанням виробу необхідно очистити зону безпеки від зайвих предметів, що можуть нанести шкоду користувачеві (сміття, інструмент, що лишився після збірки та монтажу тощо).

Забороняється використання виробу при несприятливих погодних умовах (ожеледиця, снігопад, дощ, град, сильний вітер, тощо), при яких існує можливість травмування користувача.

8. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБУ

Ви придбали якісне та надійне обладнання. В процесі його виготовлення були враховані вимоги нормативно-технічних документів України, країн СНД та Європейського союзу,що регламентують виробництво дитячого ігрового обладнання. Однак не слід забувати, що при експлуатації будь-якого технічного виробу необхідно дотримуватись певних правил та вимог. Незважаючи на той факт, що наш виріб високої якості та надійності, це правило поширюється на нього у повному обсязі. Ви повинні усвідомлювати, що виконання вказаних нижче правил та рекомендацій по технічному обслуговуванню виробу направлено на те, щоб ваша дитина, дитина ваших друзів чи знайомих перебувала в безпеці і жодні непередбачені чинники не загрожували її здоров'ю, життю.

Пам'ятайте, що експлуатація виробу супроводжується впливом на нього різноманітних негативних чинників, повний перелік яких передбачити неможливо. Серед них важливе місце займають природні чинники та чинники, спричинені впливом людини на обладнання. Зазвичай, спочатку їх дія призводить до порушень зовнішнього вигляду виробу. Так, під впливом чинників, спричинених експлуатацією людини, можуть виникати пошкодження цілісності лакофарбового покриття деталей, виготовлених з деревини, у вигляді задирів, сколів, надрізів, а при впливі на деталі, виготовлені з металу – пошкодження лакофарбового покриття у вигляді забоїн, сколів, потертості та ін. Це призводить до виникнення та розвитку дефектів, які можуть виявитись причиною руйнування виробу. Особливу небезпеку представляють випадки використання виробу не за призначенням, перевищення допустимих навантажень та акти вандалізму, оскільки під впливом цих факторів у структурі матеріалу, з якого виготовлено виріб, можуть виникнути необоротні зміни, що приведуть до руйнування.

Технічне обслуговування виробу передбачає перш за все, відповідальність користувача щодо дотримання усіх рекомендацій, передбачених цим документом, починаючи зі щоденного огляду зовнішнього стану виробу перед початком експлуатації.

Щоденний огляд виробу – дуже важлива процедура. З її допомогою ви зможете своєчасно виявити будь-які зміни у зовнішньому вигляді виробу (деформацію окремих деталей, деформацію конструкції загалом або її частини, пошкодження деталей, тріщини зварювальних швів, а також відсутність кріплення деталей виробу та інше).

Перед використанням виробу перевірте його працездатність, відсутність пошкоджень, бруду на виробі, гострих кромок, надійність закріплення конструкції, відсутність зайвих предметів на поверхні площадки. За наявності поломок виробу, його повної або часткової непрацездатності та інших виявлених недоліках використання забороняється.

В процесі експлуатації також необхідно періодично проводити огляд стану виробу – поточний огляд. Він включає в себе зовнішній огляд виробу, перевірку його працездатності (за наявності рухомих елементів – плавність руху механізмів, дотримання режимів роботи та ін.). Поточний огляд дозволяє виявити несправності, спричинені експлуатацією обладнання, кліматичними умовами, актами вандалізму та іншими факторами, до моменту досягнення ними критичного значення та руйнування виробу. Поточний огляд проводиться з метою виявлення сторонніх предметів, що можуть загрожувати користувачеві та призвести до порушень функціонування виробу. Періодичність поточного огляду встановлює власник з урахуванням умов експлуатації. Якщо ви не володієте достатніми технічними знаннями та навиками для проведення таких оглядів, то ми рекомендуємо вам звернутись до уповноважених спеціалістів фірми-виробника з метою отримання

консультацій.

Кожні три місяці має проводитись плановий огляд, який стосується в першу чергу фундаментної частини, елементів, що несуть навантаження та вузлів з'єднання елементів (їх цілісності та ступеня зношеності).

Щорічно повинен проводитись головний річний огляд уповноваженими спеціалістами фірми-виробника. Під час огляду проводиться оцінка відповідності технічного стану обладнання вимогам безпеки. Визначається ступінь зношеності та пошкодження дерев'яних елементів та здатність їх витримувати прикладені навантаження, пошкодження, наявність корозії металевих елементів та вплив вказаних факторів на безпеку експлуатації виробу. Також огляд дозволяє виявити вплив проведених ремонтних робіт, якщо такі мали місце, на безпеку обладнання.

За результатами огляду проводиться процедура технічного обслуговування, призначена усунути виявлені невідповідності в роботі виробу. Дана процедура включає в себе оцінку стану деталей та вузлів, заміну зношених деталей, відновлення цілісності захисних покриттів. Результати проведених оглядів, а також процедури, проведені за результатами огляду та технічне обслуговування виробу повинні бути належним чином задокументовані в Реєстраційному Журналі, що являється складовою частиною даного паспорта. Власник виробу повинен зберігати акти виконання робіт по технічному обслуговуванню виробу, акти проведення ремонтних робіт.

9. ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ

Весь поточний ремонт проводиться тільки робітниками сервісного центру компанії «Інтер Атлетика» або спеціально уповноваженими компанією фахівцями.

10. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА (ПОСТАЧАЛЬНИКА)

Гарантійні зобов'язання дійсні тільки для виробів, придбаних у компанії «Інтер Атлетика» або у її офіційних представників. Постачальник гарантує справну роботу протягом 1(одного) календарного року з дня продажу. Під час дії терміну гарантії компанія «Інтер Атлетика» бере на себе зобов'язання проводити заміну виробу, його вузлів та деталей, що мають недоліки, на нові або проводити ремонт даних деталей та вузлів. З метою узгодження виду дій (заміна або ремонт) щодо виробу, який має недоліки, або його вузлів та деталей з недоліками, компанія «Інтер Атлетика» керується положеннями Закону України «Про захист прав споживача». Термін, в який проводиться заміна або ремонт виробу, також встановлюється на основі вимог Закону України «Про захист прав споживача» або за домовленістю між покупцем та компанією «Інтер Атлетика». Виріб або його деталі та вузли з недоліками, які були замінені на деталі та вузли належної якості, підлягають поверненню компанії «Інтер Атлетика», якщо вона висунула таку вимогу.

Під час дії терміну гарантії ремонт виробу мають право проводити тільки представники компанії «Інтер Атлетика» або організації чи особи, яким компанія «Інтер Атлетика» надала таке право.

Виробник (Постачальник) не несе гарантійних зобов'язань, зокрема у випадках:

- наявності стирання краски та захисних покриттів на металевих та дерев'яних деталях виробу, появи корозії на металевих деталях, появи тріщин на дерев'яних деталях та зміни форми виробів, а також у разі інших пошкоджень і змін виробу, які виникли в наслідок його природного зносу;

- пошкодження виробу, як наслідок неналежного користування виробом, перевищення рівня граничного навантаження або наявності актів вандалізму;

- встановлення (монтаж) виробу, проведення технічного обслуговування виробу або його ремонту організаціями чи особами, яким компанія «Інтер Атлетика» такого права не надавала;

- зміни в конструкції виробу або у разі експлуатації виробу разом з додатковим обладнанням та приладами, що не було розглянуто та схвалено компанією «Інтер Атлетика», а також у разі використання виробу не за прямим призначенням;

- не проведення процедур по технічному обслуговуванню виробу, передбачених розділом 7 цього паспорту, або не надання документів, підтверджуючих їх проведення;

- недотримання інших вимог та рекомендацій цього документу або вимог, передбачених діючим законодавством України;

- пошкодження виробу або його повної руйнації внаслідок дії стихійного лиха або природних явищ.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Артикул	*(заповнення обов'язкове)*
Найменування	*(заповнення обов'язкове)*
Заводський номер	*(заповнення обов'язкове)*
Дата виготовлення	*(заповнення обов'язкове)*

Продавець *(ПІБ, підпис)*		М.П.
Дата продажу		
Покупець *(ПІБ, підпис)*		

**При купівлі перевіряйте комплектність та справність товару,
наявність інструкції з експлуатації та правильність заповнення гарантійного талону.**

У ВИПАДКУ ВИНИКНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ ОБЛАДНАННЯ ПОКУПЕЦЬ МАЄ ЗВЕРНУТИСЯ БЕЗПОСЕРЕДНЬО ДО ПРОДАВЦЯ, ДЕ БУВ ПРИДБАНИЙ ТОВАР, ІЗ ЗАЯВОЮ, ЯКА МАЄ МІСТИТИ:

- ДЕТАЛЬНИЙ ОПИС ОЗНАК, ПРИЧИН ТА СИТУАЦІЇ ПРИ ЯКІЙ ВИНИКЛА НЕСПРАВНІСТЬ,
- ХАРАКТЕРУ ТА МІСЦЯ ВИКОРИСТАННЯ,
- ІНФОРМАЦІЮ ПРО ДАТУ ТА МІСЦЕ КУПІВЛІ, ПАСПОРТНИХ ДАНИХ ПОКУПЦЯ, МІСЦЯ ЙОГО ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ ТА КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНУ.

ДО ЗАЯВИ НЕОБХІДНО ДОДАТИ ЧЕК ПРО КУПІВЛЮ ТА ПАСПОРТ НА ТОВАР.

СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР: 08293, Україна, Київська обл., м. Буча, вул. Інститутська, 17б (☏ +38 (044) 391-33-99)

Облік робіт з технічного обслуговування та гарантійного ремонту

Дата	**Опис недоліків**	**Зміст виконаних робіт** (найменування і тип замінених комплектуючих, деталей)	**Підпис виконавця**

Гарантійний термін експлуатації продовжено до «_____» _____ 20 ____ року

Гарантійний термін експлуатації продовжено до «_____» _____ 20 ____ року

Гарантійний термін експлуатації продовжено до «_____» _____ 20 ____ року

Реєстраційний журнал


(облік робіт з огляду, технічного обслуговування та гарантійного ремонту)

№ п/п	Вид роботи (огляд, ремонт та ін.)	Зміст виконаної роботи, найменування і тип замінених комплектуючих виробів, складових частин	Відомості про проведення (назва, номер документа)	Уповноважена особа (П.І.Б., посада, підпис)	Дата проведення

Примітка. Додатково вноситься інформація про роботи, що виконані з метою запобігання пожежі.


Додаток А

S831.1 – Спортивний комплекс Воркаут (Бруси-турнік)




Поз.	Найманування	Маса, кг	Кі-ть
1	Стійка 2,1 м (під шпильку)	18	10
2	Брус 1,5 м отогнутый в сборе	8	4
3	Брус 1,5 м прямой в сборе	8	4
4	Стійка 3,2 м (під шпильки)	27	2
5	Турнік Ф32-1,6 м	8	1
6	Шпилька різьбова М16 L=996 мм	2	12
7	Гайка М16 ГОСТ5915		48


S831.2 - Спортивний комплекс з 2-ма похилими лавками




Поз.	Найменування	Маса, кг	Кі-ть
1	Стійка 3205 мм в зборі	28	4
2	Турнік Ф32-1,1 м	7	4
3	Лавка горизонтальна 1,6 м приставна	52	2

S831.3 - Спортивний комплекс з турніками і рукоходом










Поз.	Найменування	Маса, кг	Кі-ть
1	Стійка 3205 мм в зборі	28	5
2	Стойка 4,0 м	35	2
3	Турнік Ф32-1,6 м	8	6
4	Рукохід змійка 2,2 м	26	1
5	Турнік в зборі 1,6 м	19	1
6	Підніжка в зборі	2	1

S831.4 - Спортивний комплекс «Воркаут»









Поз	Найменування	Маса, кг	Кі-ть
1	Стоіка 3205 мм в зборі	28	9
2	Драбина в зборі	34	1
3	Стоіка 2,1 м (під шпильки)	18	2
4	Стійка 4,6 м	40	1
5	Стійка 4,6 м (під шпильки)	38	1
6	Турнік Ф32-1,1 м	7	6
7	Рукохід 1,1х2,2 м в зборі	34	1
8	Брус прямий 1,1х1,5 м	11	3
9	Рукохід змійка 2,2 м	26	1
10	Снаряд Кільця	20	1
11	Шпилька різьбовая М16 L=2000 мм	3	2
12	Гайка М16 ГОСТ5915		12

S831.5 - Спортивний комплекс «Воркаут»




Поз.	Найменування	Маса, кг	Кі-ть
1	Стійка 3205 мм в зборі	28	5
2	Навіс для преса в зборі	31	1
3	Стійка 4,0 м	35	2
4	Турнік Ф32-1,6 м	8	6
5	Рукохід змійка 2,2 м	26	1
6	Турнік в зборі 1,6 м	19	1
7	Підніжка в зборі	2	1


S831.6 – Спортивний комплекс «Воркаут»




Поз.	Найменування	Маса, кг	Кі-ть
1	Стійка 3205 мм в зборі	28	5
2	Стійка 4,0 м	35	2
3	Турнік Ф32-1,6 м	8	6
4	Лавка горизонтальна 1,6 м приставна	52	1
5	Рукохід змійка 2,2 м	26	1
6	Турнік в зборі 1,6 м	19	1
7	Підніжка в зборі	3	1

S831.7 – Спортивний комплекс «Воркаут»









Поз.	Найменування	Маса, кг	Кі-ть
1	Стійка 3205 мм в зборі	28	2
2	Стійка 2,1 м (під шпильки)	18	2
3	Стійка 3,2 м (під шпильки)	27	1
4	Турнік Ф32-1,1 м	7	3
5	Брус прямий 1,1х1,5 м	11	3
6	Гайка М16 ГОСТ5915		12
7	Шпилька різьбова М16 L=2000 мм	3	2


S831.8 – Спортивний комплекс «Воркаут»





Поз.	Найменування	Маса, кг	Кі-ть
1	Стійка 3205 мм в зборі	28	4
2	Драбина в зборі	34	1
3	Стійка 0,8 м	8	1
4	Турнік Ф32-1,6 м	8	2
5	Турнік Ф32-1,1 м	7	2
6	Лавка горизонатальна 1,6 м приставна	52	1

S831.9 – Спортивний комплекс «Воркаут»












Поз.	Найменування	Маса, кг	Кі-ть
1	Стійка 3205 мм в зборі	28	9
2	Драбина в зборі	34	1
3	Стійка 2,1 м (під шпильки)	18	2
4	Стійка 4,6 м	40	1
5	Стійка 4,6 м (під шпильки)	39	1
6	Турнік Ф32-1,6 м	8	4
7	Турнік Ф32-1,1 м	7	2
8	Рукохід 1,1х2,2 м в зборі	34	1
9	Брус прямий 1,1х1,5 м	11	3
10	Лавка горизонтальна 1,6 м приставна	52	1
11	Рукохід змійка 2,2 м	26	1
12	Снаряд Кільце	21	1
13	Шпилька різьбова М16 L=2000 мм	3	2
14	Гайка М16 ГОСТ5915	.	12

S831.10 – Спортивний комплекс «Воркаут»










Поз.	Найменування	Маса, кг	Кі-ть
1	Стійка 3205 мм в сборі	28	8
2	Драбина в зборі	34	1
3	Турнік Ф32-1,1 м	7	5
4	Рукохід змійка 2,2 м	26	1
5	Турнік Ф32-1,6 м	8	2

S831.11 – Спортивний комплекс «Воркаут»









Поз.	Найменування	Маса, кг	Кі-ть
1	Стійка 3205 мм в зборі	28	8
2	Рукохід 1,1х2,2 м в зборі	34	2
3	Драбина в зборі	34	1
4	Стійка 3,2 м (під шпильки)	27	2
5	Турнік Ф32-1,6 м	8	4
6	Стійка 2,1 м (під шпильки)	18	1
7	Брус похилий 1,1х1,5 м	11	3
8	Гайка М16 ГОСТ5915		12
9	Шпилька різьбова М16 L=2000 мм	3	2


S831.12 – Спортивний комплекс «Воркаут»




Поз.	Найменування	Маса, кг	К-ть
1	Стійка 3205 мм в зборі	28	8
2	Драбина в зборі	34	1
3	Стійка 2,1 м (під шпалку)	18	2
4	Стійка 3,2 м (під шпалку)	27	1
5	Стійка 4,6 м	40	2
6	Турнік Ф32-1,1 м	7	3
7	Турнік Ф32-1,6 м	8	2
8	Рукохід 1,1х2,2 м в зборі	34	1
9	Брус прямий 1,1х1,5 м	11	3
10	Лавка горизонтальна 1,6 м приставна	52	1
11	Рукохід змійка 2,2 м	26	1
12	Снаряд Кільця	21	1
13	Шпилька різьбова М16 L=2000 мм	3	2
14	Гайка М16 ГОСТ5915		12

S831.13 – Спортивний комплекс «Воркаут»










Поз.	Найменування	Маса, кг	Кіл-ть, шт
1	Стійка 3205 мм в зборі	28	20
2	Драбина в зборі	33	2
3	Стійка 1,5 м	14	1
4	Стійка 4,6 м	44	6
5	Турнік Ф32-1,1 м	6	8
6	Рукохід 1,1х2,2 м в зборі	33	5
7	Брус прямий 1,1х1,5 м	10	4
8	Стіна - бар'єр	59	2
9	Снаряд Канат	21	1
10	Снаряд Кільця	20	2
11	Лавка похила 1,6 м приставна	51	2

S831.14 – Спортивний комплекс «Воркаут»










Поз.	Найменування	Маса	Кіл-ть
1	Стійка 3205 мм в зборі	28	4
2	Драбина в зборі	32	1
3	Стійка 2,5 м	23	2
4	Турнік ФЗ2-1,1 м	6	5
5	Лавка похила 1,6 м приставна	53	1

S831.19 – Спортивний комплекс «Воркаут»











Поз.	Найменування	Маса	Кіл-ть
1	Стійка 3205 мм в зборі	28	2
2	Драбина в зборі	32	1
3	Стійка 1,5 м (під шпильки)	13	4
4	Стійка 2,1 м (під шпильки)	18	1
5	Стійка 3,2 м (під шпильки)	27	1
6	Турнік Ф32-1,1 м	6	1
7	Брус вертикальний 2,2/0,5 м	9	2
8	Брус горизонтальний 2,2/0,2 м в зборі	9	2
9	Арматура 16 L=400 ДСТУ3760		4
10	Шпилька різьбова М16 L=996 мм	2	3
11	Шпилька різьбова М16 L=1330 мм	2	1
12	Гайка М16 ГОСТ5915		16

S831.20 – Спортивний комплекс «Воркаут»












Поз.	Найменування	Маса	Кіл-ть
1	Стійка 3205 мм в зборі	28	2
2	Драбина в зборі	32	1
3	Стійка 1,5 м (під шпильки)	13	4
4	Стійка 2,1 м (під шпильки)	18	1
5	Стійка 3,2 м (під шпильки)	27	1
6	Турнік ФЗ2-1,1 м	6	1
7	Брус вертикальний 2,2/0,5 м в зборі	9	2
8	Брус горизонтальний 2,2/0,2 м в зборі	9	2
9	Лава похила 1,6 м приставна	53	1
10	Арматура 16 L=400 ДСТУ3760		4
11	Шпилька різьбова М16 L=996 мм	.	3
12	Шпилька різьбова М16 L=1330 мм	.	1
13	Гайка М16 ГОСТ5915		16

S831.21 – Спортивний комплекс «Воркаут»







Поз.	Найменування	Маса	Кіл-ть
1	Стійка 3205 мм в зборі	28	6
2	Рукохід в зборі	47	1
3	Снаряд кільця	9	1
4	Турнік з захватами 1,1м	13	1
5	Турнік Ф32-1,1 м	6	3




S831.22 – Спортивний комплекс «Воркаут»







Поз.	Найменування	Маса	Кіл-ть
1	Стійка 3205 мм в зборі	28	4
2	Турнік з захватами 1,1м	13	1
3	Перекладина з хомутами	21	1
4	Рукохід 1,1х2,2 м з снарядом кільця	36	1




S831.23 – Спортивний комплекс «Воркаут»





Поз.	Найменування	Маса	Кіл-ть
1	Стійка 5,0 м	48	3
2	Рукохід змійка 2,2 м	26	1
3	Снаряд Канат	29	2
4	Стійка 3205 мм в зборі	28	1
5	Упор для преса в зборі	38	1



S831.26 – Спортивний комплекс «Воркаут»









Поз.	Найменування	Маса	Кіл-ть
1	Поручень в зборі	29	1
2	Стійка 3205 мм в зборі	28	2
3	Драбина в зборі	32	1
4	Стійка 3,2 м (під шпильки)	27	1
5	Стійка 1,2 м	12	1
6	Стійка 2,1 м (під шпильки)	18	3
7	Стійка 1,7м (L=1693 мм)	16	1
8	Стійка 4,6 м	43	2
9	Турнік Ф32-1,1 м	6	3
10	Турнік Ф32-1,6 м	7	2
11	Снаряд Канат	29	1
12	Брус 1,5 м прямий в зборі	7	2
13	Лавка похила 1,6 м приставна	53	1
14	Шпилька різьбова М16 L=996 мм	2	4
15	Гайка М16 DIN 934 (6-гранна)		16


S831.27 – Спортивний комплекс «Воркаут»







Поз.	Найменування	Маса,кг	Кіл-ть
1	Стійка 1,7м (L=1693 мм)	16	1
2	Стійка 1,9 м (під шпильки)	16	5
3	Стійка 3026 мм в зборі	27	6
4	Стійка 3,0 м (під шпильки)	25	1
5	Рукохід змійка 2,2 м	26	1
6	Рукохід 1,1х2,2 м в зборі	33	1
7	Драбина в зборі	33	1
8	Турнік Ф32-1,1 м	6	3
9	Брус 1,5 м прямий в зборі	7	3
10	Лавка похила 1,6 м приставна	53	1
11	Шпилька різьбова М16 L=2000 мм		4
12	Гайка М16 DIN 934 (6-гранна)		24

S831.28 – Спортивний комплекс «Воркаут»









Поз.	Найменування	Маса,кг	Кіл-ть
1	Турнік Ф32-1,6 м	7	1
2	Стійка 2,1 м (під шпильки)	18	1
3	Стійка 3,2 м (під шпильки)	27	1
4	Стійка 3205 мм в зборі	28	5
5	Брус прямий 1,1х1,5 м	10	2
6	Рукохід 1,1х2,2 м в зборі	33	1
7	Драбина в зборі	33	1
8	Турнік Ф32-1,1 м	6	1
9	Кронштейн для груші	7	1
10	Шпилька різьбова М16 L=996 мм	2	2
11	Гайка М16 DIN 934 (6-гранна)		8

S832.1 – Турнік 1,1х2,5 м




Поз.	Найменування	Маса, кг	Кі-ть
1	Стійка 3205 мм в сборе	28	2
2	Турнік Ф32-1,1 м	7	1

S832.2 – Турнік 1,6х2,5 м




Поз.	Найменування	Маса, кг	Кі-ть
1	Стоіка 3205 мм в зборі	28	2
2	Турнік Ф32-1,6 м	8	1


S832.3 – Турнік 1,1х0,9 м



Поз.	Найменування	Маса, кг	Кі-ть
1	Стійка 1,5 м	14	2
2	Турнік Ф32-1,1 м	7	1


S832.4 – Турнік 4-хрівневий






Поз.	Найменування	Маса, кг	Кі-ть
1	Стійка 3026 мм в зборі	26	2
2	Стійка 3205 мм в зборі	28	2
3	Турнік Ф32-1,1 м	7	4


S832.5 – Каскад турніків для віджимання



Поз.	Найменування	Маса, кг	Кі-ть
1	Стійка 0,8 м	8	2
2	Стійка 1,3 м	12	1
3	Стійка 1,5 м	14	4
4	Турнік Ф32-1,1 м	7	6


S832.6 – Турнік 2-хрівневий







Поз.	Найменування	Маса, кг	К-сть
1	Стійка 3205 мм в сборе	28,17	2
2	Стійка 2,5 м	22,48	1
3	Турнік Ф32-1,6 м	8,31	2

S832.6-UA – Турнік 3-х променевий










Поз.	Найменування	Маса	Кіл-ть
1	Стійка 3026 мм в зборі	27	2
2	Стійка 2,1м (L=2113 мм)	19	1
3	Стійка 2,5 м	22	1
4	Турнік Ф32-1,8 м (прямий)	8	3

S832.7 – Турнік 3-х променевий









Поз.	Найменування	Маса	Кіл-ть
1	Стійка 3,0 м	26	2
2	Стійка 2,1м (L=2113 мм)	19	1
3	Стойка 2,5 м	22	1
4	Турнік Ф32-1,8 м (прямий)	8	3

S832.8 – Турнік 3-х рівневий




Поз.	Найменування	Маса	Кіл-ть
1	Стійка 3026 мм в зборі	27	1
2	Стійка 3205 мм в зборі	28	2
3	Стійка 2,5 м	22	1
4	Турнік Ф32-1,1 м	6	3

S832.9 – Каскад перекладин




Поз.	Найменування	Маса,кг	Кіл-ть
1	Стійка 0,9 м	9	1
2	Стійка 1,5 м	14	1
3	Турнік Ф32-1,1 м	6	3
4	Колона 1,9 м з заглушкою	17	2

S833.1 – Рукохід змійка




Поз	Найменування	Маса, кг	Кі-ть
1	Стійка 3205 мм в зборі	28	2
2	Рукохід змійка 2,2 м	26	1

S833.2 – Рукохід 1,1x2,2x2,5 м




Поз.	Найменування	Маса, кг	Кі-ть
1	Стійка 3205 мм в зборі	28	4
2	Рукохід 1,1x2,2 м в зборі	34	1


S833.3 – Рукохід 1,1x4,4x2,5 м



Поз.	Наименование	Масса, кг	Кол-во
1	Стойка 3205 мм в сборе	28	6
2	Рукоход 1,1x2,2 м в сборе	34	2


S833.3-UA – Рукохід






Поз.	Найменування	Маса	Кіл-ть
1	Стійка 3026 мм в зборі	27	4
2	Драбина в зборі	23	1
3	Стійка 2,5 м	22	4
4	Рукохід 1,1х2,2/0,6 м в зборі	36	2
5	Рукохід 1,1х2,2 м в зборі	38	1


S833.4 – Рукохід







Поз.	Найменування	Маса	Кіл-ть
1	Стійка 3,0 м	26	4
2	Драбина в зборі	24	1
3	Стійка 2,5 м	22	4
4	Рукохід 1,1х2,2/0,6 м в зборі	36	2
5	Рукохід 1,1х2,2 м в зборі	38	1

S834.1 – Бруси паралельні дворівневі










Поз.	Найменування	Маса, кг	Кі-ть
1	Стійка 2,1 м (під шпильки)	18	6
2	Брус 1,5 м відігнутий в зборі	8	2
3	Брус 1,5 м прямий в зборі	8	2
4	Шпилька різьбова М16 L=996 мм	2	6
5	Гайка М16 ГОСТ5915		24

S834.2 – Бруси паралельні 0,6x1,5 м










Поз.	Найменування	Маса, кг	Кі-ть
1	Стійка 2,1 м (під шпильки)	18	4
2	Брус 1,5 м відігнутий в зборі	8	2
3	Шпилька різьбова М16 L=996 мм	2	4
4	Гайка М16 ГОСТ5915		16

S834.3 – Бруси паралельні 0,6x1,5x0,25 м










Поз.	Найменування	Маса, кг	Кі-ть
1	Стійка 0,8 м (під шпильки)	7	4
2	Брус 1,5 м відігнутий в зборі	8	2
3	Шпилька різьбова М16 L=996 мм	2	4
4	Гайка М16 ГОСТ5915		16

S834.4 – Бруси-прес










Поз.	Найменування	Маса, кг	Кі-ть
1	Стійка 0,8 м (під шпильки)	7	2
2	Стійка 1,2 м (під шпильки)	10	2
3	Брус для пресу 1,5 м в зборі	18	2
4	Шпилька різьбова М16 L=996 мм	2	4
5	Гайка М16 ГОСТ5915		16

S834.5 – Бруси потрійні 0,6x1,1x1,5 м










Поз.	Найменування	Маса, кг	Кі-ть
1	Стійка 2,1 м (під шпильки)	18	3
2	Брус прямий 1,1x1,5 м	11	3
3	Гайка М16 ГОСТ5915		12
4	Шпилька різьбова М16 L=2000 мм	3	2

S834.6 – Бруси потрійні похилі 0,6x1,1x1,5 м









Поз.	Наименование	Масса, кг	Кол-во
1	Стійка 2,1 м (під шпильки)	18	3
2	Брус похилий 1,1x1,5 м	11	3
3	Гайка М16 ГОСТ5915		12
4	Шпилька різьбова М16 L=2000 мм	3	2


S834.7 – Міні-бруси






Поз.	Найменування	Маса, кг	Кі-ть
1	Стійка 0,9 м (під шпильку)	8	4
2	Рамка мінібрусів	27	1
3	Шпилька різьбова M16 L=996 мм	2	2
4	Гайка M16 ГОСТ5915		8

S834.9 – Упори для віджимання




Поз.	Найменування	Маса	Кіл-ть
1	Бар'єр	9	4


S834.10 – Бруси похило - розвідні



Поз.	Найменування	Маса	Кіл-ть
1	Стійка 1,5 м (під шпильку)	13	4
2	Стійка 2,1 м (під шпильку)	18	2
3	Брус вертикальний 2,2/0,5 м в зборі	9	2
4	Брус горизонтальний 2,2/0,2 м	9	2
5	Арматура 16 L=400 ДСТУ3760	.	4
6	Шпилька різьбова М16 L=996 мм	.	3
7	Шпилька різьбова М16 L=1330 мм	.	1
8	Гайка М16 ГОСТ5915		16


S834.11 – Бруси 06x1,2x2,0 м






Поз.	Найменування	Маса,кг	Кіл-ть
1	Опора	37	2
2	Шпилька різьбова M16 L=996 мм	.	4
3	Гайка M16 DIN 934 (6-гранна)		16


S834.12 - Бруси 0,6x0,9x3,0 м







Поз.	Найменування	Маса,кг	Кіл-ть
1	Поручень 3,0 м	19	2
2	Колона 1,3 м з заглушкою (під шпильки)	11	4
3	Шпилька різьбова М16 L=1330 мм	.	4
4	Гайка М16 DIN 934 (6-гранна)		16

S835.1 – Лава горизонтальна 1,6 м










Поз.	Найменування	Маса, кг	Кі-ть
1	Стійка 0,9 м	9	1
2	Стійка 0,9 м (під шпильку)	8	2
3	Перекладина 550 мм	3	1
4	Захват	6	1
5	Хомут	1	3
6	Шпилька різьбовая М16 L=996 мм	2	1
7	Перекладина 60х100х1600 мм	5	4
8	Прижим	1	2
9	Гвинт М8х35 ГОСТ11738	.	6
10	Гайка М8 DIN985	.	6
11	Гайка М16 ГОСТ5915	.	4
12	Шайба 8 ГОСТ11371	.	6
13	Шуруп 5х50 ГОСТ1144-80	.	32

S835.2 – Лава похила 1,6 м









Поз.	Найменування	Маса, кг	Кі-ть
1	Стійка 0,9 м (під шпильку)	8	2
2	Стійка 1,2 м	11	1
3	Перекладина 550 мм	3	1
4	Захват	5	1
5	Хомут	1	3
6	Шпилька різьбова М16 L=996 мм	2	1
7	Перекладина 60х100х1600 мм	5	4
8	Прижим	1	2
9	Заглушка 1/4 (в Ду32)	.	2
10	Заглушка ДУ32 R	.	2
11	Гвинт М8х35 ГОСТ11738	.	6
12	Гайка М8 DIN985	.	6
13	Гайка М16 ГОСТ5915	.	4
14	Шайба 8 ГОСТ11371	.	6
15	Шуруп 5х50 ГОСТ1144-80	.	32


S835.3 – Лава 1,6 м






Поз.	Найменування	Маса, кг	Кі-ть
1	Опора лавки в зборі	23	2
2	Брус лавки 55х100х1800 мм	5	4
3	Шуруп 5х40 ГОСТ1144		16


S835.4 – Лава горизонтальна 1,6 м




Поз.	Найменування	Маса, кг	Кі-ть
1	Стійка 0,9 м (під шпильку)	8	2
2	Стійка 1,2 м	11	2
3	Перекладина 550 мм	3	3
4	Хомут	1	6
5	Шпилька різьбова М16 L=996 мм	2	1
6	Перекладина 60х100х1600 мм	5	4
7	Прижим	1	2
8	Гвинт М8х35 ГОСТ11738	.	12
9	Гайка М8 DIN985	.	12
10	Гайка М16 ГОСТ5915	.	4
11	Шайба 8 ГОСТ11371	.	12
12	Шуруп 5х50 ГОСТ1144-80	.	32




S835.4-30 – Лава похила 1,6м






Поз.	Найменування	Маса	Кіл-ть
1	Стійка 0,8 м	8	2
2	Стійка 1,7м (L=1693мм)	16	2
3	Перекладина 550 мм	3	3
4	Полухамут Ф90	.	6
5	Перекладина 60*100*1600 мм	6	4
6	Прижим	.	2
7	Гвинт М8*35 ГОСТ11738		12
8	Гайка М8 DIN985		12
9	Шайба 8 ГОСТ11371		12
10	Шуруп 5х50 ГОСТ1144-80		32


S835.6 - Лавка горизонтальна комбінована






Поз.	Найменування	Маса,кг	Кіл-ть
1	Стійка 0,9 м (під шпильку)	9	2
2	Колона 1,2 м (під шпильку)	11	2
3	Стійка 1,7м (L=1693 мм)	16	4
4	Лавка на хомутах	33	3
5	Шпилька різьбова М16 L=996 мм	.	2
6	Гайка М16 DIN 934 (6-гранна)		8


S835.7 - Лавка похила 30 град.






Поз.	Найменування	Маса,кг	Кіл-ть
1	Стійка 0,9 м (під шпильку)	8	2
2	Лавка на хомутах з ручкою	34	1
3	Стійка 1,5 м	14	1
4	Шпилька різьбова М16 L=996 мм	.	1
5	Гайка М16 DIN 934 (6-гранна)		4


S836.1 – Прес-Гіперекстензія






Поз.	Найменування	Маса, кг	Кі-ть
1	Лавка для пресу	35	2
2	Гіперекстензія в зборі	29	2
3	Стійка 0,9 м	9	4


S836.2 – Турнік-драбина








Поз.	Найменування	Маса, кг	Кі-ть
1	Стійка 3205 мм в зборі	28	4
2	Драбина в зборі	34	1
3	Турнік Ф32-1,1 м	7	2

S836.2-UA – Бруси ТРХ комплекс











Поз.	Найменування	Маса	Кіл-ть
1	Стійка 3205мм в зборі	28	4
2	Драбина в зборі	33	1
3	Стійка 2,1м (L=2113 мм)	19	2
4	Стійка 1,7м (L=1693 мм)	16	5
5	Турнік Ф32-1,6 м (прямой)	7	2
6	Брус вертикальний 2,2/0,2 м в зборі	9	2
7	Брус горизонтальний 2,2/0,2 м в зборі	9	2
8	Кільця ТРХ	43	1

S839.1 – Шведська драбина




Поз.	Наименование	Масса, кг	Кол-во
1	Стойка 3205 мм в зборі	28	2
2	Драбина в зборі	34	1

S839.2 – Поручень вертикальний




Поз.	Найменування	Маса, кг	Кі-ть
1	Стійка 3205 мм в зборі	28	1
2	Поручень в зборі	11	1

S839.3 – Кільця гімнастичні




Поз.	Найменування	Маса, кг	Кі-ть
1	Стійка 5,0 м	44	2
2	Снаряд Кільця	21	1

S839.4 – Канат гімнастичний




Поз.	Найменування	Маса	Кіл-ть
1	Стійка 5,0 м	48	2
2	Снаряд Канат	29	1

S839.4 – Платформи для крокування




Поз.	Найменування	Маса	Кіл-ть
1	Підніжка висока в зборі	18	1
2	Підніжка низька в зборі	18	2
3	Стійка 3205 мм в зборі	28	1
4	Поручень в зборі	9	1

S839.11 - Плечова арка права




Поз.	Найменування	Маса	Кіл-ть
1	Стійка 1,7м (L=1693 мм)	16	1
2	Стійка 2,1м (L=2113 мм)	19	1
3	Тримач лівий	.	2
4	Напівхомут Ф90-ф8	.	2
5	Дуга	.	1
6	Проставка декоративна	.	2
7	Кулька	.	1
8	Гайка М8 DIN 985 (стопорна)		4
9	Гвинт М8*55 DIN 912 (цил)		4
10	Гвинт М8*25 ISO 7380 (напів-кр)		4
11	Шуруп 6,3*32 DIN 7504 P (потай зі св.)		2
12	Шайба 8 DIN 125 (плоска)		12

S839.11-01 - Плечова арка ліва




Поз.	Найменування	Маса	Кіл-ть
1	Стійка 2,1м (L=2113 мм)	19	1
2	Стійка 1,7м (L=1693 мм)	16	1
3	Тримач правий	1	2
4	Напівхомут Ф90-ф8	.	2
5	Дуга	3	1
6	Проставка декоративна	.	2
7	Кулька	.	1
8	Гайка М8 DIN 985 (стопорна)		4
9	Гвинт М8*55 DIN 912 (цил)		4
10	Гвинт М8*25 ISO 7380 (напів-кр)		4
11	Шуруп 6,3*32 DIN 7504 P (потай зі св.)		2
12	Шайба 8 DIN 125 (плоска)		12

S839.12 - Плечова арка подвійна




Поз.	Найменування	Маса	Кіл-ть
1	Стійка 1,7 м в сборе	17	3
2	Тримач	.	8
3	Полухомут Ф90-ф8	.	4
4	Проставка декоративна	.	8
5	Кулька	.	4
6	Дуга	2	4
7	Гвинт М8*25 ISO 7380 (напів-кр)		16
8	Гайка М8 DIN 985 (стопорна)		12
9	Гвинт М8*55 DIN 912 (цил)		12
10	Шайба 8 DIN 125 (плоска)		40
11	Шуруп 6,3*32 DIN 7504 P (потай зі св.)		4

S839.13 - Поручень хвилястий




A (1 : 10)




Поз.	Найменування	Маса	Кіл-ть
1	Стійка 1,7 м в зборі	17	2
2	Поручень хвилястий	8	1
3	Напівхомут Ф90-ф8	.	2
4	Рукоятка трикутна	.	1
5	Гайка М8 DIN 985 (стопорна)		4
6	Гвинт М8*55 DIN 912 (цил)		4
7	Шайба 8 DIN 125 (плоска)		8
8	Шуруп 6,3*32 DIN 7504 P (потай зі св.)		2

S839.14 - Вертикальний поручень для зап'ястя




Поз.	Найменування	Маса	Кіл-ть
1	Стійка 2,5 м	22	1
2	Кронштейн Г-подібний	2	4
3	Проставка декоративна	.	4
4	Кулька	.	2
5	Направляюча	.	2
6	Шайба 8 DIN 125 (плоска)		12
7	Гвинт М8*25 ISO 7380 (напів-кр)		4
8	Гвинт М8*55 DIN 912 (цил)		4
9	Гайка М8 DIN 985 (стопорна)		4

S839.15 - Платформа для балансування




Поз.	Найменування	Маса	Кіл-ть
1	Стійка 1,7м (L=1693 мм)	16	4
2	Перекладина 0,9 м в сборе	5	3
3	Пталформа	9	1
4	Напівхомут з вухом	.	8
5	Втулка	.	8
6	Напівхомут Ф90-ф8	.	8
7	Шуруп 6,3*32 DIN 7504 P (потай зі св.)		8
8	Шайба 8 DIN 125 (плоска)		32
9	Гвинт М8*55 DIN 912 (цил)		16
10	Гайка М8 DIN 985 (стопорна)		16
11	Скоба такелажна М6, 12х18 мм kbt 872.006.021.001	.	8

S839.16 - Станція для розтягування



Поз.	Найменування	Маса	Кіл-ть
1	Поручень в зборі	29	1
2	Стійка 3205 мм в зборі	28	2
3	Драбина в зборі	32	1
4	Стійка 2,5 м	22	1
5	Турнік Ф32-1,1 м (прямий)	6	2


S839.17 - Балка пряма для балансування



1. Метал стійок - RAL9001, метал навісного RAL2004, HDPE - помаранчевий-чорний-помаранчевий (020-931-020)

Поз.	Найменування	Маса	Кіл-ть
1	Стійка 1,7 м в зборі	17	2
2	Балка	15	1
3	Опора	2	2
4	Перекладина	6	1
5	Полухомут Ф90-ф8	.	2
6	Ковпачок М10, М12	.	8
7	Стакан М10, М12	.	8
8	Болт М12*130 DIN 933 (повна різь)		4
9	Гайка М12 DIN 934 (6-гранна)		4
10	Гайка М8 DIN 985 (стопорна)		4
11	Гвинт М8*55 DIN 912 (цил)		4
12	Шайба 12 DIN 125 (плоска)		8
13	Шайба 12 DIN 7980 (пружинна)		8
14	Шайба 8 DIN 125 (плоска)		8
15	Шуруп 6,3*32 DIN 7504 P (потай зі св.)		2


S839.18 - Балка хвиляста для балансування




1. Метал стійок - RAL9001, метал навісного RAL2004, HDPE - помаранчевий-чорний-помаранчевий (020-931-020)

Поз.	Найменування	Маса	Кіл-ть
1	Стійка 1,7 м в зборі	17	2
2	Опора	2	3
3	Перекладина	6	1
4	Напівхомут Ф90-ф8	.	2
5	Хвиля зовнішня	3	2
6	Хвиля внутрішня	3	6
7	Хвиля декоративна	3	2
8	Ковпачок М10, М12	.	16
9	Стакан М10, М12	.	16
10	Болт М12*140 DIN 933 (повна різь)		2
11	Болт М12*150 DIN 933 (повна різь)		6
12	Гайка М12 DIN 934 (6-гранна)		8
13	Гайка М8 DIN 985 (стопорна)		4
14	Гвинт М8*55 DIN 912 (цил)		4
15	Шайба 12 DIN 125 (плоска)		16
16	Шайба 12 DIN 7980 (пружинна)		16
17	Шайба 8 DIN 125 (плоска)		8
18	Шуруп 6,3*32 DIN 7504 P (потай зі св.)		2


S839.19 - Пальцеві сходи








Поз.	Найменування	Маса	Кіл-ть
1	Стійка 2,1м (L=2113 мм)	19	1
2	Тримач панелі	.	2
3	Напівхомут Ф90-ф8	.	2
4	Панель	2	1
5	Ковпачок М8	.	4
6	Стакан М8	.	4
7	Гайка М8 DIN 934 (6-гранна)		4
8	Гайка М8 DIN 985 (стопорна)		4
9	Гвинт М8*30 ISO 7380 (напів-кр)		4
10	Гвинт М8*55 DIN 912 (цил)		4
11	Шайба 10 DIN 125 (плоска)		4
12	Шайба 8 DIN 125 (плоска)		8
13	Шуруп 6,3*32 DIN 7504 P (потай зі св.)		2


S839.20 - Балансир сидячи














Поз.	Найменування	Маса	Кіл-ть
1	Закладна	10	1
2	Стійка 1,5 м	14	2
3	Турнік Ф32-1,1 м (прямий)	6	1
4	Кріплення з пружиною	16	1
5	Сидіння	3	1
6	Шайба 16 DIN 7980 (пружинна)		4
7	Гайка М16 DIN 1587 (ковпачкова)		4
8	Гайка М8 DIN 1587 (ковпачкова)		4
9	Гвинт М8х30-А2 DIN7991 (потай) нерж.		4
10	Шайба 10 DIN 9021 (збільшена)		4

S839.24 - Платформа багаторівнева







Поз.	Найменування	Маса,кг	Кіл-ть
1	Платформа з EPDM	82	3
2	Стійка 1,2 м	12	2
3	Колона 1,6 м з заглушкою	15	2
4	Колона 2,0 м з заглушкою	18	2
5	Колона 2,8 м з заглушкою	25	2
6	Стяжка 1,28 м з хомутами	6	1
7	Брус 1,5 м відігнутий в зборі	7	2