ГРУПА КОМПАНІЙ
INTER ATLETIKA ™
Fit-forever

ВИРОБНИЦТВО ТА ПРОДАЖ СПОРТИВНИХ ТОВАРІВ

Консультаційна підтримка клієнтів за телефоном:


044-391-33-99

www.play.interatletika.ua

ПАСПОРТ

Спортивний комплекс Воркаут	SM80x
Найменування виробу	*Код виробу*

Виріб відповідає вимогам EN16630-2015.



ЗМІСТ ДОКУМЕНТА

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ.....3
2. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ДАНІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ.....3
3. КОМПЛЕКТАЦІЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ЧАСТИН ВИРОБУ.....6
4. ПОРЯДОК МОНТАЖУ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ВИРОБУ.....7
5. СХЕМА ВСТАНОВЛЕННЯ ВИРОБУ.....9
6. ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУ.....15
7. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБУ.....15
8. ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ.....16
9. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА (ПОСТАЧАЛЬНИКА).....16
Додаток А.....21
Додаток Б.....30

ДЛЯ НОТАТОК

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Призначення та зміст даного документа. Даний документ містить загальний опис, відомості про монтаж, використання виробу за призначенням, технічне обслуговування, поточний ремонт, гарантії виробника.





Розповсюдження даного документа на модифікації виробу. Виробник може вносити зміни в конструкцію виробу, спрямовані на покращення його характеристик, зміну дизайну, тощо. Даний документ може не містити опису таких змін, однак розповсюджується на такі модифіковані вироби.



2. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ДАНІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ




№ п/п	Код виробу	Найменування	Габарити			Маса, кг	Висота падіння, мм
			Довжина, мм	Ширина, мм	Висота[1], мм		
1	SM800	Спортивний комплекс Воркаут	3058	1453	2425	152	1358
2	SM801	Спортивний комплекс Воркаут	4516	3685	2425	311	1358
3	SM801.1	Спортивний комплекс Воркаут	3685	2585	2425	241	1358
4	SM801.2	Спортивний комплекс Воркаут	5322	3685	2425	324	1358
5	SM801.3	Спортивний комплекс Воркаут	4932	3685	2425	230	1358
6	SM801.4	Спортивний комплекс Воркаут	4301	3685	3491	381	2273
7	SM802	Спортивний комплекс Воркаут	5832	4927	2425	516	1358
8	SM802.1	Спортивний комплекс Воркаут	5832	4927	2968	551	1900
9	SM802.2	Спортивний комплекс Воркаут	5608	4927	2425	485	1352
10	SM803	Спортивний комплекс Воркаут	5819	4775	3484	594	2273


1. Висота точки над рівнем землі (покриття).

Зовнішній вигляд виробу

Спортивний комплекс Воркаут	**SM800**	Спортивний комплекс Воркаут	**SM801**
			
Спортивний комплекс Воркаут	**SM801.1**	Спортивний комплекс Воркаут	**SM801.2**
			

Спортивний комплекс Воркаут	**SM801.3**	Спортивний комплекс Воркаут	**SM801.4**
			
Спортивний комплекс Воркаут	**SM802**		

			
Спортивний комплекс Воркаут	**SM802.1**	Спортивний комплекс Воркаут	**SM802.2**
			

Спортивний комплекс Воркаут	**SM803**		
			

3. КОМПЛЕКТАЦІЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ЧАСТИН ВИРОБУ

Комплектацію та характеристики складових частин виробу дивитись Додаток А.


4. ПОРЯДОК МОНТАЖУ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ВИРОБУ

Інструмент та приналежності. У комплект виробу не входить інструмент, необхідний для його збірки та монтажу.

Порядок збірки та встановлення виробу.

1) Розмітити територію згідно розмірів вказаних у Додатку Б.
2) Викопати приямки для бетонування відповідно до схем бетонування, рисунок 1, рисунок 1.1.

Для основних стійок



Для стійок приставок





Рисунок 1 – Схеми бетонування

Для стійок SM800



Для канатів




Рисунок 1.1 – Схеми бетонування

3) Зібрати виріб згідно рисунка (див. додаток А).

Приклад ударо поглинаючого покриття


№ п/п	Матеріал – покриття[1]	Опис	Мінімальна товщина шару[1], мм	Макс. висота падіння, мм
1	Бетон/камінь	—	—	≤1 000
2	Поверхня зв'язана бітумом Поверхня	—	—	≤1 000
3	Природний ґрунт	—	—	≤1 200
4	Газон	—	—	≤1 500
5	Дерев'яна мульча	Подрібнена кора хвойних дерев, розмір частинок від 20 до 80 мм	200	≤2 000
			300	≤3 000
6	Тирса	Механічно подрібнена деревина (не матеріали з дерева), без кори та листя, з розміром частинок від 5 до 30	200	≤2 000
			300	≤3 000
7	Пісок [2, 3,]	Розміри частинок від 0,2 до 2 мм	200	≤2 000
			300	≤3 000
8	Гравій [2, 3]	Розміри частинок від 2 до 8 мм	200	≤2 000
			300	≤3 000
9	Інші матеріали та товщини шарів	Протестований на HIC згідно. EN 1177		Критична висота падіння за результатами випробувань

1 Для амортизації сипучого матеріалу додати 100 мм до мінімальної товщини шару.


2 Не повинно бути ні яких мулистих чи глиняних фракцій; розмір частинок можна визначити за допомогою ситового аналізу згідно з EN 933-1.

5. СХЕМА ВСТАНОВЛЕННЯ ВИРОБУ


Зона безпеки	
Спортивний комплекс Воркаут	**SM800**




Спортивний комплекс Воркаут	**SM801**




Спортивний комплекс Воркаут	**SM801.1**




Спортивний комплекс Воркаут	**SM801.2**




Спортивний комплекс Воркаут	**SM801.3**




Спортивний комплекс Воркаут	**SM801.4**




Спортивний комплекс Воркаут	**SM802**




Спортивний комплекс Воркаут	**SM802.1**



Спортивний комплекс Воркаут	**SM802.2**



Спортивний комплекс Воркаут	**SM803**



6. ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУ

Забороняється використання виробу до завершення робіт по його повному та остаточному встановленню.

Забороняється використання виробу користувачами іншої вікової категорії.

Забороняється використання виробу користувачами іншої вагової категорії.

Перед використанням виробу необхідно очистити зону безпеки від зайвих предметів, що можуть нанести шкоду користувачеві (сміття, інструмент, що лишився після збірки та монтажу тощо).

Забороняється використання виробу при несприятливих погодних умовах (ожеледиця, снігопад, дощ, град, сильний вітер, тощо), при яких існує можливість травмування користувача.

7. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБУ

Ви придбали якісне та надійне обладнання. В процесі його виготовлення були враховані вимоги нормативно-технічних документів України, країн СНД та Європейського союзу, що регламентують виробництво стаціонарних вуличних тренажерів. Однак не слід забувати, що при експлуатації будь-якого технічного виробу необхідно дотримуватись певних правил та вимог. Незважаючи на той факт, що наш виріб високої якості та надійності, це правило поширюється на нього у повному обсязі. Ви повинні усвідомлювати, що виконання вказаних нижче правил та рекомендацій по технічному обслуговуванню виробу направлено на те, щоб ви перебували в безпеці і жодні непередбачені чинники не загрожували вашому здоров'ю, життю.

Пам'ятайте, що експлуатація виробу супроводжується впливом на нього різноманітних негативних чинників, повний перелік яких передбачити неможливо. Серед них важливе місце займають природні чинники та чинники, спричинені впливом людини на обладнання. Зазвичай, спочатку їх дія призводить до порушень зовнішнього вигляду виробу. Так, під впливом чинників, спричинених експлуатацією людини, можуть виникати пошкодження лакофарбового покриття виробів, виготовлених з металу, у вигляді забоїн, сколів, потертості та ін. Це призводить до виникнення та розвитку дефектів, які можуть виявитись причиною руйнування виробу. Особливу небезпеку представляють випадки використання виробу не за призначенням, перевищення допустимих навантажень та акти вандалізму, оскільки під впливом цих факторів у структурі матеріалу, з якого виготовлено виріб, можуть виникнути необоротні зміни, що приведуть до руйнування.

Технічне обслуговування виробу передбачає перш за все, відповідальність користувача щодо дотримання усіх рекомендацій, передбачених цим документом, починаючи зі щоденного огляду зовнішнього стану виробу перед початком експлуатації.

Щоденний огляд виробу – дуже важлива процедура. З її допомогою ви зможете своєчасно виявити будь-які зміни у зовнішньому вигляді виробу (деформацію окремих деталей, деформацію конструкції загалом або її частини, пошкодження деталей, тріщини зварювальних швів, а також відсутність кріплення деталей виробу та інше).

Перед використанням виробу перевірте його працездатність, відсутність пошкоджень, бруду на виробі, гострих кромок, надійність закріплення конструкції, відсутність зайвих предметів на поверхні площадки. За наявності поломок виробу, його повної або часткової непрацездатності та інших виявлених недоліках використання забороняється.

В процесі експлуатації також необхідно періодично проводити огляд стану виробу – поточний огляд. Він включає в себе зовнішній огляд виробу, перевірку його працездатності (за наявності рухомих елементів – плавність руху механізмів, дотримання режимів роботи та ін.). Поточний огляд дозволяє виявити несправності, спричинені експлуатацією обладнання, кліматичними умовами, актами вандалізму та іншими факторами, до моменту досягнення ними критичного значення та руйнування виробу. Поточний огляд проводиться з метою виявлення сторонніх предметів, що можуть загрожувати користувачеві та призвести до порушень функціонування виробу. Періодичність поточного огляду встановлює власник з урахуванням умов експлуатації. Якщо ви не володієте достатніми технічними знаннями та навиками для проведення таких оглядів, то ми рекомендуємо вам звернутись до уповноважених спеціалістів фірми-виробника з метою отримання консультацій.

Кожні три місяці має проводитись плановий огляд, який стосується в першу чергу фундаментної частини, елементів, що несуть навантаження та вузлів з'єднання елементів (їх цілісності та ступеня зношеності).

Щорічно повинен проводитись головний річний огляд уповноваженими спеціалістами фірми-виробника. Під час огляду проводиться оцінка відповідності технічного стану обладнання вимогам безпеки. Визначається ступінь зношеності та пошкодження дерев'яних елементів та здатність їх витримувати прикладені навантаження, пошкодження, наявність корозії металевих елементів та вплив вказаних факторів на безпеку експлуатації виробу. Також огляд дозволяє виявити вплив проведених ремонтних робіт, якщо такі мали місце, на безпеку обладнання.

За результатами огляду проводиться процедура технічного обслуговування, призначена усунути виявлені невідповідності в роботі виробу. Дана процедура включає в себе оцінку стану деталей та вузлів, заміну зношених деталей, відновлення цілісності захисних покриттів. Результати проведених оглядів, а також процедури, проведені за результатами огляду та технічне обслуговування виробу повинні бути належним чином задокументовані в Реєстраційному Журналі, що являється складовою частиною даного паспорта. Власник виробу повинен зберігати акти виконання робіт по технічному обслуговуванню виробу, акти проведення ремонтних робіт.

8. ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ

Весь поточний ремонт проводиться тільки робітниками сервісного центру компанії «Інтер Атлетика» або спеціально уповноваженими компанією фахівцями.

9. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА (ПОСТАЧАЛЬНИКА)

Гарантійні зобов'язання дійсні тільки для виробів, придбаних у компанії «Інтер Атлетика» або у її офіційних представників. Постачальник гарантує справну роботу протягом 1(одного) календарного року з дня продажу. Під час дії терміну гарантії компанія «Інтер Атлетика» бере на себе зобов'язання проводити заміну виробу, його вузлів та деталей, що мають недоліки, на нові або проводити ремонт даних деталей та вузлів. З метою узгодження виду дій (заміна або ремонт) щодо виробу, який має недоліки, або його вузлів та деталей з недоліками, компанія «Інтер Атлетика» керується положеннями Закону України «Про захист прав споживача». Термін, в який проводиться заміна або ремонт виробу, також встановлюється на основі вимог Закону України «Про захист прав споживача» або за домовленістю між покупцем та компанією «Інтер Атлетика». Виріб або його деталі та вузли з недоліками, які були замінені на деталі та вузли належної якості, підлягають поверненню компанії «Інтер Атлетика», якщо вона висунула таку вимогу.

Під час дії терміну гарантії ремонт виробу мають право проводити тільки представники компанії «Інтер Атлетика» або організації чи особи, яким компанія «Інтер Атлетика» надала таке право.

Виробник (Постачальник) не несе гарантійних зобов'язань, зокрема у випадках:

- наявності стирання краски та захисних покриттів на металевих та дерев'яних деталях виробу, появи корозії на металевих деталях, появи тріщин на дерев'яних деталях та зміни форми виробів, а також у разі інших пошкоджень і змін виробу, які виникли в наслідок його природного зносу;

- пошкодження виробу, як наслідок неналежного користування виробом, перевищення рівня граничного навантаження або наявності актів вандалізму;

- встановлення (монтаж) виробу, проведення технічного обслуговування виробу або його ремонту організаціями чи особами, яким компанія «Інтер Атлетика» такого права не надавала;

- зміни в конструкції виробу або у разі експлуатації виробу разом з додатковим обладнанням та приладами, що не було розглянуто та схвалено компанією «Інтер Атлетика», а також у разі використання виробу не за прямим призначенням;

- не проведення процедур по технічному обслуговуванню виробу, передбачених розділом 7 цього паспорту, або не надання документів, підтверджуючих їх проведення;

- недотримання інших вимог та рекомендацій цього документу або вимог, передбачених діючим законодавством України;

- пошкодження виробу або його повної руйнації внаслідок дії стихійного лиха або природних явищ.

У випадку поломки виробу покупець має звернутися безпосередньо до продавця виробу із заявою, яка повинна містити фотографії поломки, детальний опис ознак та причин поломки, ситуації, за якої виникла поломка, місця використання виробу, а також інформацію про дату, місце купівлі виробу, паспортні дані покупця, місце його постійного проживання, контактний телефон. До заяви додаються чек про купівлю товару (або інші документи, підтверджуючі факт покупки виробу), паспорт на обладнання, а також, згідно вимог розділу 7 цього паспорту, документи, що підтверджують проведення процедур по технічному обслуговуванню або ремонту виробу.

Адреса центрального сервісного центру:

08292, Україна, Київська область, м. Буча, вул. Інститутська 17-б,(телефон 044 391-33-99)

Продавець

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

(найменування товару згідно з нормативним документом, марка)

Продавець гарантує відповідність товару вимогам зазначених нормативних документів за умови дотримання споживачем правил, які викладено в експлуатаційних документах.

Країна виготовлення товару ***Україна***
Дата виготовлення товару
Гарантійний термін зберігання до

Гарантійний термін зберігання обчислюється від дати виготовлення товару і закінчується датою, визначеною виробником.

Гарантійний термін експлуатації товару дванадцять календарних місяців.

Протягом гарантійного терміну експлуатації, який не повинен бути меншим ніж шість місяців, споживач має право на безоплатне технічне обслуговування товару, а у разі виявлення недоліків (відхилення від вимог нормативних документів) - на безоплатний ремонт чи заміну товару або повернення його вартості згідно з вимогами Закону України "Про захист прав споживачів" та Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. N 506.

У разі коли протягом гарантійного терміну товар експлуатувався з порушенням правил або споживач не виконував рекомендацій підприємства, що виконує роботи з гарантійного обслуговування товару, ремонт провадиться за рахунок споживача.

Термін служби (придатності) товару дванадцять календарних місяців. Виробник (постачальник) гарантує можливість використання товару за призначенням протягом терміну служби (за умови проведення у разі потреби післягарантійного технічного обслуговування або ремонту за рахунок споживача), а якщо такий термін не встановлюється - протягом 10 років. Термін служби (придатності) товару припиняється у разі:

- внесення у конструкцію товару змін та здійснення доробок, а також використання вузлів, деталей, комплектуючих виробів, не передбачених нормативними документами;

- використання не за призначенням;

- пошкодження споживачем;

- порушення споживачем правил та умов експлуатації товару, в тому числі, викладених в даному документі.

(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця)

(Підпис) ***М. П.***

Продавець

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Найменування товару згідно з нормативним документом, марка, заповнює виробник (продавець)

Заводський номер **Дата виготовлення**

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця), підпис, М.П.

Продавець

найменування підприємства, організації, юридична адреса

Дата продажу **Ціна**

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи продавця, підпис, М.П.

Товар прийнято на гарантійне обслуговування :

Найменування підприємства – виконавця робіт з гарантійного обслуговування, юридична адреса

Дата взяття товару на гарантійний облік **Номер, за яким товар взято на гарант. облік**

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис, М.П.

Гарантійний термін експлуатації подовжено до **« » 201 р.**

« » 201 р.

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис

Товар уцінено (дата і номер опису-акта уцінення товару):

Нова ціна (сума словами): гривень

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис, М.П.

Продавець

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН НА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ ПРОТЯГОМ МІСЯЦІВ ГАРАНТІЙНОГО ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Найменування товару згідно з нормативним документом, марка, заповнює виробник (продавець)
Заводський номер _____ **Дата виготовлення** _____

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця), підпис, М.П.
Виконавець _____
найменування підприємства, організації, юридична адреса
Номер, за яким товар взято на гарантійний облік:

Причина ремонту	**Назва заміненого комплектуючого виробу, складової частини**	**Дата ремонту (рр.мм.чч)**	**Підпис виконавця**

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис, М.П.
Підпис споживача, що підтверджує виконання робіт з гарантійного ремонту _____
підпис дата

КОРІНЕЦЬ ВІДРИВНОГО ТАЛОНА НА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ ПРОТЯГОМ ***МІСЯЦІВ ГАРАНТІЙНОГО ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ***
Продавець _____
Дата продажу

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи (продавця), підпис, М.П.

Виконавець _____
найменування підприємства, організації, юридична адреса
Вилучено (рр.мм.чч.) _____

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис, М.П.

Продавець _____
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ _____
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН НА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ ПРОТЯГОМ ***МІСЯЦІВ ГАРАНТІЙНОГО ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ***

Найменування товару згідно з нормативним документом, марка, заповнює виробник (продавець)
Заводський номер _____ **Дата виготовлення** _____

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця), підпис, М.П.
Виконавець _____
найменування підприємства, організації, юридична адреса
Номер, за яким товар взято на гарантійний облік:

Причина ремонту	**Назва заміненого комплектуючого виробу, складової частини**	**Дата ремонту (рр.мм.чч)**	**Підпис виконавця**

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис, М.П.
Підпис споживача, що підтверджує виконання робіт з гарантійного ремонту _____
підпис дата

КОРІНЕЦЬ ВІДРИВНОГО ТАЛОНА НА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ ПРОТЯГОМ ***МІСЯЦІВ ГАРАНТІЙНОГО ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ***
Продавець _____
Дата продажу

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи (продавця), підпис, М.П.

Виконавець _____
найменування підприємства, організації, юридична адреса
Вилучено (рр.мм.чч.) _____

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис, М.П.

Реєстраційний журнал


(облік робіт з огляду, технічного обслуговування та гарантійного ремонту)


№ п/п	Вид роботи (огляд, ремонт та ін.)	Зміст виконаної роботи, найменування і тип замінених комплектуючих виробів, складових частин	Відомості про проведення (назва, номер документа)	Уповноважена особа (П.І.Б., посада, підпис)	Дата проведення


Примітка. Додатково вноситься інформація про роботи, що виконані з метою запобігання пожежі.

Додаток А

SM800 – Спортивний комплекс Воркаут










Поз.	Найменування	Маса, кг	К-сть	Примітка
1	Навіс "Турнік з ручками"	12.6	1	
2	Навіс "Бруси"	6.2	1	
3	Навіс "Прес з упором на руки"	18.3	1	
4	Навіс "Шведська драбина"	31.3	1	
5	Стійка 2,6 м	31.8	2	
6	Закладна 600мм в зборі	9.3	2	
7	Болт М10х130 ГОСТ 7798		4	
8	Болт М10х120 ГОСТ 7798		8	
9	Гайка М10 DIN985		12	
10	Заглушка ZDO 15х12		8	
11	Ковпачок 17 пл.	1.83	12	
12	Ковпачок 17 фігур.		12	
13	Шайба 10 ГОСТ11371		24	


SM801- Спортивний комплекс Воркаут








А (1 : 10)





Б (1 : 10)




Поз.	Найменування	Маса, кг	К-сть	Примітка
1	Закладна 400мм в зборі	2.3	6	
2	Закладна 600мм в зборі	9.3	4	
3	Навіс "Бруси"	6.2	1	
4	Навіс "Платформа для крокіе"	32.3	1	
5	Навіс "Поручень"	23.5	1	
6	Навіс "Прес з упором на руки"	18.3	1	
7	Навіс "Турнік 1.2 м"	4.8	2	
8	Навіс "Турнік з ручками"	9.9	1	
9	Навіс "Шведська драбина"	31.3	1	
10	Стійка 2,6 м	31.8	4	
11	Болт М10х120 ГОСТ 7798		12	
12	Болт М10х130 ГОСТ 7798		8	
13	Гайка М10 DIN985		20	
14	Заглушка ZDO 15х12		24	
15	Ковпачок 17 пл.	1.83	20	
16	Ковпачок 17 фігур.		20	
17	Шайба 10 ГОСТ11371		40	


SM801.1 – Спортивний комплекс Воркаут








А (1 : 4)





Б (1 : 4)




Поз.	Найменування	Маса	Кіл-во
1	Стійка 2,42 м	32	4
2	Навіс "Турнік 1,2 м"	5	2
3	Навіс "Турнік з ручками"	9	1
4	Навіс "Шведська драбина"	31	1
5	Навіс "Бруси"	6	1
6	Навіс "Прес з упором на руки""	19	1
7	Закладна 600 мм в зборі	9	4
8	Ковпачек 17 ф.		16
9	Ковпачек 17 пл.	.	16
10	Заглушка ZDO 15х12 (для тех. отв.)		32
11	Болт М10*120 ГОСТ 7798		8
12	Болт М10*130 ГОСТ 7798		8
13	Гайка М10 DIN985		16
14	Шайба 10 ГОСТ11371		32

SM801.2 – Спортивний комплекс Воркаут








А-А (1 : 5)


Б-Б (1 : 5)


Невказані розміри див. SM801

Поз.	Найменування	Маса	Кіл-ть
1	Стійка 2,42 м	32	4
2	Навіс "Турнік з ручками"	9	1
3	Навіс "Шведська драбина"	31	1
4	Навіс "Бруси"	6	1
5	Навіс "Прес з упором на руки"	19	1
6	Навіс "Поручень"	24	1
7	Закладна 600мм в зборі	9	4
8	Закладна 400мм в зборі	2	3
9	Навіс "Турнік 1,2м"	5	2
10	Навіс "Прес"	52	1
11	Ковпачок 17		20
12	Ковпачок 17 пл.	2	20
13	Заглушка ZDO 15x12 (для тех. отв.)		24
14	Болт М10*120 ГОСТ 7798		12
15	Болт М10*130 ГОСТ 7798		8
16	Гайка М10 DIN985		20
17	Шайба 10 ГОСТ11371		40


SM801.3 – Спортивний комплекс Воркаут








А (1 : 4)





Б (1 : 4)



Поз.	Найменування	Маса	Кіл-ть
1	Стійка 2,42 м	32	4
2	Навіс "Турнік 1,2 м"	5	2
3	Навіс "Турнік з ручками"	9	1
4	Навіс "Шведська драбина"	31	1
5	Навіс "Бруси"	6	1
6	Навіс "Прес з упором на руки"	19	1
7	Навіс "Поручень"	24	1
8	Закладна 600 мм в зборі	9	4
9	Закладна 400 мм в зборі	2	4
10	Навіс "Гіперекстензія"	26	1
11	Ковпачек 17 ф.		20
12	Ковпачек 17 пл.	.	20
13	Заглушка ZDO 15х12		24
14	Болт М10*120 ГОСТ 7798		12
15	Болт М10*130 ГОСТ 7798		8
16	Гайка М10 DIN985		20
17	Шайба 10 ГОСТ11371		40


SM801.4 – Спортивний комплекс Воркаут







Поз.	Найменування	Маса	Кіл-ть
1	Стійка 2,42 м	32	2
2	Стійка 2,42 м	32	1
3	Навіс "Турнік 1,2 м"	5	1
4	Навіс "Турнік 1,2 м"	5	1
5	Навіс "Турнік з ручками"	9	1
6	Навіс "Шведська драбина"	31	1
7	Навіс "Бруси"	6	1
8	Навіс "Прес з упором на руки"	19	1
9	Навіс "Платформа для крокування"	32	1
10	Закладна 600 мм в зборі	9	4
11	Закладна 400 мм в зборі	2	4
12	Стійка подовжена 3,5 м	76	1
13	Навіс "Стінка"	45	1
14	Канат 3,0 м	6	1
15	Ковпачок S17 (фіг.)		24
16	Ковпачок S17 (пл.)	.	25
17	Заглушка ZDO 15x12 (для тех. отв.)		24
18	Болт М10*120 DIN 933 (повна різь)		19
19	Болт М10*130 DIN 933 (повна різь)		6
20	Анкер 16Х120-М12 (з кільцем)	.	1
21	Гайка М10 DIN 985 (стопорна)		24
22	Шайба 10 DIN 125 (плоска)		49

SM802 – Спортивний комплекс Воркаут






А (1 : 10)





Б (1 : 10)





Поз.	Найменування	Маса. кг	К-сть	Примітка
1	Закладна 400мм в зборі	2.3	9	
2	Закладна 600мм в зборі	9.3	6	
3	Навіс "Бруси"	6.2	1	
4	Навіс "Гіперекстензія"	25.9	1	
5	Навіс "Платформа для кроків"	32.3	1	
6	Навіс "Поручень"	23.5	1	
7	Навіс "Прес з упором на руки"	18.3	1	
8	Навіс "Прес"	47.5	1	
9	Навіс "Рукоход"	25.1	2	
10	Навіс "Турнік з ручками"	9.9	1	
11	Навіс "Шведська драбина"	31.3	1	
12	Стійка 2,6 м	31.8	6	
13	Болт М10х130 ГОСТ 7798		12	
14	Болт М10х120 ГОСТ 7798		16	
15	Гайка М10 DIN985		28	
16	Заглушка ZDO 15х12		40	
17	Ковпачок 17 пл.	1.83	28	
18	Ковпачок 17 фігур.		28	
19	Шайба 10 ГОСТ11371		56	

SM802.1 – Спортивний комплекс Воркаут












Б (1 : 10)



В (1 : 10)





А (1 : 10)




Поз.	Найменування	Маса	Кіл-ть
1	Стійка 2,42 м	32	6
2	Навіс "Шведська драбина"	31	1
3	Навіс "Бруси"	6	1
4	Навіс "Прес з упором на руки"	19	1
5	Навіс поручень	23	1
6	Навіс "Платформа для крокування""	32	1
7	Закладна 600мм в зборі	9	6
8	Закладна 400 мм в зборі	2	9
9	Навіс "Гіперекстензія"	26	1
10	Навіс "Прес"	52	1
11	Рукохід	32	2
12	Навіс "Турнік - сходи"	26	1
13	Ковпачек 17 ф.		28
14	Ковпачек 17 пл.	2	28
15	Болт М10*120 ГОСТ 7798		16
16	Болт М10*130 ГОСТ 7798		12
17	Гайка М10 DIN985		28
18	Заглушка ZDO 15х12 (для тех. отв.)		40
19	Шайба 10 ГОСТ11371		56


SM803 – Спортивний комплекс Воркаут








А (1 : 10) Б (1 : 5) В (1 : 10) Г (1 : 5)




Поз.	Найменування	Маса	Кіл-ть
1	Стійка 2,42 м	32	4
2	Навіс "Турнік 1,2м"	5	1
3	Навіс "Бруси"	6	1
4	Навіс "Поручень"	24	1
5	Закладна 600 мм в зборі	9	6
6	Закладна 400 мм в зборі	2	5
7	Навіс "Прес"	52	1
8	Рукохід	32	2
9	Навіс "Турнік-драбина"	26	1
10	Стійка подовжена 3,5м	76	2
11	Навіс "Стінка"	45	1
12	Навіс "Платформа для крокування	18	1
13	Підвіс "Кільце гімнастичне"	2	2
14	Канат 3,0м	6	1
15	Ковпачек 17 ф.		24
16	Коваачек 17 пл.	.	27
17	Анкер 16Х120-М12 (з кільцем)		1
18	Болт М10*120 ГОСТ 7798		15
19	Болт М10*130 ГОСТ 7798		12
20	Гайка М10 DIN985		24
21	Заглушка ZDO 15х12 (для тех. отв.)		54
22	Шайба 10 ГОСТ11371		51

Додаток Б


Розмітка території під бетонування комплексу SM 800




Розмітка території під бетонування комплексу SM 801




Розмітка території під бетонування комплексу SM 801.1




Розмітка території під бетонування комплексу SM 801.2




Розмітка території під бетонування комплексу SM 801.3




Розмітка території під бетонування комплексу SM 801.4



Розмітка території під бетонування комплексу SM 802



Розмітка території під бетонування комплексу SM 802.1



Розмітка території під бетонування комплексу SM 803

