


interatletika™

ВИРОБНИЦТВО ТА ПРОДАЖ СПОРТИВНИХ ТОВАРІВ
Консультаційна підтримка клієнтів за телефоном:
☎ +38-(044)-391-33-99
www.play.interatletika.ua

ПАСПОРТ

Найменування виробу	Код виробу
Станція «Multifitness Gym»	MF

Виріб відповідає вимогам EN16630:2015



ЗМІСТ ДОКУМЕНТА

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ.....	3
2. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ДАНІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	3
3. КОМПЛЕКТАЦІЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ЧАСТИН ВИРОБУ	7
4. ПОРЯДОК МОНТАЖУ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ВИРОБУ	7
5. СХЕМА ВСТАНОВЛЕННЯ ВИРОБУ.....	9
6. ВІДОМОСТІ ПРО ЗБЕРІГАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЮ	11
7. ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУ.....	12
8. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБУ.....	12
9. ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ.....	13
10. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА (ПОСТАЧАЛЬНИКА)	13
Додаток.....	19

ДЛЯ НОТАТОК

[illegible]

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Виробник ТОВ «Компанія Спорттехніка», Україна, м. Чернігів, вул. Ушинського, 24.












Призначення та зміст даного документа. Даний документ містить загальний опис, відомості про монтаж, використання виробу за призначенням, технічне обслуговування, поточний ремонт, гарантії виробника.













Розповсюдження даного документа на модифікації виробу. Виробник може вносити зміни в конструкцію виробу, спрямовані на покращення його характеристик, зміну дизайну, тощо. Даний документ може не містити опису таких змін, однак розповсюджується на такі модифіковані вироби.













2. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ДАНІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ


№ п/п	Найменування	Габарити			Маса, кг	Висота падіння, мм
		Довжина, мм	Ширина, мм	Висота ¹ , мм		
Комплектуючі елементи						
1	MF1.1 – Кронштейн для груші	648	130	307	7,0	-
2	MF1.2 – Упори для віджимання	1190	1110	1590	29,13	-
3	MF1.3 – Платформа для вишагування	859	859	934	36,9	-
4	MF1.3-300-UA - Платформа для виплигування	734	518	300	19,2	-
5	MF1.3-450-UA - Платформа для виплигування	734	518	450	19,8	-
6	MF1.3-600-UA - Платформа для виплигування	734	518	600	20,4	-
7	MF1.4 – Упор для пресу	714	995	2214	37,78	-
8	MF1.5 – Бруси для віджимання	714	1199	2000	28,18	-
9	MF1.6 – Лавка для пресу	1230	1356	1139	36,11	-
10	MF1.7 – Турнік консольний 1,1м	1230	425	161	12,13	-
11	MF1.8 – Турнік з захватами 1,1м	1230	417	144	17,52	-
12	MF1.9 – Гиперекстензія	1230	1364	1225	29,46	-
13	MF1.10 – Перекладина	1230	173	45	6,93	-
14	MF1.11 – Шведська стіна	1230	283	2466	34,36	-
15	MF1.12 – Лавка для пресу	530	1720	615	28,7	-
16	MF1.13 – Стійка для штанги	1230	718	945	19,5	-
Снаряди						
17	MF2.1 – Снаряд навіс для груші	648	130	2659	35,2	-
18	MF2.2 – Упори для віджимання	1060	1190	1227	44,9	1092
19	MF2.3 – Платформа для вишагування	859	859	727	78,4	428
20	MF2.4 – Стійка для пресу	714	995	1712	57,2	1320
21	MF2.5 – Бруси для віджимання	714	1199	1657	47,6	1500
22	MF2.6 – Лавка для персу	1230	1356	639	52,6	639
23	MF2.7 – Турнік консольний	1230	425	2705	68,5	2500
24	MF2.8 – Турнік з захватами	1230	416,5	2705	74,2	2500
25	MF2.9 – Гиперекстензія	1230	1367	725	45,9	725
26	MF3.1 – Шведська драбина	1200	189	2526	71,89	2240
Станції						
27	MF3.2 – Станція MF	1230	499	2526	84,0	2410
28	MF3.3 – Станція MF	1230	490	2450	89,4	2450
29	MF3.4 – Станція MF	3164	714	2526	150,0	2418
30	MF3.5 – Станція MF	2477	1025	2440	127,9	2410
31	MF3.6 – Станція Multifitness Gym	3259	2549	2526	198,2	2383
32	MF4.1 – Станція Multifitness Gym	1316	1670	2705	178,4	2610
33	MF4.2 – Станція Multifitness Gym	1820	1100	2705	188,8	2485
34	MF4.3 – Станція Multifitness Gym	3211	2328	2705	253,0	2440
35	MF4.4 – Станція Multifitness Gym	3153	3321	2705	310,4	2610
36	MF4.5 – Станція Multifitness Gym	3321	3153	2761	280,5	2605
37	MF5.1 – Станція Multifitness Gym	2811	1100	2705	218,0	2500
38	MF5.2 – Станція Multifitness Gym	3694	2712	2705	335,5	2500
39	MF5.3 – Станція Multifitness Gym	4414	3204	2705	413,1	2500
40	MF5.4 – Станція Multifitness Gym	4421	3890	2705	467,4	2500
Вікові обмеження, років				від 12		
Вагові обмеження, кг				до 100		
1. Висота від землі(покриття) для снарядів та станцій.						

2. Це обладнання може бути використане в якості реабілітаційного після консультації з лікарем. Індивідуальний комплекс лікувальної фізкультури, який підготовлений реабілітологом, сприяє покращенню загального стану організму, кровообігу та обміну речовин. Правильно підібрані вправи мають високу терапевтичну ефективність, сприяють якнайшвидшому відновленню втрачених функцій, зменшенню больового синдрому та дискомфортних відчуттів. (Приклад позначення в таблиці - 1)

MF1.1 – Кронштейн для груші	MF1.2 – Упори для віджимання	MF1.3 – Платформа для вишагування
		
MF1.3 – (300,450,600)-UA - Платформа для виплигування		
		
MF1.4 – Упор для пресу	MF1.5 – Бруси для віджимання	MF1.6 – Лавка для пресу
		
MF1.7 – Турнік консольний 1,1м	MF1.8 – Турнік з захватами 1,1м	MF1.9 – Гиперекстензія
		
MF1.10 – Перекладина	MF1.11 – Шведська стіна	MF1.12 – Лавка для пресу
		

MF1.13 – Сійка для штанги 	MF2.1 – Снаряд навіс для груші 	MF2.2 – Упори для віджимання 
MF2.3 – Платформа для вишагування 	MF2.4 – Сійка для пресу 	MF2.5 – Бруси для віджимання 
MF2.6 – Лавка для персу 	MF2.7 – Турнік консольний 	MF2.8 – Турнік з захватами 
MF2.9 – Гиперекстензія 	MF3.1 – Шведська драбина 	MF3.2 – Станція MF 

MF3.3 – Станція MF	MF3.4 – Станція MF	MF3.5 – Станція MF
		
MF3.6 – Станція Multifitness Gym	MF4.1 – Станція Multifitness Gym	MF4.2 – Станція Multifitness Gym
		
MF4.3 – Станція Multifitness Gym	MF4.4 – Станція Multifitness Gym	MF4.5 – Станція Multifitness Gym
		
MF5.1 – Станція Multifitness Gym	MF5.2 – Станція Multifitness Gym	MF5.3 – Станція Multifitness Gym
		

MF5.4 – Станція Multifitness Gym		
		

3. КОМПЛЕКТАЦІЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ЧАСТИН ВИРОБУ

Комплектацію та характеристики складових частин виробу дивитись Додаток .

4. ПОРЯДОК МОНТАЖУ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ВИРОБУ

Інструмент та приналежності. У комплект виробу не входить інструмент, необхідний для його збірки та монтажу.

Порядок зборки та встановлення виробу.


- 1) Розмітити територію для фундаментів згідно розмірів вказаних в додатку.
- 2) Викопати приямки для бетонування відповідно до додатка, рисунок 1.

Для основної стійки



Для стійок комплектуючих елементів

Стійка здвоєна



Стійка одинарна




Рисунок 1 – Схема бетонування

- 3) Встановити основні стійки, довжиною 3205мм, з'єднати між собою навісними елементами див. додаток, рисунок 2 в залежності від типу хомута.




Рисунок 2 – Схема установки комплектующих элементов




Рисунок 3 – Схема установки упору для преса

- 4) Перевірити рівнем правильність встановлення щодо вертикалі та горизонталі.
5) Забетонувати виріб відповідно до рисунка 1. При встановленні виробу на піщаний ґрунт габаритні розміри фундаменту мають бути збільшені на 15-20%.

Експлуатація виробу до повного затвердіння бетону забороняється. Тривалість затвердіння не менше двох тижнів!

Приклад ударопоглинаючого покриття

№ п/п	Матеріал – покриття ¹	Описання	Мінімальна товщина слою ¹ , мм	Макс. висота падіння, мм
1	Бетон/камінь	—	—	≤1 000
2	Поверхня зв'язана бітумом	—	—	≤1 000
3	Природний ґрунт	—	—	≤1 200
4	Газон	—	—	≤1 500
5	Дерев'яна мульча	Подрібнена кора хвойних дерев, розмір частинок від 20 до 80 мм	200	≤2 000
			300	≤3 000
6	Тирса	Механічно подрібнена деревина (не матеріали з дерева), без кори та листя,	200	≤2 000

		з розміром частинок від 5 до 30 мм		
			300	≤3 000
7	Пісок ^{2, 3} ,	Розміри частинок від 0,2 до 2 мм	200	≤2 000








1 Для амортизації сипучого матеріалу додати 100 мм до мінімальної товщини слою.













2 Не повинно бути ні яких мулистих чи глиняних фракцій; розмір частинок можна визначити за допомогою ситового аналізу згідно з EN 933-1.

3 Не підходить для тренажерів, де потрібне тверде, стійке положення користувача.

5. СХЕМА ВСТАНОВЛЕННЯ ВИРОБУ

Безпечна зона встановленого виробу

MF1.3 –(300,450,600)-UA - Платформа для виплигування		
		
MF2.1 – Снаряд навіс для груші	MF2.2 – Упори для віджимання	MF2.3 – Платформа для вишагування
		
MF2.4 – Стійка для пресу	MF2.5 – Бруси для віджимання	MF2.6 – Лавка для персу
		

MF2.7 – Турнік консольний 	MF2.8 – Турнік з захватами 	MF2.9 – Гиперекстензія 
MF3.1 – Шведська драбина 	MF3.2 – Станція MF 	MF3.3 – Станція MF 
MF3.4 – Станція MF 	MF3.5 – Станція MF 	MF3.6 – Станція Multifitness Gym 
MF4.1 – Станція Multifitness Gym 	MF4.2 – Станція Multifitness Gym 	MF4.3 – Станція Multifitness Gym 

MF4.4 – Станція Multifitness Gym 	MF4.5 – Станція Multifitness Gym 	MF5.1 – Станція Multifitness Gym
MF5.2 – Станція Multifitness Gym 	MF5.3 – Станція Multifitness Gym 	MF5.4 – Станція Multifitness Gym

6. ВІДОМОСТІ ПРО ЗБЕРІГАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЮ

Транспортування виробу проводиться в упаковці виробника будь-яким видом транспорту, що забезпечує його збереження та захист від впливу зовнішніх факторів (дощ, сніг, сонячні промені, вода, підвищена вологість тощо).

Відомості про перевезення

Дата		Марка, держ. номер автомобіля/причепа	Посада, ПІБ	Підпис
Відправлення	Прибуття			

До монтажу виріб зберігати в упаковці заводу-виробника в сухих закритих приміщеннях з природною вентиляцією повітря.

При необхідності перевезення виробу на інше місце після його використання рекомендується використовувати упаковку виробника.

У разі потреби тривалого зберігання виробу необхідно дотримуватися наступних правил зберігання (перелік умов не є повним):

- розмістити виріб у закритому сухому приміщенні з природною вентиляцією;
 - захистити виріб від зовнішніх факторів (пил, краплі води тощо) великим поліетиленовим пакетом, залишивши простір для вільної циркуляції повітря;
 - вжити інших заходів для збереження зовнішнього вигляду та властивостей виробу під час зберігання.
- Під час зняття виробу зі зберігання та підготовки до монтажу дотримуйтесь наступних рекомендацій:
- звільніть виріб від пакувального матеріалу (поліетилен, картон, інші пакувальні матеріали);
 - видаліть з поверхні виробу пил та інші забруднення;
 - перевірте комплектність та відсутність пошкоджень деталей.

Відомості про зберігання

Дата		Умови зберігання виробу	ПІБ	Підпис
Постановка на зберігання	Зняття зі зберігання			

Після закінчення терміну експлуатації обладнання покупець самостійно визначає порядок його використання. У разі прийняття рішення про утилізацію, зверніться до продавця або спеціалізованих організацій.

Обладнання не містить шкідливих домішок та матеріалів, здатних завдати шкоди вашому здоров'ю і не підлягає спеціальній утилізації.

Утилізація виробу (переплавлення, поховання, перепродаж) у порядку встановленому Законами України від 1992 р. № 50, ст. 678, (в редакції N 2556 – III (2556-14) від 21.06.2001, N 48, ст.252 "Про охорону атмосферного повітря" (зі змінами від 14. 07. 2016); від 1998 р. № 36-37, ст.242 "Про відходи" (зі змінами від 09.04.2015); від 1991 р. № 41, ст.546 "Про охорону навколишнього середовища" (зі змінами від 04.10.2016), а також іншими нормами, актами, правилами, розпорядженнями тощо.

7. ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУ

Забороняється використання виробу до завершення робіт по його повному та остаточному встановленню.

Забороняється використання виробу користувачами іншої вікової категорії.

Забороняється використання виробу користувачами іншої вагової категорії.

Перед використанням виробу необхідно очистити зону безпеки від зайвих предметів, що можуть нанести шкоду користувачеві (сміття, інструмент, що лишився після збірки та монтажу тощо).

Забороняється використання виробу при несприятливих погодних умовах (ожеледиця, снігопад, дощ, град, сильний вітер, тощо), при яких існує можливість травмування користувача.

8. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБУ

Ви придбали якісне та надійне обладнання. В процесі його виготовлення були враховані вимоги нормативно-технічних документів України, країн СНД та Європейського союзу, що регламентують виробництво дитячого ігрового обладнання. Однак не слід забувати, що при експлуатації будь-якого технічного виробу необхідно дотримуватись певних правил та вимог. Незважаючи на той факт, що наш виріб високої якості та надійності, це правило поширюється на нього у повному обсязі. Ви повинні усвідомлювати, що виконання вказаних нижче правил та рекомендацій по технічному обслуговуванню виробу направлено на те, щоб ваша дитина, дитина ваших друзів чи знайомих перебувала в безпеці і жодні непередбачені чинники не загрожували її здоров'ю, життю.

Пам'ятайте, що експлуатація виробу супроводжується впливом на нього різноманітних негативних чинників, повний перелік яких передбачити неможливо. Серед них важливе місце займають природні чинники та чинники, спричинені впливом людини на обладнання. Зазвичай, спочатку їх дія призводить до порушень зовнішнього вигляду виробу. Так, під впливом чинників, спричинених експлуатацією людини, можуть виникати пошкодження цілісності лакофарбового покриття деталей, виготовлених з деревини, у вигляді задирав, сколів, надрізів, а при впливі на деталі, виготовлені з металу – пошкодження лакофарбового покриття у вигляді забоїн, сколів, потертості та ін. Це призводить до виникнення та розвитку дефектів, які можуть виявитись причиною руйнування виробу. Особливу небезпеку представляють випадки використання виробу не за призначенням, перевищення допустимих навантажень та акти вандалізму, оскільки під впливом цих факторів у структурі матеріалу, з якого виготовлено виріб, можуть виникнути необоротні зміни, що приведуть до руйнування.

Технічне обслуговування виробу передбачає перш за все, відповідальність користувача щодо дотримання усіх рекомендацій, передбачених цим документом, починаючи зі щоденного огляду зовнішнього стану виробу перед початком експлуатації.

Щоденний огляд виробу – дуже важлива процедура. З її допомогою ви зможете своєчасно виявити будь-які зміни у зовнішньому вигляді виробу (деформацію окремих деталей, деформацію конструкції загалом або її частини, пошкодження деталей, тріщини зварювальних швів, а також відсутність кріплення деталей виробу та інше).

Перед використанням виробу перевірте його працездатність, відсутність пошкоджень, бруду на виробі, гострих кромek, надійність закріплення конструкції, відсутність зайвих предметів на поверхні площадки. За наявності поломок виробу, його повної або часткової неприцездатності та інших виявлених недоліків використання забороняється.

В процесі експлуатації також необхідно періодично проводити огляд стану виробу – поточний огляд. Він включає в себе зовнішній огляд виробу, перевірку його працездатності (за наявності рухомих елементів – плавність руху механізмів, дотримання режимів роботи та ін.). Поточний огляд дозволяє виявити несправності, спричинені експлуатацією обладнання, кліматичними умовами, актами вандалізму та іншими факторами, до моменту досягнення ними критичного значення та руйнування виробу. Поточний огляд проводиться з метою виявлення сторонніх предметів, що можуть загрожувати користувачеві та призвести до порушень функціонування виробу. Періодичність поточного огляду встановлює власник з урахуванням умов експлуатації. Якщо ви не володієте достатніми технічними знаннями та навиками для проведення таких оглядів, то ми

рекомендуємо вам звернутись до уповноважених спеціалістів фірми-виробника з метою отримання консультацій.

Кожні три місяці має проводитись плановий огляд, який стосується в першу чергу фундаментної частини, елементів, що несуть навантаження та вузлів з'єднання елементів (їх цілісності та ступеня зношеності).

Щорічно повинен проводитись головний річний огляд уповноваженими спеціалістами фірми-виробника. Під час огляду проводиться оцінка відповідності технічного стану обладнання вимогам безпеки. Визначається ступінь зношеності та пошкодження дерев'яних елементів та здатність їх витримувати прикладені навантаження, пошкодження, наявність корозії металевих елементів та вплив вказаних факторів на безпеку експлуатації виробу. Також огляд дозволяє виявити вплив проведених ремонтних робіт, якщо такі мали місце, на безпеку обладнання.

За результатами огляду проводиться процедура технічного обслуговування, призначена усунути виявлені невідповідності в роботі виробу. Дана процедура включає в себе оцінку стану деталей та вузлів, заміну зношених деталей, відновлення цілісності захисних покриттів. Результати проведених оглядів, а також процедури, проведені за результатами огляду та технічне обслуговування виробу повинні бути належним чином задокументовані в Реєстраційному Журналі, що являється складовою частиною даного паспорта. Власник виробу повинен зберігати акти виконання робіт по технічному обслуговуванню виробу, акти проведення ремонтних робіт.

9. ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ

Весь поточний ремонт проводиться тільки робітниками сервісного центру компанії «Інтер Атлетика» або спеціально уповноваженими компанією фахівцями.

10. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА (ПОСТАЧАЛЬНИКА)

Гарантійні зобов'язання дійсні тільки для виробів, придбаних у компанії «Інтер Атлетика» або у її офіційних представників. Постачальник гарантує справну роботу протягом 1(одного) календарного року з дня продажу. Під час дії терміну гарантії компанія «Інтер Атлетика» бере на себе зобов'язання проводити заміну виробу, його вузлів та деталей, що мають недоліки, на нові або проводити ремонт даних деталей та вузлів. З метою узгодження виду дій (заміна або ремонт) щодо виробу, який має недоліки, або його вузлів та деталей з недоліками, компанія «Інтер Атлетика» керується положеннями Закону України «Про захист прав споживача». Термін, в який проводиться заміна або ремонт виробу, також встановлюється на основі вимог Закону України «Про захист прав споживача» або за домовленістю між покупцем та компанією «Інтер Атлетика». Виріб або його деталі та вузли з недоліками, які були замінені на деталі та вузли належної якості, підлягають поверненню компанії «Інтер Атлетика», якщо вона висунула таку вимогу.

Під час дії терміну гарантії ремонт виробу мають право проводити тільки представники компанії «Інтер Атлетика» або організації чи особи, яким компанія «Інтер Атлетика» надала таке право.

Виробник (Постачальник) не несе гарантійних зобов'язань, зокрема у випадках:

- наявності стирання фарби та захисних покриттів на металевих та дерев'яних деталях виробу, появи корозії на металевих деталях, появи тріщин на дерев'яних деталях та зміни форми виробів, а також у разі інших пошкоджень і змін виробу, які виникли в наслідок його природного зносу;
- пошкодження виробу, як наслідок неналежного користування виробом, перевищення рівня граничного навантаження або наявності актів вандалізму;
- встановлення (монтаж) виробу, проведення технічного обслуговування виробу або його ремонту організаціями чи особами, яким компанія «Інтер Атлетика» такого права не надавала;
- зміни в конструкції виробу або у разі експлуатації виробу разом з додатковим обладнанням та приладами, що не було розглянуто та схвалено компанією «Інтер Атлетика», а також у разі використання виробу не за прямим призначенням;
- не проведення процедур по технічному обслуговуванню виробу, передбачених розділом 7 цього паспорта, або не надання документів, підтверджуючих їх проведення;
- недотримання інших вимог та рекомендацій цього документу або вимог, передбачених діючим законодавством України;
- пошкодження виробу або його повної руйнації внаслідок дії стихійного лиха або природних явищ.

У випадку поломки виробу покупець має звернутися безпосередньо до продавця виробу із заявою, яка повинна містити фотографії поломки, детальний опис ознак та причин поломки, ситуації, за якої виникла поломка, місця використання виробу, а також інформацію про дату, місце купівлі виробу, паспортні дані покупця, місце його постійного проживання, контактний телефон. До заяви додаються чек про купівлю товару (або інші документи, підтверджуючі факт покупки виробу), паспорт на обладнання, а також, згідно вимог розділу 7 цього паспорта, документи, що підтверджують проведення процедур по технічному обслуговуванню або ремонту виробу.

Адреса центрального сервісного центру:

08292, Україна, Київська область, м. Буча, вул. Інститутська 17-б, (телефон 044 391-33-99)

Продавець

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

(найменування товару згідно з нормативним документом, марка)

Продавець гарантує відповідність товару вимогам зазначених нормативних документів за умови дотримання споживачем правил, які викладено в експлуатаційних документах.

Країна виготовлення товару

Україна

Артикул та найменування

Дата виготовлення товару

Відмітка ОТК

Гарантійний термін зберігання до

Гарантійний термін зберігання обчислюється від дати виготовлення товару і закінчується датою, визначеною виробником.

Гарантійний термін експлуатації товару дванадцять календарних місяців.

Протягом гарантійного терміну експлуатації, який не повинен бути меншим ніж шість місяців, споживач має право на безоплатне технічне обслуговування товару, а у разі виявлення недоліків (відхилення від вимог нормативних документів) - на безоплатний ремонт чи заміну товару або повернення його вартості згідно з вимогами Закону України "Про захист прав споживачів" та Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. N 506.

У разі коли протягом гарантійного терміну товар експлуатувався з порушенням правил або споживач не виконував рекомендацій підприємства, що виконує роботи з гарантійного обслуговування товару, ремонт провадиться за рахунок споживача.

Термін служби (придатності) товару дванадцять календарних місяців. Виробник (постачальник) гарантує можливість використання товару за призначенням протягом терміну служби (за умови проведення у разі потреби післягарантійного технічного обслуговування або ремонту за рахунок споживача), а якщо такий термін не встановлюється - протягом 10 років. Термін служби (придатності) товару припиняється у разі:

- внесення у конструкцію товару змін та здійснення доробок, а також використання вузлів, деталей, комплектуючих виробів, не передбачених нормативними документами;
- використання не за призначенням;
- пошкодження споживачем;
- порушення споживачем правил та умов експлуатації товару, в тому числі, викладених в даному документі.

(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця))

(Підпис)

М. П.

Продавець

Ідентифікаційний код згідно
з ЄДРПОУ

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Найменування товару згідно з нормативним документом, марка, заповнює виробник (продавець)

Заводський номер

Дата виготовлення

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця), підпис, М.П.

Продавець

найменування підприємства, організації, юридична адреса

Дата продажу

Ціна

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи продавця, підпис, М.П.

Товар прийнято на гарантійне обслуговування :

Найменування підприємства – виконавця робіт з гарантійного обслуговування, юридична адреса

Дата взяття товару на
гарантійний облік

Номер, за яким товар взято
на гарант. облік

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис, М.П.

Гарантійний термін експлуатації подовжено до

«	»	201
р.		
«	»	201
р.		

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис

Товар уцінено (дата і номер опису-акта уцінення товару):

Нова ціна (сума словами):
гривень

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис, М.П.

Продавець Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ ВІДРИВНИЙ ТАЛОН НА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ ПРОТЯГОМ				МІСЯЦІВ ГАРАНТІЙНОГО ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ			
Найменування товару згідно з нормативним документом, марка, заповнює виробник (продавець) Заводський номер				Дата виготовлення			
прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця), підпис, М.П. Виконавець							
найменування підприємства, організації, юридична адреса							
Номер, за яким товар взято на гарантійний облік:							
Причина ремонту		Назва заміненого комплектуючого виробу, складової частини		Дата ремонту (рр.мм.чч)		Підпис виконавця	
прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис, М.П. Підпис споживача, що підтверджує виконання робіт з гарантійного ремонту							
				підпис		дата	

КОРІНЕЦЬ ВІДРИВНОГО ТАЛОНА НА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ ПРОТЯГОМ

МІСЯЦІВ ГАРАНТІЙНОГО ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Продавець

Дата продажу

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи (продавця), підпис, М.П.

Виконавець

найменування підприємства, організації, юридична адреса

Вилучено (рр.мм.чч.)

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис, М.П.

Продавець Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ ВІДРИВНИЙ ТАЛОН НА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ ПРОТЯГОМ				МІСЯЦІВ ГАРАНТІЙНОГО ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ			
Найменування товару згідно з нормативним документом, марка, заповнює виробник (продавець) Заводський номер				Дата виготовлення			
прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця), підпис, М.П. Виконавець							
найменування підприємства, організації, юридична адреса							
Номер, за яким товар взято на гарантійний облік:							
Причина ремонту		Назва заміненого комплектуючого виробу, складової частини		Дата ремонту (рр.мм.чч)		Підпис виконавця	
прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис, М.П. Підпис споживача, що підтверджує виконання робіт з гарантійного ремонту							
				підпис		дата	

КОРІНЕЦЬ ВІДРИВНОГО ТАЛОНА НА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ ПРОТЯГОМ

МІСЯЦІВ ГАРАНТІЙНОГО ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Продавець

Дата продажу

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи (продавця), підпис, М.П.

Виконавець

найменування підприємства, організації, юридична адреса

Вилучено (рр.мм.чч.)

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис, М.П.

Реєстраційний журнал

(облік робіт з огляду, технічного обслуговування та гарантійного ремонту)


№ п/п	Вид роботи (огляд, ремонт та ін.)	Зміст виконаної роботи, найменування і тип замінених комплектуючих виробів, складових частин	Відомості про проведення (назва, номер документа)	Уповноважена особа (П.І.Б., посада, підпис)	Дата проведення

Примітка. Додатково вноситься інформація про роботи, що виконані з метою запобігання пожежі.

www.play.interatletika.ua


Додаток

MF2.1 – Снаряд навес для груші




Поз.	Найменування	Маса, кг	Кі-ть
1	Стійка 3205 мм в зборі	28	1
2	Кронштейн для груші	7	1

MF2.2 – Упори для віджимання




Поз.	Найменування	Маса, кг	Кі-ть
1	Поручень в зборі	29	1
2	Стійка 1,7 м в зборі	16	1

MF2.3 – Платформа для вишагування




Поз.	Найменування	Маса, кг	Кі-ть
1	Стійка 1,2 м	12	1
2	Підножка низька в зборі	18	1
3	Підножка висока в зборі	19	1

MF2.4 – Стійка для пресу




Поз.	Найменування	Маса, кг	Кі-ть
1	Упор для пресу в зборі	38	1
2	Стійка 2,1 м	19	1

MF2.5 – Бруси для віджимання




Поз.	Найменування	Маса, кг	Кі-ть
1	Бруси для віджимань	28	1
2	Стійка 2,1 м	19	1

MF2.6 – Лавка для пресу




Поз.	Наименование	Масса, кг	Кол-во
1	Стойка 0,8 м	8	2
2	Скамья для пресса	36	1

MF2.7 – Турнік консольний




Поз.	Найменування	Маса, кг	Кі-ть
1	Стійка 3205 мм в зборі	28	2
2	Турнік консольний 1,1м	12	1

MF2.8 – Турнік з захватами




Поз.	Найменування	Маса, кг	Кі-ть
1	Стійка 3205 мм в зборі	28	2
2	Турнік с захватами 1,1м	18	1

MF2.9 – Гиперекстензія




Поз.	Найменування	Маса, кг	Кі-ть
1	Стійка 0,8 м	8	2
2	Гіперекстензія в зборі	29	1

MF3.1 – Шведська драбина




MF3.2 – Станція MF




Поз.	Найменування	Маса, кг	Кі-ть
1	Турнік консольний 1,1м	12	1
2	Шведська драбина	72	1

MF3.3 – Станція MF




Поз.	Найменування	Маса, кг	Кі-ть
1	Турнік з захватами 1,1м	18	1
2	Шведська драбина	72	1


MF3.4 – Станція MF




Поз.	Найменування	Маса, кг	Кі-ть
1	Бруси для віджимання	28	1
2	Упор для пресу в зборі	38	1
3	Турнік консольний 1,1м	12	1
4	Шведська драбина	72	1





MF3.5 – Станція MF



Поз.	Найменування	Маса, кг	Кі-ть
1	Кронштейн для груші	7	1
2	Платформа для вишагування	37	1
3	Турнік консольний 1,1м	12	1
4	Шведська драбина	72	1




MF3.6 – Станція Multifitness Gym




Поз.	Найменування	Маса, кг	Кі-ть
1	Навіс для штанги лівий	10	1
2	Навіс для штанги правий	10	1
3	Лавка в зборі	29	1
4	Бруси для віджимання	26	1
5	Упор для пресу в зборі	38	1
6	Турнік консольний 1,1м	12	1
7	Шведська драбина	72	1

MF4.1 – Станція Multifitness Gym





Поз.	Найменування	Маса, кг	Кі-ть
1	Стійка 3205 мм в зборі	28	4
2	Драбина в зборі	34	1
3	Турнік з захватами 1,1м	18	1
4	Турнік Ф32-1,1 м	7	2

MF4.2 – Станція Multifitness Gym




Поз.	Найменування	Маса, кг	Кі-ть
1	Стійка 3205 мм в зборі	28	4
2	Драбина в зборі	34	1
3	Турнік з захватами 1,1м	18	1
4	Турнік консольний 1,1м	12	2


MF4.3 – Станція Multifitness Gym





Поз.	Найменування	Маса, кг	Кі-ть
1	Стойка 3205 мм в сборе	28	4
2	Лестница в сборе	34	1
3	Брус для отжиманий	26	1
4	Турник Ф32-1,1 м	7	2
5	Кронштейн для гриши	7	2
6	Упор для пресси в сборе	38	1
7	Турник консольный 1,1м	12	1





MF4.4 – Станція Multifitness Gym




MF3.5 – Станція MF



Поз.	Найменування	Маса, кг	Кі-ть
1	Поручень в зборі	29	1
2	Стійка 3205 мм в зборі	28	4
3	Драбина в зборі	34	1
4	Турнік з захватами 1,1м	18	1
5	Бруси для віджимання	26	1
6	Турнік Ф32-1,1 м	7	2
7	Упор для пресу в зборі	38	1
8	Кронштейн для груші	7	1




MF5.1 – Станція Multifitness Gym




Поз.	Найменування	Маса, кг	Кі-ть
1	Стійка 3205 мм в зборі	28	6
2	Рукохід в зборі	49	1

MF5.2 – Станція Multifitness Gym







Поз.	Найменування	Маса, кг	Кі-ть
1	Стоїка 3205 мм в зборі	28	6
2	Драбина в зборі	34	1
3	Турнік з захватами 1,1м	18	1
4	Лавка для пресу	36	1
5	Гіперекстензія в зборі	29	1
6	Рукохід в зборі	49	1

MF5.3 – Станція Multifitness Gym



Поз.	Найменування	Маса, кг	Кі-ть
1	Поручень в зборі	29	1
2	Стійка 3205 мм в зборі	28	6
3	Драбина в зборі	34	2
4	Бруси для віджимання	26	1
5	Кронштейн для груші	7	1
6	Упор для пресу в зборі	38	1
7	Турнік консольний 1,1м	12	2
8	Рукохід в зборі	49	1

MF5.4 – Станція Multifitness Gym



Поз.	Найменування	Маса, кг	Кі-ть
1	Поручень в зборі	29	1
2	Стійка 3205 мм в зборі	28	6
3	Драбина в зборі	34	1
4	Турнік з захватами 1,1м	18	1
5	Лавка для пресу	35	1
6	Гіперекстензія в зборі	29	1
7	Брусидля віджимання	26	1
8	Платформа для вишагування	37	1
9	Упор для пресу в зборі	38	1
10	Рукохід в зборі	49	1