

interatletika™

ВИРОБНИЦТВО ТА ПРОДАЖ СПОРТИВНИХ ТОВАРІВ

КОНСУЛЬТАЦІЙНА ПІДТРИМКА КЛІЄНТІВ ЗА
ТЕЛЕФОНОМ

☎ +38-(044)-391-33-99

www.play.interatletika.ua

✉ info@interatletika.com

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ СПОРТИВНО-ІГРОВЕ ОБЛАДНАННЯ

СТЕНД БАСКЕТБОЛЬНИЙ (з виносом 2,8 м)


УТ407.1

СТЕНД БАСКЕТБОЛЬНИЙ (з виносом 2,8 м без щита)

УТ407.2

СТЕНД БАСКЕТБОЛЬНИЙ (з виносом 2,8 м, фанера)

УТ407.3



ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ! ГРУПА КОМПАНІЙ «ІНТЕР АТЛЕТИКА» ЩИРО ВІТАЄ ВАС, ЯК НАШОГО НОВОГО КЛІЄНТА, З ПРИЄДНАННЯМ ДО ЛАВ ПРИХІЛЬНИКІВ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ!

МИ ВДЯЧНІ ВАМ ЗА ВАШ ВИБІР ТА ДОВІРУ ДО НАШОГО ТОВАРУ ВІ СТАЛИ ВЛАСНИКОМ ЯКІСНОГО ТА СУЧАСНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЗАНЯТЬ СПОРТОМ. СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР КОМПАНІЇ ТА ШИРОКА МЕРЕЖА РЕГІОНАЛЬНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ ЗАБЕЗПЕЧИТЬ ЯКІСНИЙ ГАРАНТІЙНИЙ ТА ПОСТГАРАНТІЙНИЙ СЕРВІС, А НАШІ ФАХІВЦІ З РАДІСТЮ НАДАДУТЬ ВАМ БУДЬ-ЯКУ ПОРАДУ ТА КОНСУЛЬТАЦІЮ, ЯК З ПРИВОДУ КОРИСТУВАННЯ ДАНИМ ОБЛАДНАННЯМ, ТАК І З ПРИВОДУ ІНШИХ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ, ЩО ПРОПОНОУЮТЬСЯ ГРУПОЮ КОМПАНІЙ «ІНТЕР АТЛЕТИКА».

Група компаній «Інтер Атлетика» є одним з лідерів спортивного ринку України і пропонує до продажу більше 3000 найменувань спортивної продукції, як власного виробництва, так і від кращих світових виробників. Фітнес, важка атлетика, професійний бодибілдинг, футбол, бокс, плавання, настільний та великий теніс, туризм, тощо – ми пропонуємо Вам інвентар для будь-яких видів спорту!

СПОРТИВНІ ТРЕНАЖЕРИ ДЛЯ ДОМОУ

Високоякісні, сучасні тренажери для всієї сім'ї власного виробництва та відомих світових виробників – орбітреки, велотренажери, бігові доріжки, вібромасажери, фітнес-станції, шведські стінки, дитячі куточки, тощо. Добра ергономіка, надійність, плавність ходу, оптимальні розміри, стильний дизайн наших тренажерів задовольнять найвиагливішого клієнта та дадуть життєвої сили і енергії Вашому життю.

СПОРТИВНІ ТРЕНАЖЕРИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗАЛІВ

Більше 120 найменувань спортивних тренажерів власного виробництва для професійних спортивних залів. Тренажерами нашої компанії обладнана велика кількість спортивних залів в Україні, Литві, Данії, Германії, Франції, Естонії, Грузії, Норвегії, Швеції, Болгарії, ОАЕ. Компанія «Інтер Атлетика» є постійним учасником найпрестижнішої міжнародної виставки спортивних тренажерів "FIBO" (Німеччина).

СПОРТИВНІ ТРЕНАЖЕРИ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЗАНЯТЬ СПОРТОМ НА ВІДКРИТОМУ ПОВІТРІ

Асортимент тренажерів для відкритого повітря включає більш 40 найменувань. Ці тренажери, за допомогою яких можливо тренувати всі групи м'язів, стійкі до дії зовнішньої середи, мають антивандальну конструкцію. На сьогоднішній день дані тренажери – найкраща та найповніша пропозиція на ринку спортивних товарів України.

ДИТЯЧІ СПОРТИВНО-ІГРОВІ МАЙДАНЧИКИ ДЛЯ ВУЛИЦІ

Якісні, надійні, безпечні, яскраві дитячі майданчики власного виробництва повною мірою задовольнять потреби дітей різного віку в гармонійному розвитку та нададуть подвір'ю неповторний вигляд. Асортимент різних елементів нараховує більше 100 найменувань.

ІНШИЙ АСОРТИМЕНТ СПОРТИВНИХ ТОВАРІВ

Компанія «Інтер Атлетика» є національним виробником і активно співпрацює з державними підприємствами, установами, організаціями, відомими державними діячами, політиками та меценатами по наступним програмам:



ПРОГРАМА «ДІТИ УКРАЇНИ»

Програма обладнання дитячих спортивно-ігрових майданчиків в міських парках, школах, дитячих домах, придомових територіях жилих масивів, санаторіях. Серед замовників – державні адміністрації різних рівнів, будівельні компанії, великі фінансові корпорації та інші.



ПРОГРАМА «МІСЬКИЙ СПОРТЗАЛ»

Програма обладнання, організації роботи (консалтинг) спортивно-тренажерних залів різного рівня та призначення в закритих приміщеннях, тобто фітнес-центри, спортзали учбових закладів, зали професійної спортивної підготовки, дома відпочинку, спортивні бази, тощо.



ПРОГРАМА «СПОРТ ДЛЯ ВСІХ»

Програма обладнання та організації роботи (консалтинг) спортивно-тренажерних залів під відкритим небом в міських зонах відпочинку та спорту, школах, технікумах, Вузах, санаторіях, центрах реабілітації.



ПРОГРАМА «СПОРТИВНІ ТОВАРИ НАСЕЛЕННЮ»

Програма оптового постачання спортивних товарів спортомітетам (областей, міст, регіонів), спортивним федераціям, школам, Вузам, дитячим оздоровчим закладам,

ЧЕКАЄМО ВАС НА ДІЮЧІЙ ЗРАЗКОВІЙ СПОРТИВНІЙ БАЗІ «ІНТЕР АТЛЕТИКА», ДЕ ВИ ЗМОЖЕТЕ ОЗНАЙОМИТИСЯ З УСІМ СПЕКТРОМ ПРОДУКЦІЇ КОМПАНІЇ ТА ОТРИМАТИ ПОВНУ КОНСУЛЬТАЦІЮ:

interatletika™

Україна, Київська обл., м. Буча,
вул. Інститутська, 17 б
Спортивна база «Інтер Атлетика»

Телефон
E-mail

(+ 38 044) 391-33-99
Info@Interatletika.com

ЗМІСТ ДОКУМЕНТА

Розділ	1	ВСТУП	4	<i>сторінка</i>
Розділ	2	ОПИС ТА РОБОТА	4	<i>сторінка</i>
Розділ	3	ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ	6	<i>сторінка</i>
Розділ	4	ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ	9	<i>сторінка</i>
Розділ	5	ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ	9	<i>сторінка</i>
Розділ	6	ЗБЕРІГАННЯ	10	<i>сторінка</i>
Розділ	7	ТРАНСПОРТУВАННЯ	10	<i>сторінка</i>
Розділ	8	УТИЛІЗАЦІЯ	10	<i>сторінка</i>
Розділ	9	ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА (ПОСТАЧАЛЬНИКА)	10	<i>сторінка</i>

МІСЦЕ ДЛЯ ПРИМІТОК ВЛАСНИКА:

Розділ 1. ВСТУП

Призначення та зміст даного документа. Даний документ є експлуатаційним документом на спортивно-ігрове обладнання і містить загальний опис виробу та його роботи, а також відомості про монтаж, використання за призначенням, технічне обслуговування, поточний ремонт, транспортування, зберігання виробу.

Рівень спеціальної підготовки користувача. Для користування виробом кожен з дорослих користувачів зобов'язаний:

- детально ознайомитися та вивчити даний документ;
- неухильно дотримуватись вимог і рекомендацій цього документу.

Діти, повинні займатися на виробі під наглядом дорослих.

Як і кожний складний пристрій для дітей «небезпечний» при використанні. Тому Виробник (Постачальник) не несе відповідальність при травмах.

Розповсюдження даного документа на модифікації виробу. Виробник може вносити зміни в конструкцію виробу, спрямовані на покращення його характеристик, зміну дизайну, тощо. Даний документ може не містити опису таких змін, однак розповсюджується на такі модифіковані вироби.

Розділ 2. ОПИС ТА РОБОТА

Призначення виробу. Назва виробу, його призначення вказані на титульній сторінці цього документа. Дитячий виріб призначений для ігрових фізичних вправ на відкритому повітрі. Під використанням виробу розуміється застосування виробу на відкритому повітрі, колом осіб в кількості відповідно до наявних на виробі місць.

Характеристики виробу.

	УТ407.1	УТ407.2	УТ407.3
Довжина	3708	3051	3716
Ширина	1800	1220	1800
Висота (від рівня землі)	3940	3863	3940
Вага	560	520	557


Робоча середа

: **відкрите повітря**


Країна виробництва

: **Україна**


УТ407.1



УТ407.2



УТ407.3



Устрій та робота. Стенд баскетбольний являє собою металеву конструкцію для встановлення на нього баскетбольного щита з кільцем і призначений для спортивно-розважального використання.

Інструмент та принадлежності. В комплект виробу не входить інструмент, необхідний для зборки і монтажу виробу.

Пакування. Виріб постачається в поліетиленовій упаковці. Додатково виріб може бути упакований в картон. Поліетиленова упаковка має бути збережена Покупцем (повернення виробу здійснюється виключно в упаковці). Пломби на упаковці відсутні.

Розділ 3. ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

Експлуатаційні обмеження. Виріб повинен використовуватися за призначенням.

Підготовка виробу до використання. Перед використанням виріб потрібно встановити у повній відповідності до вимог даного документу та інших документів щодо збирання виробу (у випадку постачання таких документів в комплекті). Загальний вигляд виробу наведений на рисунку № 1.

Порядок зборки та встановлення виробу. Виріб поставляється у розібраному вигляді. Схема збирання та монтажу надається на малюнку №2.

Пояснення:

- 1) Викопати виїмку в землі для встановлення стійки, з урахуванням що площа щита повинна розташовуватись над лінією «аута» ігрового майданчика (розміри виїмки вказано на рисунку 2).
- 2) Встановити фундамент у виїмку.
- 3) Вирівняти глибину виїмки, підсилаючи щебінь або поглиблюючи виїмку.
- 4) За допомогою будівельного рівня забезпечити горизонтальність та вертикальність закладної, заповнити виїмку бетоном марки - Кл. В 15 малої фракції (як показано на рисунку 2).
- 5) Через два тижні (після повного застигання бетону) відкрутити верхні гайки та зняти шайби і встановити на фундамент стійку, раму щита, рамку та накладку (згідно рисунка 2).
- 6) Для уникнення демонтажу обладнання сторонніми особами рекомендується: після встановлення обладнання пошкодити різьбову частину гвинтів M20x80; M16x60, що виступають за гайками металевим інструментом.

УВАГА! НЕДОТРИМАННЯ ВИМОГ ДО КІЛКОСТІ, МАРКИ ТА СТРОКУ ЗАСТИГАННЯ БЕТОНОУ ПРИЗВОДИТЬ ДО НЕ ПРАВИЛЬНОГО МОНТАЖУ ОБЛАДНАННЯ І ЯК НАСЛІДОК ДО НЕПРАВИЛЬНОЇ ЙОГО РОБОТИ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ВИМОГ ПО МОНТАЖУ ОБЛАДНАННЯ ПОКЛАДАЄТЬСЯ НА ЗАМОВНИКА.

Схема складання УТ407.1

Схема складання ідентична для всіх стендів. (Додатково схема складання в додатку)




Рисунок 1 - Схема монтажу закладної з стійкою




Рисунок 2 - Схема монтажу рами з щитом

Схема розміщення фундаменту




Рисунок 3

Розділ 4. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБУ

Технічне обслуговування виробу передбачає перш за все, відповіальність користувача щодо дотримування усіх рекомендацій, передбачених цим документом, починаючи зі щоденного огляду зовнішнього стану виробу.

Перед використанням виробу перевірте його працездатність та відсутність поломок (пошкоджень) – при наявності поломок виробу, його повній, частковій непрацездатності – використання виробу забороняється.

Розділ 5. ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ

Весь поточний ремонт проводиться тільки робітниками сервісного центру компанії «Інтер Атлетика» або спеціально уповноваженими компанією фахівцями.

Розділ 6. ЗБЕРІГАННЯ ВИРОБУ

Порядок підготовки виробу для зберігання та зняття його зі зберігання.

УВАГА! Виріб розрахований на постійне використання за призначенням (з урахуванням обмежень, визначених даним документом) після її встановлення.

У випадку, якщо обставини вимагають тривалого не використання виробу, рекомендуємо дотримуватись наступних умов зберігання (перелік умов зберігання не є вичерпним):

- розмістити виріб в закритому, тепловому, сухому приміщенні, захищенному від дії прямих сонячних променів;
- захистити виріб від дії зовнішніх факторів (пил, бризки води при прибиранні, тощо) великим поліетиленовим пакетом, залишивши при цьому місця для вільної циркуляції повітря;
- прийняти всі інші заходи до збереження зовнішнього вигляду та властивостей виробу під час зберігання.

При знятті виробу зі зберігання та початку його експлуатації дотримуйтесь наступних рекомендацій:

- звільніть виробу від захисних матеріалів (поліетилен, папір, тощо);
- видаліть з поверхні виробу пил та інші забруднення;
- перевірте працездатність виробу;

Розділ 7. ТРАНСПОРТУВАННЯ ВИРОБУ

Транспортування виробу здійснюється в розібраному вигляді в упаковці. Спосіб упаковки має відповісти способу упаковки, який має місце до першого збирання виробу. Транспортування має здійснюватись таким чином, щоб захистити виріб в упаковці від впливу зовнішніх факторів (дощ, сніг, сонячні промені, вода, вологість, тощо).

Розділ 8. УТИЛІЗАЦІЯ

Після закінчення терміну використання виробу Покупець самостійно визначає порядок його подальшого використання. У випадку прийняття Вами рішення про утилізацію тренажера зверніться до продавця виробу або спеціалізованих організацій.

Розділ 9. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА (ПОСТАЧАЛЬНИКА)

Постачальник гарантує справну роботу виробу на протязі 1 календарного року з дня продажу. У випадку відмітки про продаж в гарантійному талоні, гарантійний строк обчислюється з дня виготовлення виробу або з дня продажу виробу. Постачальником (згідно даних його документів).

Виробник (Постачальник) не несе гарантійних зобов'язань зокрема у випадках:

- недотримання вимог та рекомендацій цього документу;
- неправильного зберігання;
- зміни конструкції виробу або використання його не за прямим призначенням;
- розбирання виробу;
- використання даного виробу у медичних цілях;
- випадки травмування через недотримання користувачем елементарних заходів безпеки;
- інших випадках порушення вимог цього документа (або передбачених цим документом чи чинним законодавством).

У ВИПАДКУ ПОЛАМКИ ВИРОБУ ПОКУПЕЦЬ МАЄ ЗВЕРНУТИСЯ ДО БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО ПРОДАВЦЯ ВИРОБУ ІЗ ЗАЯВОЮ, ЯКА МАЄ МІСТИТИ ДЕТАЛЬНИЙ ОПИС ОЗНАК, ПРИЧИН ПОЛАМКИ, СИТУАЦІЇ ПРИ ЯКІЙ ВИНИКЛА ПОЛАМКА, ХАРАКТЕРУ ТА МІСЦЯ ВИКОРИСТАНЯ ВИРОБУ, А ТАКОЖ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ДАТУ, МІСЦЕ КУПІвлІ ВИРОБУ, ПАСПОРТНИХ ДАНИХ ПОКУПЦЯ, МІСЦЯ ЙОГО ПОСТИЙНОГО ПРОЖИВАННЯ, КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНУ. ДО ЗАЯВИ ДОДАЮТЬСЯ ЧЕК ПРО КУПІвлЮ ТОВАРУ ТА ПАСПОРТ НА ТОВАР.

АДРЕСА ЦЕНТРАЛЬНОГО СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ:

Україна, Київська обл., м. Буча, вул. Інститутська, 176 ([+38 \(044\) 391-33-99](tel:+38(044)391-33-99))

Продавець

Ідентифікаційний код згідно
з ЄДРПОУ

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

(найменування товару згідно з нормативним документом, марка)

Продавець гарантує відповідність товару вимогам зазначених нормативних документів за умови дотримання споживачем правил, які викладено в експлуатаційних документах.

Країна виготовлення товару

Україна

Дата виготовлення товару

Гарантійний термін зберігання до

Гарантійний термін зберігання обчислюється від дати виготовлення товару і закінчується датою, визначеною виробником.

Гарантійний термін експлуатації товару двадцять календарних місяців.

Протягом гарантійного терміну експлуатації, який не повинен бути меншим ніж шість місяців, споживач має право на безоплатне технічне обслуговування товару, а у разі виявлення недоліків (відхилення від вимог нормативних документів) - на безоплатний ремонт чи заміну товару або повернення його вартості згідно з вимогами Закону України "Про захист прав споживачів" та Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. N 506.

У разі коли протягом гарантійного терміну товар експлуатувався з порушенням правил або споживач не виконував рекомендацій підприємства, що виконує роботи з гарантійного обслуговування товару, ремонт провадиться за рахунок споживача.

Термін служби (придатності) товару двадцять календарних місяців. Виробник (постачальник) гарантує можливість використання товару за призначенням протягом терміну служби (за умови проведення у разі потреби післягарантійного технічного обслуговування або ремонту за рахунок споживача), а якщо такий термін не встановлюється - протягом 10 років. Термін служби (придатності) товару припиняється у разі:

- внесення у конструкцію товару змін та здійснення доробок, а також використання вузлів, деталей, комплектуючих виробів, не передбачених нормативними документами;
- використання не за призначенням;
- пошкодження споживачем;
- порушення споживачем правил та умов експлуатації товару, в тому числі, викладених в даному документі.

(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця)

(Підпись)

M. П.

Продавець

**Ідентифікаційний код
згідно з ЄДРПОУ**

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Найменування товару згідно з нормативним документом, марка, заповнює виробник (продавець)

Заводський номер

Дата виготовлення

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця), підпис, М.П.

Продавець

найменування підприємства, організації, юридична адреса

Дата продажу

Ціна

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи продавця, підпис, М.П.

Товар прийнято на гарантійне обслуговування :

Найменування підприємства – виконавця робіт з гарантійного обслуговування, юридична адреса

**Дата взяття товару на
гарантійний облік**

**Номер, за яким товар взято
на гарант. облік**

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис, М.П.

ОБЛІК РОБІТ З ТЕХНІЧНОГО ОБЛУГОВУВАННЯ ТА ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ

Дата	Опис недоліків	Зміст виконаної роботи, найменування і тип замінених комплектуючих виробів, складових частин	Підпис виконавця

Примітка. Додатково вноситься інформація про роботи, що виконані з метою запобігання пожежі.

Гарантійний термін експлуатації подовжено до

« »	200
p.	
« »	200
p.	

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис

Товар уцінено (дата і номер опису-акта уцінення товару):

**Нова
гривень**

ціна

(сума

словами):

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис, М.П.

Продавець	Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ	ВІДРИВНИЙ ТАЛОН НА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ ПРОТЯГОМ ЕКСПЛУАТАЦІЇ	МІСЯЦІВ ГАРАНТІЙНОГО ТЕРМІNU
Найменування товару згідно з нормативним документом, марка, заповнює виробник (продавець)	Заводський номер	Дата виготовлення	
прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця), підпис, М.П.			
Виконавець	найменування підприємства, організації, юридична адреса		
Номер, за яким товар взято на гарантійний облік:			
Причина ремонту	Назва заміненого комплектуючого виробу, складової частини	Дата ремонту (рр.мм.чч)	Підпис виконавця
прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис, М.П.			
Підпис споживача, що підтверджує виконання робіт з гарантійного ремонту		підпис	дата

КОРІНЕЦЬ ВІДРИВНОГО ТАЛОНА НА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ ПРОТЯГОМ	МІСЯЦІВ ГАРАНТІЙНОГО ТЕРМІNU ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Продавець	
Дата продажу	
прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи (продавця), підпис, М.П.	
Виконавець	найменування підприємства, організації, юридична адреса
Вилучено (рр.мм.чч.)	
прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис, М.П.	

Продавець	Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ	ВІДРИВНИЙ ТАЛОН НА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ ПРОТЯГОМ ЕКСПЛУАТАЦІЇ	МІСЯЦІВ ГАРАНТІЙНОГО ТЕРМІNU
Найменування товару згідно з нормативним документом, марка, заповнює виробник (продавець)	Заводський номер	Дата виготовлення	
прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця), підпис, М.П.			
Виконавець	найменування підприємства, організації, юридична адреса		
Номер, за яким товар взято на гарантійний облік:			
Причина ремонту	Назва заміненого комплектуючого виробу, складової частини	Дата ремонту (рр.мм.чч)	Підпис виконавця
прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис, М.П.			
Підпис споживача, що підтверджує виконання робіт з гарантійного ремонту		підпис	дата

КОРІНЕЦЬ ВІДРИВНОГО ТАЛОНА НА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ ПРОТЯГОМ	МІСЯЦІВ ГАРАНТІЙНОГО ТЕРМІNU ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Продавець	
Дата продажу	
прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи (продавця), підпис, М.П.	
Виконавець	найменування підприємства, організації, юридична адреса
Вилучено (рр.мм.чч.)	
прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис, М.П.	

Додаток





Рисунок 4 – УТ407.1



Поз.	Найменування	Маса	Кіл-ть
1	Кільце баскетбольне з сіткою	6	1
2	Закладна	141	1
3	Стійка	233	1
4	Захист основи	8	1
5	Щит в зборі	41	1
6	Рама щита	104	1
7	Заглушка 40Х40		6
8	Накладка	20	1
9	Болт M10*60 DIN 933 (повна різь)		4
10	Болт M16*60 DIN 933 (повна різь)		16
11	Гайка M10 DIN 985 (стопорна)		8
12	Гайка M16 DIN 934 (б-гранна)		32
13	Гайка M20 DIN 934 (б-гранна)		20
14	Гайка M6 DIN 985 (стопорна)		14
15	Гвинт M10*60 ISO 7380 (напів-кр)		4
16	Гвинт M6*25 ISO 7380 (напів-кр)		14
17	Шайба 10 DIN 125 (плоска)		8
18	Шайба 16 DIN 125 (плоска)		32
19	Шайба 20 DIN 125 (плоска)		10
20	Шайба 6 DIN 125 (плоска)		28

Рисунок 5 – УТ407.1

Сторінка 2





Рисунок 6 – УТ407.2



Поз.	Найменування	Маса	Кіл-ть
1	Закладна	141	1
2	Стійка	233	1
3	Захист основи	8	1
4	Рама щита	104	1
5	Рамка	6	1
6	Заглушка 40Х40	6	
7	Заглушка 20х20	2	
8	Накладка	20	1
9	Болт M10*60 DIN 933 (повна різь)	4	
10	Болт M12*60 DIN 933 (повна різь)	8	
11	Болт M16*60 DIN 933 (повна різь)	16	
12	Гайка M10 DIN 985 (стопорна)	4	
13	Гайка M12 DIN 985 (стопорна)	8	
14	Гайка M16 DIN 934 (б-гранна)	32	
15	Гайка M20 DIN 934 (б-гранна)	20	
16	Гайка M6 DIN 985 (стопорна)	14	
17	Гвинт M6*25 ISO 7380 (напів-кр)	14	
18	Шайба 10 DIN 125 (плоска)	4	
19	Шайба 12 DIN 125 (плоска)	8	
20	Шайба 16 DIN 125 (плоска)	32	
21	Шайба 20 DIN 125 (плоска)	10	
22	Шайба 6 DIN 125 (плоска)	28	

Рисунок 7 – УТ407.2





Рисунок 8 – УТ407.3

Сторінка 5



Поз.	Найменування	Маса	Кіл-ть
1	Кільце баскетбольне з сіткою	6	1
2	Закладна	141	1
3	Стійка	233	1
4	Захист основи	8	1
5	Рама щита	104	1
6	Щит в зборі	38	1
7	Заглушка 40Х40	6	
8	Накладка	20	1
9	Болт M10*60 DIN 933 (повна різь)	4	
10	Болт M16*60 DIN 933 (повна різь)	16	
11	Гайка M10 DIN 985 (стопорна)	8	
12	Гайка M16 DIN 934 (6-гранна)	32	
13	Гайка M20 DIN 934 (6-гранна)	20	
14	Гайка M6 DIN 985 (стопорна)	14	
15	Гвинт M10*70 ISO 7380 (напів-кр)	4	
16	Гвинт M6*25 ISO 7380 (напів-кр)	14	
17	Шайба 10 DIN 125 (плоска)	8	
18	Шайба 16 DIN 125 (плоска)	32	
19	Шайба 20 DIN 125 (плоска)	10	
20	Шайба 6 DIN 125 (плоска)	28	

Рисунок 9 – УТ407.3