

interatletika

ВИРОБНИЦТВО ТА ПРОДАЖ СПОРТИВНИХ ТОВАРІВ

Консультаційна підтримка клієнтів за телефоном:

044-391-33-99

www.interatletika.com


ПАСПОРТ

Комплекс Workout

KF900.422, KF902, KF902.10,
KF902.11, KF902.12, KF902.13,
KF902.14, KF902.16, KF902.17,
KF902.18, KF902.19, KF902.21,
KF902.22, KF902.23, KF902.24,
KF902.25, KF902.26, KF902.31,
KF902.33, KF902.34, KF902.36,
KF902.51, KF902.52, KF902.53

Найменування

Артикул



ЗМІСТ ДОКУМЕНТА

№п/п	Розділ	Сторінка
1	Загальні відомості	3
2	Порядок монтажу та встановлення виробу	3
3	Використання виробу	3
4	Технічне обслуговування виробу	3
5	Поточний ремонт	4
6	Гарантії виробника (постачальника)	4
7	Технічні характеристики та схеми складання	8

ДЛЯ НОТАТОК

This image shows a full page of blank white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a template for writing or drawing. There are no margins, text, or other markings on the paper.

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Призначення та зміст даного документа. Даний документ містить загальний опис, відомості про монтаж, використання виробу за призначенням, технічне обслуговування, поточний ремонт, гарантії виробника.

Розповсюдження даного документа на модифікації виробу. Виробник може вносити зміни в конструкцію виробу, спрямовані на покращення його характеристик, зміну дизайну, тощо. Даний документ може не містити опису таких змін, однак розповсюджується на такі модифіковані вироби.

2. ПОРЯДОК МОНТАЖУ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ВИРОБУ

Інструмент та приналежності. У комплект виробу не входить інструмент, необхідний для його збірки та монтажу.

Порядок зборки та встановлення виробу.

- 1) Зібрати виріб.
- 2) Обробити усі болтові з'єднання анаеробним клеєм.
- 3) Встановити виріб відповідно до рис.4-15. При встановленні виробу на піщаний ґрунт габаритні розміри фундаменту мають бути збільшені на 15-20%.

3. ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУ

Забороняється використання виробу до завершення робіт по його повному та остаточному встановленню.

Забороняється використання виробу користувачами іншої вікової категорії.

Забороняється використання виробу користувачами іншої вагової категорії.

Перед використанням виробу необхідно очистити зону безпеки від зайвих предметів, що можуть нанести шкоду користувачеві (сміття, інструмент, що лишився після збірки та монтажу тощо).

Забороняється використання виробу при несприятливих погодних умовах (ожеледиця, снігопад, дощ, град, сильний вітер, тощо), при яких існує можливість травмування користувача.

4. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБУ

Ви придбали якісне та надійне обладнання. В процесі його виготовлення були враховані вимоги нормативно-технічних документів України, країн СНД та Європейського союзу. Однак не слід забувати, що при експлуатації будь-якого технічного виробу необхідно дотримуватись певних правил та вимог. Незважаючи на той факт, що наш виріб високої якості та надійності, це правило поширюється на нього у повному обсязі.

Пам'ятайте, що експлуатація виробу супроводжується впливом на нього різноманітних негативних чинників, повний перелік яких передбачити неможливо. Серед них важливе місце займають природні чинники та чинники, спричинені впливом людини на обладнання. Зазвичай, спочатку їх дія призводить до порушень зовнішнього вигляду виробу. Так, під впливом чинників, спричинених експлуатацією людини, можуть виникати пошкодження цілісності лакофарбового покриття деталей, виготовлених з деревини, у вигляді задирів, сколів, надрізів та ін., а при впливі на деталі, виготовлені з металу – пошкодження лакофарбового покриття у вигляді забоїн, сколів, потертості та ін. Це призводить до виникнення та розвитку дефектів, які можуть виявитись причиною руйнування виробу. Особливу небезпеку представляють випадки використання виробу не за призначенням, перевищення допустимих навантажень та акти вандалізму, оскільки під впливом цих факторів у структурі матеріалу, з якого виготовлено виріб, можуть виникнути необоротні зміни, що приведуть до руйнування.

Технічне обслуговування виробу передбачає перш за все, відповідальність користувача щодо дотримання усіх рекомендацій, передбачених цим документом, починаючи зі щоденного огляду зовнішнього стану виробу перед початком експлуатації.

Щоденний огляд виробу – дуже важлива процедура. З її допомогою ви зможете своєчасно виявити будь-які зміни у зовнішньому вигляді виробу (деформацію окремих деталей, деформацію конструкції загалом або її частини, пошкодження деталей, тріщини зварювальних швів, а також відсутність кріплення деталей виробу та інше).

Перед використанням виробу перевірте його працездатність, відсутність пошкоджень, бруду на виробі, гострих кромek, надійність закріплення конструкції, відсутність зайвих предметів на поверхні площадки. За наявності поломek виробу, його повної або часткової непрацездатності та інших виявлених недолікaх використання забороняється.

В процесі експлуатації також необхідно періодично проводити огляд стану виробу – поточний огляд. Він включає в себе зовнішній огляд виробу, перевірку його працездатності (за наявності рухомих елементів – плавність руху механізмів, дотримання режимів роботи та ін.). Поточний огляд дозволяє виявити несправності, спричинені експлуатацією обладнання, кліматичними умовами, актами вандалізму та іншими факторами, до моменту досягнення ними критичного значення та руйнування виробу. Поточний огляд проводиться з метою виявлення сторонніх предметів, що можуть загрожувати користувачеві та призвести до порушень функціонування виробу. Періодичність поточного огляду встановлює власник з урахуванням умов експлуатації. Якщо ви не володієте достатніми технічними знаннями та навиками для проведення таких оглядів, то ми рекомендуємо вам звернутись до уповноважених спеціалістів фірми-виробника з метою отримання консультацій.

Кожні три місяці має проводитись плановий огляд, який стосується в першу чергу фундаментної

частини, елементів, що несуть навантаження та вузлів з'єднання елементів (їх цілісності та ступеня зношеності).

Щорічно повинен проводитись головний річний огляд уповноваженими спеціалістами фірми-виробника. Під час огляду проводиться оцінка відповідності технічного стану обладнання вимогам безпеки. Визначається ступінь зношеності та пошкодження дерев'яних елементів та здатність їх витримувати прикладені навантаження, пошкодження, наявність корозії металевих елементів та вплив вказаних факторів на безпеку експлуатації виробу. Також огляд дозволяє виявити вплив проведених ремонтних робіт, якщо такі мали місце, на безпеку обладнання.

За результатами огляду проводиться процедура технічного обслуговування, призначена усунути виявлені невідповідності в роботі виробу. Дана процедура включає в себе оцінку стану деталей та вузлів, заміну зношених деталей, відновлення цілісності захисних покриттів. Результати проведених оглядів, а також процедури, проведені за результатами огляду та технічне обслуговування виробу повинні бути належним чином задокументовані в Реєстраційному Журналі, що являється складовою частиною даного паспорта. Власник виробу повинен зберігати акти виконання робіт по технічному обслуговуванню виробу, акти проведення ремонтних робіт.

5. ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ

Весь поточний ремонт проводиться тільки робітниками сервісного центру компанії «Інтер Атлетика» або спеціально уповноваженими компанією фахівцями.

6. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА (ПОСТАЧАЛЬНИКА)

Гарантійні зобов'язання дійсні тільки для виробів, придбаних у компанії «Інтер Атлетика» або у її офіційних представників. Постачальник гарантує справну роботу протягом 1(одного) календарного року з дня продажу. Під час дії терміну гарантії компанія «Інтер Атлетика» бере на себе зобов'язання проводити заміну виробу, його вузлів та деталей, що мають недоліки, на нові або проводити ремонт даних деталей та вузлів. З метою узгодження виду дій (заміна або ремонт) щодо виробу, який має недоліки, або його вузлів та деталей з недоліками, компанія «Інтер Атлетика» керується положеннями Закону України «Про захист прав споживача». Термін, в який проводиться заміна або ремонт виробу, також встановлюється на основі вимог Закону України «Про захист прав споживача» або за домовленістю між покупцем та компанією «Інтер Атлетика». Виріб або його деталі та вузли з недоліками, які були замінені на деталі та вузли належної якості, підлягають поверненню компанії «Інтер Атлетика», якщо вона висунула таку вимогу.

Під час дії терміну гарантії ремонт виробу мають право проводити тільки представники компанії «Інтер Атлетика» або організації чи особи, яким компанія «Інтер Атлетика» надала таке право.

Виробник (Постачальник) не несе гарантійних зобов'язань, зокрема у випадках:

- наявності стирання краски та захисних покриттів на металевих та дерев'яних деталях виробу, появи корозії на металевих деталях, появи тріщин на дерев'яних деталях та зміни форми виробів, а також у разі інших пошкоджень і змін виробу, які виникли в наслідок його природного зносу.
- пошкодження виробу, як наслідок неналежного користування виробом, перевищення рівня граничного навантаження або наявності актів вандалізму;
- встановлення (монтаж) виробу, проведення технічного обслуговування виробу або його ремонту організаціями чи особами, яким компанія «Інтер Атлетика» такого права не надавала;
- зміни в конструкції виробу або у разі експлуатації виробу разом з додатковим обладнанням та приладами, що не було розглянуто та схвалено компанією «Інтер Атлетика», а також у разі використання виробу не за прямим призначенням;
- не проведення процедур по технічному обслуговуванню виробу, передбачених розділом 4 цього паспорта, або не надання документів, підтверджуючих їх проведення;
- недотримання інших вимог та рекомендацій цього документу або вимог, передбачених діючим законодавством України;
- пошкодження виробу або його повної руйнації внаслідок дії стихійного лиха або природних явищ.

У випадку поломки виробу покупець має звернутися безпосередньо до продавця виробу із заявою, яка повинна містити фотографії поломки, детальний опис ознак та причин поломки, ситуації, за якої виникла поломка, місця використання виробу, а також інформацію про дату, місце купівлі виробу, паспортні дані покупця, місце його постійного проживання, контактний телефон. До заяви додаються чек про купівлю товару (або інші документи, підтверджуючі факт покупки виробу), паспорт на обладнання, а також, згідно вимог розділу 4 цього паспорта, документи, що підтверджують проведення процедур по технічному обслуговуванню або ремонту виробу.

Адреса центрального сервісного центру:

08292, Україна, Київська область, м. Буча, вул. Інститутська 17-б, (телефон 044 391-33-99)

Продавець

Ідентифікаційний код згідно
з ЄДРПОУ

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Найменування товару згідно з нормативним документом, марка, заповнює виробник (продавець)

Заводський номер

Дата виготовлення

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця), підпис, М.П.

Продавець

найменування підприємства, організації, юридична адреса

Дата продажу

Ціна

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи продавця, підпис, М.П.

Товар прийнято на гарантійне обслуговування :

Найменування підприємства – виконавця робіт з гарантійного обслуговування, юридична адреса

Дата взяття товару на
гарантійний облік

Номер, за яким товар взято
на гарант. облік

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис, М.П.

Гарантійний термін експлуатації подовжено до	«	»	201
	р.		
	«	»	201
р.			

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис

Товар уцінено (дата і номер опису-акта уцінення товару):

Нова ціна (сума словами):

гривень

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис, М.П.

Продавець Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ _____ ВІДРИВНИЙ ТАЛОН НА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ ПРОТЯГОМ _____ МІСЯЦІВ ГАРАНТІЙНОГО ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ _____			
Найменування товару згідно з нормативним документом, марка, заповнює виробник (продавець) Заводський номер _____ Дата виготовлення _____			
прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця), підпис, М.П. Виконавець _____ _____ найменування підприємства, організації, юридична адреса			
Номер, за яким товар взято на гарантійний облік: _____			
Причина ремонту	Назва заміненого комплектуючого виробу, складової частини	Дата ремонту (рр.мм.чч)	Підпис виконавця
прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис, М.П. Підпис споживача, що підтверджує виконання робіт з гарантійного ремонту _____ підпис _____ дата _____			

КОРІНЕЦЬ ВІДРИВНОГО ТАЛОНА НА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ ПРОТЯГОМ

МІСЯЦІВ ГАРАНТІЙНОГО ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Продавець _____

Дата продажу _____

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи (продавця), підпис, М.П.

Виконавець _____

_____ найменування підприємства, організації, юридична адреса

Вилучено (рр.мм.чч.) _____

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис, М.П.

Продавець Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ _____ ВІДРИВНИЙ ТАЛОН НА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ ПРОТЯГОМ _____ МІСЯЦІВ ГАРАНТІЙНОГО ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ _____			
Найменування товару згідно з нормативним документом, марка, заповнює виробник (продавець) Заводський номер _____ Дата виготовлення _____			
прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця), підпис, М.П. Виконавець _____ _____ найменування підприємства, організації, юридична адреса			
Номер, за яким товар взято на гарантійний облік: _____			
Причина ремонту	Назва заміненого комплектуючого виробу, складової частини	Дата ремонту (рр.мм.чч)	Підпис виконавця
прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис, М.П. Підпис споживача, що підтверджує виконання робіт з гарантійного ремонту _____ підпис _____ дата _____			

КОРІНЕЦЬ ВІДРИВНОГО ТАЛОНА НА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ ПРОТЯГОМ

МІСЯЦІВ ГАРАНТІЙНОГО ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Продавець _____

Дата продажу _____

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи (продавця), підпис, М.П.

Виконавець _____

_____ найменування підприємства, організації, юридична адреса

Вилучено (рр.мм.чч.) _____

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис, М.П.

Реєстраційний журнал


(облік робіт з огляду, технічного обслуговування та гарантійного ремонту)

№ п/п	Вид роботи (огляд, ремонт та ін.)	Зміст виконаної роботи, найменування і тип замінених комплектуючих виробів, складових частин	Відомості про проведення (назва, номер документа)	Уповноважена особа (П.І.Б., посада, підпис)	Дата проведення


Примітка. Додатково вноситься інформація про роботи, що виконані з метою запобігання пожежі.

Таблиця 1- Зовнішній вигляд


KF900.422




KF902



KF902.10




KF902.11




KF902.12




KF902.13



KF902.14




KF902.16




KF902.17



KF902.18



KF902.19



KF902.21



KF902.22



KF902.23




KF902.24



KF902.25




KF902.26



KF902.31



KF902.33




KF902.34



KF902.36




KF902.51




KF902.52



KF902.53




KF900.422



Поз.	Найменування	Маса, кг	Кіл-ть, шт
1	Рама лавки	14	2
2	Рама стенда	41	1
3	Гачок		8
4	Заглушка		2
5	Болт M12*110 ГОСТ 7798		4
6	Гайка M12 DIN985		4
7	Шайба 12 ГОСТ11371		8
8	Шайба 8 ГОСТ11371		20
9	Заклепка 4,8x16 DIN7337		16
10	Гвинт мебельний M8x25		20
11	Шайба 8 ГОСТ6402		20
12	Гайка ковпачкова M8 DIN1587		20
13	Спинка	8	2
14	Сидіння стенда	3	1

Рисунок 1 – Схема складання лавки зі стендом

KF902




З'єднання одного фланця з стійкою – Болт M10x110 ГОСТ7798

З'єднання двох фланців з стійкою - Болт M10x120 ГОСТ7798

Рисунок 2 – Схема складання (Ідентична схема складання для KF902.10, KF902.11, KF902.12, KF902.13, KF902.14, KF902.16, KF902.17, KF902.18, KF902.19, KF902.21, KF902.22, KF902.23, KF902.24, KF902.25, KF902.26, KF902.31, KF902.51) Додаткову схему збирання дивитись у додатку.


KF902.33



Поз.	Найменування	Маса, кг	Кіл-ть, шт
1	Стійка 1,5 м в зборі	15	2
2	Зв'язок 1,12 м	7	1
3	Гачок		4
4	Спинка	8	1
5	Рама	20	1
6	Болт M12*110 ГОСТ 7798		8
7	Гайка M12 DIN985		8
8	Шайба 12 ГОСТ11371		16
9	Шайба 8 ГОСТ11371		8
10	Гвинт мебельний M8x25		8
11	Гайка ковпачкова M8 DIN1587		8
12	Заклепка 4,8x16 DIN7337		8
13	Шайба 8 ГОСТ6402		8

Рисунок 3 – Схема складання


KF902.34



Поз.	Найменування	Маса, кг	Кіл-ть, шт
1	Стійка 1,5м в зборі	13	4
2	Бруси	12	2
3	Заглушка ДУ40R		4
4	Болт М12*110 ГОСТ 7798		8
5	Гайка М12 DIN985		8
6	Шайба 12 ГОСТ11371		16

Рисунок 4 – Схема складання


KF902.36



Поз.	Найменування	Маса	Кіл-ть
1	Стояк 0,7 м під брус	7	5
2	Стояк 0,3 м під брус	5	5
3	Брус преса 1,5 м	15	8
4	Болт M12*110 DIN 933 (повна різь)		8
5	Болт M12*120 DIN 933 (повна різь)		12
6	Гайка M12 DIN 985 (стопорна)		20
7	Шайба 12 DIN 125 (плоска)		40

Рисунок 5 – Схема складання


KF902.52



Поз.	Найменування	Маса, кг	Кіл-ть, шт
1	Фундамент в зборі	8	2
2	Стійка 1,5м	13	2
3	Рама стенда	34	1
4	Підпорка	1	2
5	Торець 2000 мм		2
6	Торець 1500 мм		2
7	Лист композита	12	1
8	Болт М10*20 ГОСТ 7798		4
9	Болт М10*55 ГОСТ 7798		4
10	Болт М16*30 ГОСТ 7798		8
11	Гайка М16 DIN936		8
12	Заклепка 4,8х12 DIN7337		18
13	Заклепка-гайка М10 (потай)		4
14	Шайба 10 ГОСТ11371		8
15	Шайба 16 ГОСТ11371		16

Рисунок 6 – Схема складання

KF902.53



Поз.	Найменування	Маса, кг	Кіл-ть, шт
1	Стійка таблички	14	1
2	Лист композита		1
3	Панель АЗ		1
4	Заглушка ZDO 18x15 (для тех. отв.)		4
5	Гайка M5 DIN985		4
6	Гвинт M5x20 ISO7380		4
7	Шайба 5 ГОСТ11371		8
8	Шайба 5 ГОСТ11371		4
9	Фундамент в зборі	8	1

Рисунок 7 – Схема складання

Зона приземлення




Рисунок 8 - Для KF902




Рисунок 9 - Для KF902.10




Рисунок 10 - Для KF902.11




Рисунок 11 - Для KF902.12




Рисунок 12 - Для KF902.13




Рисунок 13 - Для KF902.14




Рисунок 14 - Для KF902.16




Рисунок 15 - Для KF902.17




Рисунок 16 - Для KF902.18




Рисунок 17 - Для KF902.19




Рисунок 18 - Для KF902.21




Рисунок 19 - Для KF902.22




Рисунок 20 - Для KF902.23




Рисунок 21 - Для KF902.24




Рисунок 22 - Для KF902.25




Рисунок 23 - Для KF902.26




Рисунок 24 - Для KF902.31




Рисунок 25 - Для KF902.51

Розмітка для встановлення




Рисунок 26 - Для KF902




Рисунок 27 - Для KF902.10




Рисунок 28 - Для KF902.11




Рисунок 29 - Для KF902.12




Рисунок 30 - Для KF902.13




Рисунок 31 - Для KF902.14




Рисунок 32 - Для KF902.16




Рисунок 33 - Для KF902.17




Рисунок 34 - Для KF902.18




Рисунок 35 - Для KF902.19




Рисунок 36 - Для KF902.21




Рисунок 37 - Для KF902.22




Рисунок 38 - Для KF902.23




Рисунок 39 - Для KF902.24




Рисунок 40 - Для KF902.25




Рисунок 41 - Для KF902.26




Рисунок 42 - Для KF902.31



Рисунок 43 - Для KF902.34




Рисунок 44 - Для KF902.36




Рисунок 45 - Для KF902.51




Рисунок 46 - Схема бетонування

Додаток




Рисунок 47 – KF900.422





Рисунок 48 – KF902



Поз.	Найменування	Маса	Кіл-ть
1	Стійка 2,6м в зборі	21	18
2	Стійка 3,0м в зборі	24	4
3	Стійка 4,0м в зборі	31	2
4	Турнік 1,12м	4	9
5	Турнік з кулями в зборі	14	1
6	Турнік з товстими перекладинами	11	1
7	Турнік 2,4м для функціональних петель в зборі	27	1
8	Турнік драбина в зборі	29	1
9	Турнік	13	1
10	Рукохід прямий 2,4м	63	2
11	Рукохід змійка 2,4м	27	1
12	Рукохід з кулями	29	1
13	Пристаєвка рукохода в зборі	18	1
14	Рукохід пологий	63	2
15	Рукохід з рекламою	121	1
16	Пристаєвка бруси	36	1
17	Пристаєвка лава для преса похила	30	1
18	Пристаєвка Гіперекстензія	28	1
19	Пристаєвка австралійський турнік	47	1
20	Пристаєвка упори для віджимань	20	1
21	Турнік кільця	36	1
22	Стійка виносна в зборі	15	3
23	Секція шведської драбини потрійна	14	4
24	Секція шведської драбини в зборі	22	2
25	Ковпачок 19	3	138
26	Ковпачок 19 пл.	2	138
27	Болт M12*70 ГОСТ 7798		12
28	Болт M12*80 ГОСТ 7798		6
29	Болт M12*110 ГОСТ 7798		87
30	Болт M12*120 ГОСТ 7798		33
31	Гайка M12 DIN985		138
32	Шайба 12 ГОСТ11371		276

Рисунок 49 – Комплектація KF902




Рисунок 50 –KF902.10





Рисунок 51 – KF902.11



Поз.	Найменування	Маса	Кіл-ть
1	Стійка 2,6м в зборі	21	21
2	Стійка 3,0м в зборі	24	4
3	Турнік 1,12 м	4	11
4	Турнік з кулями в зборі	14	1
5	Турнік драбинка в зборі	29	1
6	Рукохід прямиий 2,4м	63	2
7	Рукохід змійка 2,4м	27	1
8	Пристаєвка рукохода в зборі	18	1
9	Рукохід пологий	63	2
10	Рукохід з рекламою	121	1
11	Пристаєвка лава для преса похила	30	1
12	Пристаєвка Гіперекстензія	28	1
13	Пристаєвка австралійський турнік	47	1
14	Пристаєвка упори для віджимань	20	1
15	Стійка виносна в зборі	15	2
16	Секція шведських сходів потрійна	14	2
17	Секція шведської драбини в зборі	22	1
18	Болт M12*70 ГОСТ 7798		12
19	Болт M12*110 ГОСТ 7798		82
20	Болт M12*120 ГОСТ 7798		36
21	Гайка M12 DIN985		130
22	Шайба 12 ГОСТ11371		260
23	Пристаєвка бруси	36	1
24	Рукохід з кулями	29	1
25	Турнік 2,4м для функціональних петель в зборі	27	1
26	Турнік	13	1
27	Турнік з товстою поперечиною	5	1

Рисунок 52 – Комплектація KF902.11





Рисунок 53 – KF902.12



Поз.	Найменування	Маса	Кіл-ть
1	Стійка 2,6м в зборі	21	10
2	Стійка 3,0м в зборі	24	4
3	Турнік 1,12м	4	1
4	Турнік з кулями в зборі	14	1
5	Турнік 2,4м для функціональних петель в зборі	27	1
6	Турнік драбина в зборі	29	1
7	Турнік	13	1
8	Турнік з товстою поперечиною	5	1
9	Рукохід змійка 2,4м	27	1
10	Рукохід з кулями	29	1
11	Пристаєвка рукохода в зборі	18	1
12	Рукохід пологий	63	2
13	Рукохід з рекламою	121	1
14	Пристаєвка Комбінований станок	29	2
15	Пристаєвка Гіперекстензія	28	2
16	Пристаєвка лава для преса похила	30	2
17	Болт M12*120 ГОСТ 7798		24
18	Болт M12*110 ГОСТ 7798		36
19	Гайка M12 DIN985		60
20	Шайба 12 ГОСТ11371		120

Рисунок 54 – Комплектація KF902.12





Рисунок 55 – KF902.13



Поз.	Найменування	Маса	Кіл-ть
1	Стійка 2,6м в зборі	21	21
2	Стійка 3,0м в зборі	24	4
3	Турнік 1,12м	4	12
4	Турнік з кулями в зборі	14	1
5	Турнік з товстими перекладинами	11	1
6	Турнік 2,4м для функціональних петель	27	1
7	Турнік драбинка в зборі	29	1
8	Турнік	13	1
9	Рукохід прямий 2,4м	63	2
10	Рукохід змійка 2,4м	27	1
11	Рукохід з кулями	29	1
12	Приставка рукохода в зборі	18	1
13	Рукохід пологий	63	2
14	Рукохід з рекламою	121	1
15	Приставка бруси	36	1
16	Приставка лава для преса похила	30	1
17	Приставка Гіперекстензія	28	1
18	Стійка виносна в зборі	15	2
19	Секція шведської драбини потрійна	14	2
20	Секція шведської драбини у зборі	22	1
21	Болт M12*70 ГОСТ 7798		12
22	Болт M12*110 ГОСТ 7798		74
23	Болт M12*120 ГОСТ 7798		37
24	Гайка M12 DIN985		123
25	Шайба 12 ГОСТ11371		246

Рисунок 56 – Комплектація KF902.13




Рисунок 57 – Комплектація KF902.14





Рисунок 58 – KF902.16



Поз.	Найменування	Маса	Кіл-ть
1	Стійка 2,6м в зборі	21	21
2	Стійка 3,0м в зборі	24	4
3	Турнік 1,12м	4	15
4	Турнік з кулями в зборі	14	1
5	Турнік з товстими перекладинами	11	1
6	Турнік 2,4 м для функціональних петель в зборі	27	1
7	Турнік драбина в зборі	29	1
8	Рукохід прямиий 2,4м	63	1
9	Рукохід змійка 2,4м	27	1
10	Рукохід з кулями	29	1
11	Приставка рукохода в зборі	18	1
12	Рукохід пологий	63	2
13	Рукохід з рекламою	121	1
14	Приставка бруси	36	1
15	Приставка лава для преса похила	30	1
16	Приставка Гіперекстензія	28	1
17	Приставка австралійський турнік	47	1
18	Приставка упори для віджимань	20	1
19	Стійка виносна в зборі	15	3
20	Секція шведських сходів потрійна	14	4
21	Секція шведських сходів в зборі	22	2
22	Болт M12*70 ГОСТ 7798		12
23	Болт M12*80 ГОСТ 7798		6
24	Болт M12*110 ГОСТ 7798		90
25	Болт M12*120 ГОСТ 7798		34
26	Гайка M12 DIN985		142
27	Шайба 12 ГОСТ11371		284

Рисунок 59 – Комплектація KF902.16





Рисунок 60 – KF902.17



Поз.	Найменування	Маса	Кіл-ть
1	Стояк 2,6 м	21	32
2	Стояк 3,0 м	24	6
3	Стояк 4,0 м	31	4
4	Турнік 1,12 м	4	20
5	Турнік з кулями	14	2
6	Турнік Ф32/Ф48 мм	11	4
7	Турнік з камінням	15	2
8	Турнік-драбина	29	4
9	Рукохід прямиий 2,4 м	63	4
10	Рукохід змійка 2,4 м	27	2
11	Рукоход с шарами	29	2
12	Рукохід пологий 2,4 м	63	2
13	Рукоход с рекламой	121	1
14	Пристаєвка Комбінований станок	44	2
15	Пристаєвка Лава для пресу похила	30	2
16	Пристаєвка Гиперекстензия	28	2
17	Пристаєвка Упори для віджимань	20	2
18	Пристаєвка Лава для жиму	56	2
19	Перекладина с канатом	35	2
20	Ковпачок 19 фиг.		170
21	Ковпачок 19 пл.		170
22	Болт M12*110 DIN 933 (повна різь)		90
23	Болт M12*120 DIN 933 (повна різь)		80
24	Гайка M12 DIN 985 (стопорна)		170
25	Шайба 12 DIN 125 (плоска)		340

Рисунок 61 – Комплектація KF902.17





Рисунок 62 – KF902.18



Поз.	Найменування	Маса	Кіл-ть
1	Стояк 2,6 м	21	10
2	Стояк 3,0 м	24	4
3	Турнік 1,12 м	4	8
4	Турнік-драбина	29	2
5	Рукохід прямиий 2,4 м	63	1
6	Рукохід змійка 2,4 м	27	1
7	Рукохід пологий 2,4 м	63	2
8	Пристаєвка Бруси	36	1
9	Пристаєвка Упори для віджимань	20	1
10	Консоль для груши 0,8 м	8	1
11	Ковпачок 19 фиг.		50
12	Ковпачок 19 пл.		50
13	Болт M12*110 DIN 933 (повна різь)		25
14	Болт M12*120 DIN 933 (повна різь)		25
15	Гайка M12 DIN 985 (стопорна)		50
16	Шайба 12 DIN 125 (плоска)		100

Рисунок 63 – Комплектація KF902.18






Рисунок 64 –KF902.19





Поз.	Найменування	Маса	Кіл-ть
1	Стояк 2,6 м	20	25
2	Стояк 3,0 м	24	8
3	Стояк 4,0 м	31	4
4	Турнік 1,12 м	4	9
5	Турнік з кулями	14	1
6	Турнік з камінням	15	2
7	Турнік-драбина	29	1
8	Турнік з каменем	13	1
9	Рукохід прямий 2,4 м	63	5
10	Рукохід змійка 2,4 м	27	4
11	Рукохід з кулями	29	2
12	Пристаєвка рукохода в зборі	18	1
13	Рукохід пологий 2,4 м	63	4
14	Пристаєвка комбінований станок	45	2
15	Пристаєвка Лава для пресу похила	30	4
16	Пристаєвка Гіперекстензія	28	2
17	Турнік кільця	36	2
18	Стійка виносна в зборі	15	6
19	Секція шведських сходів потрібна	14	8
20	Секція шведських сходів в зборі	22	4
21	Болт M12*70 DIN 933 (повна різь)		24
22	Болт M12*80 DIN 933 (повна різь)		12
23	Болт M12*110 DIN 933 (повна різь)		88
24	Болт M12*120 DIN 933 (повна різь)		60
25	Гайка M12 DIN 985 (стопорна)		184
26	Шайба 12 DIN 125 (плоска)		368

Рисунок 65 – Комплектація KF902.19



Поз.	Найменування	Маса	Кіл-ть
1	Стійка 2,6м в зборі	21	7
2	Турнік	13	1
3	Турнік з товстою поперечною	5	1
4	Рукохід прямий 2,4м	63	1
5	Пристаєвка рукохода в зборі	18	1
6	Пристаєвка бруси	36	1
7	Пристаєвка Гіперекстензія	28	1
8	Стійка виносна в зборі	15	2
9	Секція шведської драбини потрійна	14	2
10	Секція шведської драбини в зборі	22	1
11	Болт M12*70 ГОСТ 7798		12
12	Болт M12*110 ГОСТ 7798		22
13	Болт M12*120 ГОСТ 7798		6
14	Гайка M12 DIN985		40
15	Шайба 12 ГОСТ11371		80

Рисунок 66 – Комплектація KF902.21



Поз.	Найменування	Маса	Кіл-ть
1	Стояк 2,6 м	21	7
2	Турнік 1,12 м	4	2
3	Турнік Ф32/Ф48 мм	11	1
4	Турнік з камінням	15	1
5	Рукохід прямиий 2,4 м	63	1
6	Пристаєвка рукохода в зборі	18	1
7	Стійка виносна в зборі	15	2
8	Секція шведської драбини потрійна	14	2
9	Секція шведської драбини в зборі	22	1
10	Болт M12*110 DIN 933 (повна різь)		20
11	Болт M12*120 DIN 933 (повна різь)		8
12	Болт M12*70 DIN 933 (повна різь)		12
13	Гайка M12 DIN 985 (стопорна)		40
14	Шайба 12 DIN 125 (плоска)		80

Рисунок 67 – Комплектація KF902.22




Рисунок 68 – Комплектація KF902.23




Рисунок 69 – Комплектація KF902.24




Рисунок 70 – Комплектація KF902.25







Рисунок 71 – Комплектація KF902.26



Поз.	Найменування	Маса	Кіл-ть
1	Стійка 2,6м в зборі	21	4
2	Турнік 1,12м	4	1
3	Турнік	13	1
4	Турнік з товстою поперечиною	5	1
5	Приймаюча лавка для преса похила	30	1
6	Стійка виносна в зборі	15	2
7	Секція шведської драбини потрібна	14	2
8	Секція шведської драбини в зборі	22	1
9	Болт М12*70 ГОСТ 7798		12
10	Болт М12*110 ГОСТ 7798		16
11	Болт М12*120 ГОСТ 7798		2
12	Гайка М12 DIN985		30
13	Шайба 12 ГОСТ11371		60

Рисунок 72 – Комплектація KF902.31




Рисунок 73 – Комплектація KF902.34




Рисунок 74 – Комплектація KF902.36




Рисунок 75 – Комплектація KF902.51




Рисунок 76 – Комплектація KF902.52




Рисунок 77 – Комплектація KF902.53