

interatletika™

ВИРОБНИЦТВО ТА ПРОДАЖ СПОРТИВНИХ ТОВАРІВ
Консультаційна підтримка клієнтів за телефоном:
044-391-33-99
www.interatletika.com


ПАСПОРТ

Паркове обладнання

LP, LPS

Найменування виробу

Код виробу



ЗМІСТ ДОКУМЕНТА

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ	3
2. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ДАНІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ	3
3. КОМПЛЕКТАЦІЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ЧАСТИН ВИРОБУ	15
4. ПОРЯДОК МОНТАЖУ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ВИРОБУ	15
5. СХЕМА ВСТАНОВЛЕННЯ ВИРОБУ	18
6. ВІДОМОСТІ ПРО ЗБЕРІГАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЮ	21
7. ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУ	22
8. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБУ	22
9. ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ	23
10. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА (ПОСТАЧАЛЬНИКА)	23

ДЛЯ НОТАТОК

[illegible]

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Призначення та зміст даного документа. Даний документ містить загальний опис, відомості про монтаж, використання виробу за призначенням, технічне обслуговування, поточний ремонт, гарантії виробника.


Розповсюдження даного документа на модифікації виробу. Виробник може вносити зміни в конструкцію виробу, спрямовані на покращення його характеристик, зміну дизайну, тощо. Даний документ може не містити опису таких змін, однак розповсюджується на такі модифіковані вироби.

2. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ДАНІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ


	Довжина, мм	Ширина, мм	Висота, мм	Маса, кг	Рекомендована закладна	Вагові обмеження, кг
LP002	1710	566	845	39	LP002.2	300 (Загальна вага на три особи)
LP002.1	1710	421	400	25	LP002.2	
LPS002	1558	624	670	32	LP002.2	
LP003	1680	560	769	47	LP002.2	
LP003.1	1680	473	435	30,5	LP002.2	
LPS003	1680	700	774	45	LP002.2	
LP004.1	1680	410	410	34,8	LP002.2	
LPS004	1680	735	735	55,5	LP002.2	
LP005	1680	551	738	43,4	LP002.3	
LP006	1710	503	793	40,4	LP002.2	
LP006.1	1710	410	406	27	LP002.2	
LPS006	1710	667	696	40	LP002.2	
LP007-1.8	1800	490	50	23,7	-	
LP008.1	1668	400	400	23,5	LP002.2	
LP008.2	721	627	684	63	LP002.2	
LP011	1716	668	866	57,4	LP002.3	
LP011.1	1708	450	473	34	LP002.3	
LPS011	1708	640	700	53	LP002.3	
LP012	1172	495	400	16	LP002.2	
LP012.1	1144	495	80	13	-	
LP012.2	410	70	400	3	LP002.2	
LP012.4	1800	1800	740	89,2	LP002.2	
LP013	1830	640	781	118,2	LP002.3	
LP013.1	1830	624	400	79,5	LP002.3	
LP013.2	1830	626	400	71,3	LP002.3	
LP014	1200	410	401	72,5	LP002.3	
LP014.1	1202	410	401	72,5	-	
LP014.2	1631	410	398	82,2	LP002.3	
LP015	1520	475	400	81,7	LP002.3	
LP015.1	1470	475	400	85,2	LP002.3	
LP016	1805	450	600	41	LP002.3	
LP016.1	1806	450	400	38	LP002.3	
LP017	1815	450	400	41,5	LP002.3	
LP018	1800	575	775	49,9	LP002.3	
LP019	1800	448	475	53,1	LP002.3	
LP030	1800	458	433	34	LP002.3	
LP031	1800	458	433	36	LP002.3	
LP032	1836	926	1233	104,7	LP002.3	
LP033	1802	400	400	58,9	LP002.3	
LP035.1-1,7(-RC)	1750	694	514	29,6	LP700	
LP035-1,7(-RC)	1750	693	763	38,7	LP700	
LP061	1760	588	807	60,7	LP002.3	
LP062	1620	538	689	44,0	LP002.2	
LP063	1760	587	728	61,1	LP002.3	
LP064	1710	524	714	35,2	LP002.2	
LP065	1598	702	850	56,0	LP002.2	
LP083	1928	476	700	40,1	LP002.3	-
LP201	480	450	720	41	LP700	-

LP202	484	416	724	52,2	LP700	-
LP203	467	449	730	72,6	LP700	-
LP203.1	471	430	720	79	LP700	-
LP204	520	430	1030	62,8	LP700	-
LP205	342	320	615	27,7	LP700	-
LP206	467	430	720	54,9	LP700	-
LP207	193	182	1074	15,8	LP700	-
LP208	193	182	1074	13,6	LP700	-
LP211-BD	472	328	1004	55,6	LP700	-
LP211-GS	472	328	1004	55,6	LP700	-
LP211-GW	472	328	1004	55,6	LP700	-
LP211-PC	472	328	1004	55,6	LP700	-
LP211-PR	472	328	1004	55,6	LP700	-
LP212	475	475	832	28,9	LP700	-
LP212.1	475	475	984	33,3	LP700	-
LP213	1320	480	791	76,3	LP700	-
LP213.1	1380	550	1019	96,1	LP700	-
LP002.2	110	110	302	1,75	-	-
LP002.2-УБ	148	148	64	0,78	-	-
LP002.3	110	110	314	1,85	-	-
LP034	3010	3010	859	321	-	300 (на одну секцію)
LP036	1880	1454	761	81.4	LP002.3	300 (на одну секцію)
LP301	260	80	1000	14.5	LP002.3	-
LP302	240	161	1000	21	LP002.3	-
LP501	1650	800	780	48.1	LP700	-


LP002 – Лавка «Хвиля»




LP002.1 – Лавка «Хвиля» без спинки




LPS002 – Стіл «Хвиля»




LP003 – Лавка «Радіус»




LP003.1 – Лавка «Радіус» без спинки




LPS003 – Стіл «Радіус»




LP004.1 – Лавка «Квадрат»




LPS004 – Стіл «Квадрат»




LP005 – Лавка «Одинарна лінія»




LP006 – Лавка «Подвійна лінія»




LP006.1 – Лавка «Подвійна лінія» без спинки




LPS006 – Стіл «Подвійна лінія»




LP007-1.8 – Лава на парапет 1,8 м




LP008.1 – Лавка «Трикутна»




LP008.2 – Клумба «Трикутна»




LP011 – Лавка «Плазма»




LP011 – Лавка «Плазма» без спинки




LP011S – Стіл «Плазма»




LP012 – Лавка напівкругла




LP012.1 Лавка підвісна




LP012.2 Ніжка лавки




LP012.4 Стіл круглий




LP013 Лавка "Messina 1"




LP013.1 Лавка "Messina 2"




LP013.2 Лавка "Messina 3"




LP014 Лавка "Laces 1"




LP014.1 Лавка “Laces 2”




LP014.2 Лавка “Laces 3”




LP015 Лавка “Alba”




LP015.1 Лавка “Alba 3”




LP016 Лавка 1




LP016.1 Лавка 2




LP017 Лавка 3




LP018 Лавка 4




LP019 Лавка 8




LP030 Лавка 5




LP031 – Лавка




LP035-1,7 Лавка садова 1,7м




LP036 -- Стол с лавками




LP061 – Лавка




LP062 – Лавка




LP063 – Лавка




LP064 – Лавка




LP065 – Лавка




LP201 Урна 45




LP202 Урна 40




LP203 Урна 55




LP203.1 Урна 80




LP204 Урна 80




LP205 Урна 30




LP206 Урна 80




LP211-BD Урна 60 л (Біо)




LP211-GS Урна 60 л (Скло)




LP211-GW Урна 60 л (Загальне)




LP211-PC Урна 60 л (Пластик)




LP211-PR Урна 60 л (Папір)




LP212 Урна кругла 70 л




LP212.1 Урна кругла 70 л (з кришкою)




LP213 Урна сортувальна Elite 3x70 л




LP213.1 Урна сортувальна Elite 3x70 л (з кришкою)




LP034 – Лавка кільцева




LP002.2 Установочний комплект для бетонування




LP002.3 Установочний комплект для бетонування



LP002.2-УБ Установочний комплект




LP501-Велопарковка на 3 місця




LP301- Велопарковка одномісна




LP302- Велопарковка одномісна




LP032-Лавка




LP033-Лавка




LP035.1-1,7-Лавка




LP083 Лавка



LP207 Попільничка



LP208 Попільничка



3. КОМПЛЕКТАЦІЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ЧАСТИН ВИРОБУ

Комплектація виробу приведена в «Відомості комплектації» та «Комплектації метизу», постачаються з виробом.

4. ПОРЯДОК МОНТАЖУ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ВИРОБУ

Інструмент та приналежності. У комплект виробу не входить інструмент, необхідний для його збірки та монтажу.

Порядок зборки та встановлення виробу.

- 1) Викопати ямки відповідно рис. 6, 7, 8.
- 2) Зібрати:
 - Лавку LP002.1 відповідно рис. 1.
 - Аналогічно зібрати лавки та столи (LP003.1, LPS003, LP006.1, LPS006, LP011.1, LPS011, LP003, LP006, LP011, LP002)
 - Зібрати стіл LP002 відповідно до рис. 2.
 - LP012 лавка напівкругла постачається у зібраному стані. LP012.1 та LP012.2 додаткові частини для монтажу більш складної конструкції лавки, типовий вигляд яких приведений на мал. 4, 5.
 - Вироби LP013, LP013.1, LP014, LP014.2, LP015, LP015.1, LP016, LP016.1, LP017, LP019, LP030, LP201, LP202, LP203, LP203.1, LP205 постачаються у зібраному стані.
 - Встановити комплект для бетонування відповідно рис. 3 (LP002.2 рис. 3а для лавок «Хвиля», «Радіус», «Подвійна лінія», лавка напівкругла, LP002.3 рис. 3б для лавок «Плазма»). За допомогою гайок М16 ГОСТ5915 вирівняти лавку в горизонтальному та вертикальному положенні.
 - Лавку LP014.1 встановити відповідно рис. 10, вирівняти лавку в горизонтальному та вертикальному положенні за допомогою гайок М16.
 - Лавка LP034 постачається сегментами. Збірку двох секцій лави показано на рис. 11. Інші секції збираються аналогічним чином.
 - Велопарковка постачається сегментами. Збірку елементів показано на рис.12 Інші елементи збираються аналогічним чином.
- 3) Схема бетонування відповідно рис. 7, для лавки напівкруглої рис. 8, для лавки LP014.1 – рис.9.

Встановлення виробу під бетон можливе при додатковому замовленні комплекту для бетонування! LP002.2 або LP002.3

Експлуатувати лавку за призначення можна тільки після повного застигання бетону (мінімум два тижні)!




Рисунок 1







Рисунок 2



а)



б)



Для LP002.2-УБ

Рисунок 3




Рисунок 4




Рисунок 5




Рисунок 6





Рисунок 7 – Заклада для урн LP700

5. СХЕМА ВСТАНОВЛЕННЯ ВИРОБУ



Код	А, мм	Б, мм	Код	А, мм	Б, мм
LP002	1640	496	LP019	1740	240
LP002.1		351	LP030	1700	120
LPS002		555	LP031	1700	120
LP003		520	LP061	1680	421
LP003.1		433	LP062	1540	438
LPS003		600	LP063	1680	420
LP004.1		370			
LPS004		695			
LP006		325	LP064	1640	454

LP006.1		320	LP065	1504	530
LPS006		576	LP201	440	250
LP007-1.8	1640	260			
LP008.1	1614/1220	341			
LP008.2	627	543			
LP011	1608	340	LP202	402	300
LP011.1 □			LP203	340	398
LPS011			LP203.1	340	398
LP013	1730	300	LP205	282	250
LP013.1	1730	300	LP206	407	370
LP013.2	1730	300			
LP014	928	120	LP501	700	720
LP014.2	1326	120	LP301	100	-
LP015	1400	375	LP302	200	-
LP015.1	1350	375	LP032	1690	458
LP016	1745	300	LP033	1592	120
LP016.1	1690	300	LP035.1-1,7	1650	663
LP017	1715	240	LP035-1,7	1650	593
LP018	1760	300	LP083	1868	200
LP036	1840	1310	LP207	144	128
			LP208	147	128
			LP204	300	-

Рисунок 8




Рисунок 9




Рисунок 10




Рисунок 11 – для LP012.4




Рисунок 12




Рисунок 13




Рисунок 14

6. ВІДОМОСТІ ПРО ЗБЕРІГАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЮ

Транспортування виробу проводиться в упаковці виробника будь-яким видом транспорту, що забезпечує його збереження та захист від впливу зовнішніх факторів (дощ, сніг, сонячне проміння, вода, підвищена вологість тощо).

Відомості про перевезення

Дата		Марка, держ. номер автомобіля/причепи	Посада, ПІБ	Підпис
Відправлення	Прибуття			

До монтажу виріб зберігати в упаковці заводу-виробника в сухих закритих приміщеннях з природною вентиляцією повітря.

При необхідності перевезення виробу на інше місце після його використання рекомендується використовувати упаковку виробника.

У разі потреби тривалого зберігання виробу необхідно дотримуватися наступних правил зберігання (перелік умов не є повним):

- розмістити виріб у закритому сухому приміщенні з природною вентиляцією;
- захистити виріб від зовнішніх факторів (пил, краплі води тощо) великим поліетиленовим пакетом, залишивши простір для вільної циркуляції повітря;
- вжити інших заходів для збереження зовнішнього вигляду та властивостей виробу під час зберігання.

Під час зняття виробу зі зберігання та підготовки до монтажу дотримуйтесь наступних рекомендацій:

- звільніть виріб від пакувального матеріалу (поліетилен, картон, інші пакувальні матеріали);
- видаліть з поверхні виробу пил та інші забруднення;
- перевірте комплектність та відсутність пошкоджень деталей.

Відомості про зберігання

Дата		Умови зберігання виробу	ПІБ	Підпис
Постановка на зберігання	Зняття зі зберігання			

Після закінчення терміну експлуатації обладнання покупець самостійно визначає порядок його

використання. У разі прийняття рішення про утилізацію, зверніться до продавця або спеціалізованих організацій.

Обладнання не містить шкідливих домішок та матеріалів, здатних завдати шкоди вашому здоров'ю і не підлягає спеціальній утилізації.

7. ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУ

Забороняється використання виробу до завершення робіт по його повному та остаточному встановленню.

Забороняється використання виробу користувачами іншої вагової категорії.

Перед використанням виробу необхідно очистити зону безпеки від зайвих предметів, що можуть нанести шкоду користувачеві (сміття, інструмент, що лишився після збірки та монтажу тощо).

Забороняється використання виробу при несприятливих погодних умовах (ожеледиця, снігопад, дощ, град, сильний вітер, тощо), при яких існує можливість травмування користувача.

8. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБУ

Ви придбали якісне та надійне обладнання. В процесі його виготовлення були враховані вимоги нормативно-технічних документів України, країн СНД та Європейського союзу, що регламентують виробництво дитячого ігрового обладнання. Однак не слід забувати, що при експлуатації будь-якого технічного виробу необхідно дотримуватись певних правил та вимог. Незважаючи на той факт, що наш виріб високої якості та надійності, це правило поширюється на нього у повному обсязі. Ви повинні усвідомлювати, що виконання вказаних нижче правил та рекомендацій по технічному обслуговуванню виробу направлено на те, щоб ваша дитина, дитина ваших друзів чи знайомих перебувала в безпеці і жодні непередбачені чинники не загрожували її здоров'ю, життю.

Пам'ятайте, що експлуатація виробу супроводжується впливом на нього різноманітних негативних чинників, повний перелік яких передбачити неможливо. Серед них важливе місце займають природні чинники та чинники, спричинені впливом людини на обладнання. Зазвичай, спочатку їх дія призводить до порушень зовнішнього вигляду виробу. Так, під впливом чинників, спричинених експлуатацією людини, можуть виникати пошкодження цілісності лакофарбового покриття деталей, виготовлених з деревини, у вигляді задирів, сколів, надрізів, а при впливі на деталі, виготовлені з металу – пошкодження лакофарбового покриття у вигляді забоїн, сколів, потертості та ін. Це призводить до виникнення та розвитку дефектів, які можуть виявитись причиною руйнування виробу. Особливу небезпеку представляють випадки використання виробу не за призначенням, перевищення допустимих навантажень та акти вандалізму, оскільки під впливом цих факторів у структурі матеріалу, з якого виготовлено виріб, можуть виникнути необоротні зміни, що приведуть до руйнування.

Технічне обслуговування виробу передбачає перш за все, відповідальність користувача щодо дотримання усіх рекомендацій, передбачених цим документом, починаючи зі щоденного огляду зовнішнього стану виробу перед початком експлуатації.

Щоденний огляд виробу – дуже важлива процедура. З її допомогою ви зможете своєчасно виявити будь-які зміни у зовнішньому вигляді виробу (деформацію окремих деталей, деформацію конструкції загалом або її частини, пошкодження деталей, тріщини зварювальних швів, а також відсутність кріплення деталей виробу та інше).

Перед використанням виробу перевірте його працездатність, відсутність пошкоджень, бруду на виробі, гострих кромek, надійність закріплення конструкції, відсутність зайвих предметів на поверхні площадки. За наявності поломок виробу, його повної або часткової неприцездатності та інших виявлених недоліків використання забороняється.

В процесі експлуатації також необхідно періодично проводити огляд стану виробу – поточний огляд. Він включає в себе зовнішній огляд виробу, перевірку його працездатності (за наявності рухомих елементів – плавність руху механізмів, дотримання режимів роботи та ін.). Поточний огляд дозволяє виявити несправності, спричинені експлуатацією обладнання, кліматичними умовами, актами вандалізму та іншими факторами, до моменту досягнення ними критичного значення та руйнування виробу. Поточний огляд проводиться з метою виявлення сторонніх предметів, що можуть загрожувати користувачеві та призвести до порушень функціонування виробу. Періодичність поточного огляду встановлює власник з урахуванням умов експлуатації. Якщо ви не володієте достатніми технічними знаннями та навиками для проведення таких оглядів, то ми рекомендуємо вам звернутись до уповноважених спеціалістів фірми-виробника з метою отримання консультацій.

Кожні три місяці має проводитись плановий огляд, який стосується в першу чергу фундаментної частини, елементів, що несуть навантаження та вузлів з'єднання елементів (їх цілісності та ступеня зношеності).

Щорічно повинен проводитись головний річний огляд уповноваженими спеціалістами фірми-виробника. Під час огляду проводиться оцінка відповідності технічного стану обладнання вимогам безпеки. Визначається ступінь зношеності та пошкодження дерев'яних елементів та здатність їх витримувати прикладені навантаження, пошкодження, наявність корозії металевих елементів та вплив вказаних факторів на безпеку експлуатації виробу. Також огляд дозволяє виявити вплив проведених ремонтних робіт, якщо такі мали місце, на безпеку обладнання.

За результатами огляду проводиться процедура технічного обслуговування, призначена усунути виявлені невідповідності в роботі виробу. Дана процедура включає в себе оцінку стану деталей та вузлів, заміну зношених деталей, відновлення цілісності захисних покриттів. Результати проведених оглядів, а також процедури, проведені за результатами огляду та технічне обслуговування виробу повинні бути належним чином задокументовані в Реєстраційному Журналі, що являється складовою частиною даного паспорта. Власник виробу повинен зберігати акти виконання робіт по технічному обслуговуванню виробу, акти проведення ремонтних робіт.

Реєстраційний журнал
(облік робіт з огляду, технічного обслуговування та гарантійного ремонту)

№ п/п	Вид роботи (огляд, ремонт та ін.)	Зміст виконаної роботи, найменування і тип заміненних комплектуючих виробів, складових частин	Відомості про проведення (назва, номер документа)	Уповноважена особа (П.І.Б., посада, підпис)	Дата проведення

Примітка. Додатково вноситься інформація про роботи, що виконані з метою запобігання пожежі.

9. ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ

Весь поточний ремонт проводиться тільки робітниками сервісного центру компанії «Інтер Атлетика» або спеціально уповноваженими компанією фахівцями.

10. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА (ПОСТАЧАЛЬНИКА)

Гарантійні зобов'язання дійсні тільки для виробів, придбаних у компанії «Інтер Атлетика» або у її офіційних представників. Постачальник гарантує справну роботу протягом 1(одного) календарного року з дня продажу. Під час дії терміну гарантії компанія «Інтер Атлетика» бере на себе зобов'язання проводити заміну виробу, його вузлів та деталей, що мають недоліки, на нові або проводити ремонт даних деталей та вузлів. З метою узгодження виду дій (заміна або ремонт) щодо виробу, який має недоліки, або його вузлів та деталей з недоліками, компанія «Інтер Атлетика» керується положеннями Закону України «Про захист прав споживача». Термін, в який проводиться заміна або ремонт виробу, також встановлюється на основі вимог Закону України «Про захист прав споживача» або за домовленістю між покупцем та компанією «Інтер Атлетика». Виріб або його деталі та вузли з недоліками, які були замінені на деталі та вузли належної якості, підлягають поверненню компанії «Інтер Атлетика», якщо вона висунула таку вимогу.

Під час дії терміну гарантії ремонт виробу мають право проводити тільки представники компанії «Інтер Атлетика» або організації чи особи, яким компанія «Інтер Атлетика» надала таке право.

Виробник (Постачальник) не несе гарантійних зобов'язань, зокрема у випадках:

- наявності стирання краски та захисних покриттів на металевих та дерев'яних деталях виробу, появи корозії на металевих деталях, появи тріщин на дерев'яних деталях та зміни форми виробів, а також у разі інших пошкоджень і змін виробу, які виникли в наслідок його природного зносу;

- пошкодження виробу, як наслідок неналежного користування виробом, перевищення рівня граничного навантаження або наявності актів вандалізму;

- встановлення (монтаж) виробу, проведення технічного обслуговування виробу або його ремонту організаціями чи особами, яким компанія «Інтер Атлетика» такого права не надавала;
- зміни в конструкції виробу або у разі експлуатації виробу разом з додатковим обладнанням та приладами, що не було розглянуто та схвалено компанією «Інтер Атлетика», а також у разі використання виробу не за прямим призначенням;

- не проведення процедур по технічному обслуговуванню виробу, передбачених розділом 7 цього паспорту, або не надання документів, підтверджуючих їх проведення;

- недотримання інших вимог та рекомендацій цього документу або вимог, передбачених діючим законодавством України;

- пошкодження виробу або його повної руйнації внаслідок дії стихійного лиха або природних явищ.

У випадку поломки виробу покупець має звернутися безпосередньо до продавця виробу із заявою, яка повинна містити фотографії поломки, детальний опис ознак та причин поломки, ситуації, за якої виникла поломка, місця використання виробу, а також інформацію про дату, місце купівлі виробу, паспортні дані покупця, місце його постійного проживання, контактний телефон. До заяви додаються чек про купівлю товару (або інші документи, підтверджуючі факт покупки виробу), паспорт на обладнання, а також, згідно вимог розділу 7 цього паспорту, документи, що підтверджують проведення процедур по технічному обслуговуванню або ремонту виробу.

Адреса центрального сервісного центру:

08292, Україна, Київська область, м. Буча, вул. Інститутська 17-б, (телефон 044 391-33-99)

Продавець

Ідентифікаційний код згідно з
ЄДРПОУ

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

(найменування товару згідно з нормативним документом, марка)

Продавець гарантує відповідність товару вимогам зазначених нормативних документів за умови дотримання споживачем правил, які викладено в експлуатаційних документах.

Країна виготовлення товару

Україна

Дата виготовлення товару

Гарантійний термін зберігання до

Гарантійний термін зберігання обчислюється від дати виготовлення товару і закінчується датою, визначеною виробником.

Гарантійний термін експлуатації товару дванадцять календарних місяців.

Протягом гарантійного терміну експлуатації, який не повинен бути меншим ніж шість місяців, споживач має право на безоплатне технічне обслуговування товару, а у разі виявлення недоліків (відхилення від вимог нормативних документів) - на безоплатний ремонт чи заміну товару або повернення його вартості згідно з вимогами Закону України "Про захист прав споживачів" та Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. N 506.

У разі коли протягом гарантійного терміну товар експлуатувався з порушенням правил або споживач не виконував рекомендацій підприємства, що виконує роботи з гарантійного обслуговування товару, ремонт проводиться за рахунок споживача.

Термін служби (придатності) товару дванадцять календарних місяців. Виробник (постачальник) гарантує можливість використання товару за призначенням протягом терміну служби (за умови проведення у разі потреби післягарантійного технічного обслуговування або ремонту за рахунок споживача), а якщо такий термін не встановлюється - протягом 10 років. Термін служби (придатності) товару припиняється у разі:

- внесення у конструкцію товару змін та здійснення доробок, а також використання вузлів, деталей, комплектуючих виробів, не передбачених нормативними документами;
- використання не за призначенням;
- пошкодження споживачем;
- порушення споживачем правил та умов експлуатації товару, в тому числі, викладених в даному документі.

(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця))

(Підпис)

М. П.

Продавець

Ідентифікаційний код згідно з
ЄДРПОУ

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Найменування товару згідно з нормативним документом, марка, заповнює виробник (продавець)

Заводський номер

Дата виготовлення

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця), підпис, М.П.

Продавець

найменування підприємства, організації, юридична адреса

Дата продажу

Ціна

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи продавця, підпис, М.П.

Товар прийнято на гарантійне обслуговування :

Найменування підприємства – виконавця робіт з гарантійного обслуговування, юридична адреса

Дата взяття товару на
гарантійний облік

Номер, за яким товар взято
на гарант. облік

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис, М.П.

Гарантійний термін експлуатації подовжено до

«	»	201
р.		
«	»	201
р.		

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис

Товар уцінено (дата і номер опису-акта уцінення товару):

Нова ціна (сума словами):

гривень

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис, М.П.

Продавець Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ ВІДРИВНИЙ ТАЛОН НА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ ПРОТЯГОМ				МІСЯЦІВ ГАРАНТІЙНОГО ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ					
Найменування товару згідно з нормативним документом, марка, заповнює виробник (продавець) Заводський номер									
Дата виготовлення									
прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця), підпис, М.П. Виконавець									
найменування підприємства, організації, юридична адреса									
Номер, за яким товар взято на гарантійний облік:									
Причина ремонту		Назва заміненого комплектуючого виробу, складової частини			Дата ремонту (рр.мм.чч)		Підпис виконавця		
прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис, М.П. Підпис споживача, що підтверджує виконання робіт з гарантійного ремонту									
						підпис		дата	

КОРІНЕЦЬ ВІДРИВНОГО ТАЛОНА НА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ ПРОТЯГОМ		МІСЯЦІВ ГАРАНТІЙНОГО ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ	
Продавець			
Дата продажу			
прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи (продавця), підпис, М.П.			
Виконавець			
		найменування підприємства, організації, юридична адреса	
Вилучено (рр.мм.чч.)			
прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис, М.П.			

Продавець Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ ВІДРИВНИЙ ТАЛОН НА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ ПРОТЯГОМ				МІСЯЦІВ ГАРАНТІЙНОГО ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ					
Найменування товару згідно з нормативним документом, марка, заповнює виробник (продавець) Заводський номер									
Дата виготовлення									
прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця), підпис, М.П. Виконавець									
найменування підприємства, організації, юридична адреса									
Номер, за яким товар взято на гарантійний облік:									
Причина ремонту		Назва заміненого комплектуючого виробу, складової частини			Дата ремонту (рр.мм.чч)		Підпис виконавця		
прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис, М.П. Підпис споживача, що підтверджує виконання робіт з гарантійного ремонту									
						підпис		дата	

КОРІНЕЦЬ ВІДРИВНОГО ТАЛОНА НА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ ПРОТЯГОМ		МІСЯЦІВ ГАРАНТІЙНОГО ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ	
Продавець			
Дата продажу			
прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи (продавця), підпис, М.П.			
Виконавець			
		найменування підприємства, організації, юридична адреса	
Вилучено (рр.мм.чч.)			
прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис, М.П.			

