

# interatletika™

ВИРОБНИЦТВО ТА ПРОДАЖ СПОРТИВНИХ ТОВАРІВ


Консультаційна підтримка клієнтів за телефоном:

044-391-33-99

[www.play.interatletika.ua](http://www.play.interatletika.ua)

## ПАСПОРТ

| Найменування виробу              | Код виробу |
|----------------------------------|------------|
| Ігровий комплекс "Сказка (Міні)" | T923.2     |



## ЗМІСТ ДОКУМЕНТА

|                                                                  |   |
|------------------------------------------------------------------|---|
| 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ.....                                       | 3 |
| 2. ПОРЯДОК МОНТАЖУ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ВИРОБУ .....                  | 3 |
| 3. ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУ.....                                      | 3 |
| 4. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБУ.....                           | 3 |
| 5. ВІДОМОСТІ ПРО ЗБЕРІГАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЮ ..... | 4 |
| 6. ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ.....                                          | 4 |
| 7. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА (ПОСТАЧАЛЬНИКА) .....                      | 4 |
| 8. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА СХЕМИ СКЛАДАННЯ.....               | 9 |

**ДЛЯ НОТАТОК**

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

## 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

**Призначення та зміст даного документа.** Даний документ містить загальний опис обладнання, відомості про монтаж, використання за призначенням, технічне обслуговування, поточний ремонт та гарантії виробника.

**Розповсюдження даного документа на модифікації виробу.** Виробник може вносити зміни в конструкцію виробу, спрямовані на покращення його характеристик, зміну дизайну, тощо. Даний документ може не містити опису таких змін, однак розповсюджується на такі модифіковані вироби.

## 2. ПОРЯДОК МОНТАЖУ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ВИРОБУ

**Інструмент та приналежності.** У комплект виробу не входить інструмент, необхідний для монтажу.

**Порядок зборки та встановлення виробу.**

- 1) Розмітити територію, як вказано на схемі розташування фундаментів.
- 2) Викопати виїмки для встановлення закладних деталей та приставних елементів. Глибину виїмок вирівняти шляхом їх поглиблення або підсипання щебеню.
- 3) Зібрати та встановити обладнання у відповідності до схем складання – розділ 7.
- 4) Забетонувати закладні деталі та опорні конструкції приставних елементів. При встановленні виробу на піщаний ґрунт габаритні розміри виїмок мають бути збільшені на 15-20%.
- 5) Облаштувати зону ударопоглинаючого покриття.

## 3. ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУ

Забороняється використання виробу до завершення робіт по його повному та остаточному встановленню.

Забороняється використання виробу користувачами іншої вікової та вагової категорії.

Перед використанням виробу необхідно очистити зону безпеки від зайвих предметів, що можуть нанести шкоду користувачем (сміття, інструмент, що лишився після збірки та монтажу тощо).

Забороняється використання виробу при несприятливих погодних умовах (ожеледиця, снігопад, дощ, град, сильний вітер, тощо), при яких існує можливість травмування.

## 4. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБУ

Ви придбали якісне та надійне обладнання. В процесі його виготовлення були враховані вимоги нормативно-технічних документів України, країн СНД та Європейського союзу, що регламентують виробництво дитячого ігрового обладнання. Однак не слід забувати, що при експлуатації будь-якого технічного виробу необхідно дотримуватись певних правил та вимог. Незважаючи на той факт, що наш виріб високої якості та надійності, це правило поширюється на нього у повному обсязі. Ви повинні усвідомлювати, що виконання вказаних нижче правил та рекомендацій по технічному обслуговуванню виробу направлено на те, щоб ваша дитина, дитина ваших друзів чи знайомих перебувала в безпеці і жодні непередбачені чинники не загрожували її здоров'ю, життю.

Пам'ятайте, що експлуатація виробу супроводжується впливом на нього різноманітних негативних чинників, повний перелік яких передбачити неможливо. Серед них важливе місце займають природні чинники та чинники, спричинені впливом людини на обладнання. Зазвичай, спочатку їх дія призводить до порушень зовнішнього вигляду виробу. Так, під впливом чинників, спричинених експлуатацією людини, можуть виникати пошкодження цілісності лакофарбового покриття деталей, виготовлених з деревини, у вигляді задирів, сколів, надрізів, а при впливі на деталі, виготовлені з металу – пошкодження лакофарбового покриття у вигляді забоїв, сколів, потертості та ін. Це призводить до виникнення та розвитку дефектів, які можуть виявитись причиною руйнування виробу. Особливу небезпеку представляють випадки використання виробу не за призначенням, перевищення допустимих навантажень та акти вандалізму, оскільки під впливом цих факторів у структурі матеріалу, з якого виготовлено виріб, можуть виникнути необоротні зміни, що приведуть до руйнування.

Технічне обслуговування виробу передбачає перш за все, відповідальність користувача щодо дотримання усіх рекомендацій, передбачених цим документом, починаючи зі щоденного огляду зовнішнього стану виробу перед початком експлуатації.

Щоденний огляд виробу – дуже важлива процедура. З її допомогою ви зможете своєчасно виявити будь-які зміни у зовнішньому вигляді виробу (деформацію окремих деталей, деформацію конструкції загалом або її частини, пошкодження деталей, тріщини зварювальних швів, а також відсутність кріплення деталей виробу та інше).

Перед використанням виробу перевірте його працездатність, відсутність пошкоджень, бруду на виробі, гострих кромek, надійність закріплення конструкції, відсутність зайвих предметів на поверхні площадки. За наявності поломок виробу, його повної або часткової непрацездатності та інших виявлених недоліків використання забороняється.

В процесі експлуатації також необхідно періодично проводити огляд стану виробу – поточний огляд. Він включає в себе зовнішній огляд виробу, перевірку його працездатності (за наявності рухомих елементів – плавність руху механізмів, дотримання режимів роботи та ін.). Поточний огляд дозволяє виявити несправності, спричинені експлуатацією обладнання, кліматичними умовами, актами вандалізму та іншими факторами, до моменту досягнення ними критичного значення та руйнування виробу. Поточний огляд проводиться з метою виявлення сторонніх предметів, що можуть загрожувати користувачеві та призвести до порушень функціонування виробу. Періодичність поточного огляду встановлює власник з урахуванням умов експлуатації. Якщо ви не володієте достатніми технічними знаннями та навиками для проведення таких оглядів, то ми рекомендуємо вам звернутись до уповноважених спеціалістів фірми-виробника з метою отримання

консультацій.

Кожні три місяці має проводитись плановий огляд, який стосується в першу чергу фундаментної частини, елементів, що несуть навантаження та вузлів з'єднання елементів (їх цілісності та ступеня зношеності).

Щорічно повинен проводитись головний річний огляд уповноваженими спеціалістами фірми-виробника. Під час огляду проводиться оцінка відповідності технічного стану обладнання вимогам безпеки. Визначається ступінь зношеності та пошкодження дерев'яних елементів та здатність їх витримувати прикладені навантаження, пошкодження, наявність корозії металевих елементів та вплив вказаних факторів на безпеку експлуатації виробу. Також огляд дозволяє виявити вплив проведених ремонтних робіт, якщо такі мали місце, на безпеку обладнання.

За результатами огляду проводиться процедура технічного обслуговування, призначена усунути виявлені невідповідності в роботі виробу. Дана процедура включає в себе оцінку стану деталей та вузлів, заміну зношених деталей, відновлення цілісності захисних покриттів. Результати проведених оглядів, а також процедури, проведені за результатами огляду та технічне обслуговування виробу повинні бути належним чином задокументовані в Реєстраційному Журналі, що являється складовою частиною даного паспорта. Власник виробу повинен зберігати акти виконання робіт по технічному обслуговуванню виробу, акти проведення ремонтних робіт.

## **5. ВІДОМОСТІ ПРО ЗБЕРІГАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЮ**

Транспортування виробу проводиться в упаковці виробника будь-яким видом транспорту, що забезпечує його збереження та захист від впливу зовнішніх факторів (дощ, сніг, сонячне проміння, вода, підвищена вологість тощо).

### **Відомості про перевезення**

| Дата         |          | Марка, держ. номер автомобіля/причепа | Посада, ПІБ | Підпис |
|--------------|----------|---------------------------------------|-------------|--------|
| Відправлення | Прибуття |                                       |             |        |
|              |          |                                       |             |        |
|              |          |                                       |             |        |
|              |          |                                       |             |        |

До монтажу виріб зберігати в упаковці заводу-виробника в сухих закритих приміщеннях з природною вентиляцією повітря.

При необхідності перевезення виробу на інше місце після його використання рекомендується використовувати упаковку виробника.

У разі потреби тривалого зберігання виробу необхідно дотримуватися наступних правил зберігання (перелік умов не є повним):

- розмістити виріб у закритому сухому приміщенні з природною вентиляцією;
- захистити виріб від зовнішніх факторів (пил, краплі води тощо) великим поліетиленовим пакетом, залишивши простір для вільної циркуляції повітря;

- вжити інших заходів для збереження зовнішнього вигляду та властивостей виробу під час зберігання.

Під час зняття виробу зі зберігання та підготовки до монтажу дотримуйтесь наступних рекомендацій:

- звільніть виріб від пакувального матеріалу (поліетилен, картон, інші пакувальні матеріали);
- видаліть з поверхні виробу пил та інші забруднення;
- перевірте комплектність та відсутність пошкоджень деталей.

### **Відомості про зберігання**

| Дата                     |                      | Умови зберігання виробу | ПІБ | Підпис |
|--------------------------|----------------------|-------------------------|-----|--------|
| Постановка на зберігання | Зняття зі зберігання |                         |     |        |
|                          |                      |                         |     |        |
|                          |                      |                         |     |        |
|                          |                      |                         |     |        |

Після закінчення терміну експлуатації обладнання покупець самостійно визначає порядок його використання. У разі прийняття рішення про утилізацію, зверніться до продавця або спеціалізованих організацій.

Обладнання не містить шкідливих домішок та матеріалів, здатних завдати шкоди вашому здоров'ю і не підлягає спеціальній утилізації.

## **6. ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ**

Весь поточний ремонт проводиться тільки робітниками сервісного центру компанії «Інтер Атлетика» або спеціально уповноваженими компанією фахівцями.

## **7. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА (ПОСТАЧАЛЬНИКА)**

Гарантійні зобов'язання дійсні тільки для виробів, придбаних у компанії «Інтер Атлетика» або у її офіційних представників. Виробник гарантує справну роботу протягом 1 (одного) календарного року з дня продажу за умов дотримання споживачем правил експлуатації, що викладені в даному документі. Протягом гарантійного терміну, споживач має право на безоплатне технічне обслуговування товару, а у разі виявлення недоліків (відхилення від вимог нормативних документів) - на безоплатний ремонт чи заміну товару або повернення його вартості згідно з вимогами Закону України "Про захист прав споживачів" та Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №506 від 11 квітня 2002 р.

Під час дії терміну гарантії ремонт виробу мають право проводити тільки представники компанії «Інтер Атлетика» або організації чи особи, яким виробник надав таке право.

У разі експлуатації товару протягом гарантійного терміну з порушенням правил використання або не дотриманням рекомендацій виробника, ремонт проводиться за рахунок споживача.

Термін служби (придатності) товару 60 календарних місяців. Виробник (постачальник) гарантує можливість використання товару за призначенням протягом терміну служби за умови проведення післягарантійного технічного обслуговування або ремонту за рахунок споживача. Термін служби (придатності) товару припиняється у разі:

- внесення у конструкцію товару змін, а також використання вузлів, деталей, комплектуючих виробів, не передбачених конструкцією;
- використання не за призначенням або умисне пошкодження;
- порушення споживачем правил та умов експлуатації товару, в тому числі, викладених в даному документі.

**Виробник (Постачальник) не несе гарантійних зобов'язань, зокрема у випадках:**

- наявності стирання фарби та захисних покриттів на металевих та дерев'яних деталях виробу, появи корозії на металевих деталях, появи тріщин на дерев'яних деталях та зміни форми виробів, а також у разі інших пошкоджень і змін виробу, які виникли в наслідок його природного зносу;

- пошкодження виробу, як наслідок неналежного користування виробом, перевищення рівня граничного навантаження або наявності актів вандалізму;

- встановлення (монтаж) виробу, проведення технічного обслуговування виробу або його ремонту організаціями чи особами, яким компанія «Інтер Атлетика» такого права не надавала;

- зміни в конструкції виробу або у разі експлуатації виробу разом з додатковим обладнанням та приладами, що не було розглянуто та схвалено компанією «Інтер Атлетика», а також у разі використання виробу не за прямим призначенням;

- не проведення процедур по технічному обслуговуванню виробу, передбачених розділом 4 даного документу, або не надання документів, підтверджуючих їх проведення;

- недотримання інших вимог та рекомендацій даного документу або вимог, передбачених діючим законодавством України;

- пошкодження виробу або його повної руйнації внаслідок дії стихійного лиха або природних явищ.

У випадку несправності виробу покупець має звернутися безпосередньо до продавця із заявою, яка повинна містити фотографії несправності, детальний опис ознак, причин та ситуації, за якої виникла несправність, інформацію про місце використання, дату та місце придбання товару, паспортні дані, місце постійного проживання та контактний телефон. До заяви додаються чек про купівлю товару (або інші документи що підтверджують факт купівлі), паспорт на обладнання, а також, документи, що підтверджують проведення технічного обслуговування або ремонту.

**Адреса центрального сервісного центру:**

**08292, Україна, Київська область, м. Буча, вул. Інститутська 17-б, тел.: (044) 391-33-99.**

Продавець

Ідентифікаційний код згідно  
з ЄДРПОУ

## ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Артикул та Найменування товару (заповнює виробник /продавець)

Заводський номер

Дата виготовлення

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця), підпис, М.П.

Продавець

найменування підприємства, організації, юридична адреса

Дата продажу

Ціна

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи продавця, підпис, М.П.

### Товар прийнято на гарантійне обслуговування :

Найменування підприємства – виконавця робіт з гарантійного обслуговування, юридична адреса

Дата взяття товару на  
гарантійний облік

Номер, за яким товар взято  
на гарантійний облік

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис, М.П.

Примітка. Додатково вноситься інформація про роботи, що виконані з метою запобігання пожежі.

Гарантійний термін експлуатації продовжено до

|    |   |     |
|----|---|-----|
| «  | » | 200 |
| р. |   |     |
| «  | » | 200 |
| р. |   |     |

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис

### Товар уцінено (дата і номер опису-акта уцінення товару):

Нова ціна (сума словами):  
гривень

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис, М.П.

### **Реєстраційний журнал**

**(облік робіт з огляду, технічного обслуговування та гарантійного ремонту)**

| №<br>п/п | Вид роботи (огляд,<br>ремонт та ін.) | Зміст виконаної роботи, найменування і тип<br>замінених комплектуючих виробів,<br>складових частин | Відомості про<br>проведення<br>(назва, номер<br>документа) | Уповноважена<br>особа<br>(П.І.Б., посада,<br>підпис) | Дата<br>проведення |
|----------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|
|          |                                      |                                                                                                    |                                                            |                                                      |                    |

Примітка. Додатково вноситься інформація про роботи, що виконані з метою запобігання пожежі.

|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Продавець</b><br><b>Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ</b> _____<br><b>ВІДРИВНИЙ ТАЛОН НА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ</b>                                                                                                              |                                                                  |                                |                         |
| Артикул та Найменування товару (заповнює виробник /продавець)<br><b>Заводський номер</b> _____                                                                                                                                     |                                                                  | <b>Дата виготовлення</b> _____ |                         |
| прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця), підпис, М.П.<br>Виконавець _____<br>найменування підприємства, організації, юридична адреса _____<br>Номер, за яким товар взято на гарантійний облік: _____ |                                                                  |                                |                         |
| <b>Причина ремонту</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>Назва заміненого комплектуючого виробу, складової частини</b> | <b>Дата ремонту (рр.мм.чч)</b> | <b>Підпис виконавця</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                |                         |
| прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис, М.П.<br>Підпис споживача, що підтверджує виконання робіт з гарантійного ремонту _____<br><div style="text-align: right;">підпис _____ дата _____</div>         |                                                                  |                                |                         |

**КОРИНЕЦЬ ВІДРИВНОГО ТАЛОНА НА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ ПРОТЯГОМ**

**МІСЯЦІВ ГАРАНТІЙНОГО ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ**

Продавець \_\_\_\_\_

Дата продажу \_\_\_\_\_

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи (продавця), підпис, М.П.

Виконавець \_\_\_\_\_

найменування підприємства, організації, юридична адреса \_\_\_\_\_

Вилучено (рр.мм.чч.) \_\_\_\_\_

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис, М.П.

|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Продавець</b><br><b>Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ</b> _____<br><b>ВІДРИВНИЙ ТАЛОН НА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ</b>                                                                                                              |                                                                  |                                |                         |
| Артикул та Найменування товару (заповнює виробник /продавець)<br><b>Заводський номер</b> _____                                                                                                                                     |                                                                  | <b>Дата виготовлення</b> _____ |                         |
| прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця), підпис, М.П.<br>Виконавець _____<br>найменування підприємства, організації, юридична адреса _____<br>Номер, за яким товар взято на гарантійний облік: _____ |                                                                  |                                |                         |
| <b>Причина ремонту</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>Назва заміненого комплектуючого виробу, складової частини</b> | <b>Дата ремонту (рр.мм.чч)</b> | <b>Підпис виконавця</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                |                         |
| прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис, М.П.<br>Підпис споживача, що підтверджує виконання робіт з гарантійного ремонту _____<br><div style="text-align: right;">підпис _____ дата _____</div>         |                                                                  |                                |                         |

**КОРИНЕЦЬ ВІДРИВНОГО ТАЛОНА НА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ ПРОТЯГОМ**

**МІСЯЦІВ ГАРАНТІЙНОГО ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ**

Продавець \_\_\_\_\_

Дата продажу \_\_\_\_\_

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи (продавця), підпис, М.П.

Виконавець \_\_\_\_\_

найменування підприємства, організації, юридична адреса \_\_\_\_\_

Вилучено (рр.мм.чч.) \_\_\_\_\_

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис, М.П.

## 8. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА СХЕМИ СКЛАДАННЯ

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Довжина, мм             | 8830        |
| Ширина, мм              | 8438        |
| Висота, мм              | 5578        |
| Маса, кг                | 1788        |
| Висота падіння, мм      | 2029        |
| Вікові обмеження, років | від 7 до 12 |
| Вагові обмеження, кг    | до 60       |







Рисунок 1 – Площа для монтажу та зона безпеки




**Рисунок 2 – Схема бетонування**







Поз. №2



Поз. №3




Поз. №4



Поз. №5


| Поз. | Найменування                | Маса,<br>кг | К-ть |
|------|-----------------------------|-------------|------|
| 1    | Опора бруса                 | 2           | 9    |
| 2    | Площадка подвійна з вирізом | 25          | 1    |
| 3    | Площадка подвійна           | 34          | 1    |
| 4    | Площадка подвійна           | 34          | 1    |
| 5    | Площадка подвійна           | 34          | 1    |
| 6    | Брус (3,5м)                 | 20          | 6    |
| 7    | Брус середній (3,5м)        | 20          | 2    |
| 8    | Стійка                      | 17          | 1    |
| 9    | Стакан М8                   |             | 27   |
| 10   | Ковпачок М8                 |             | 27   |
| 11   | Ковпак                      |             | 1    |
| 12   | Ковпачок                    |             | 1    |
| 13   | Болт М8х120 ГОСТ7802        |             | 9    |
| 14   | Болт М8х130 ГОСТ7802        |             | 12   |
| 15   | Болт М8х150 ГОСТ7802        |             | 6    |
| 16   | Гайка М8 ГОСТ5915           |             | 27   |
| 17   | Шайба 10 ГОСТ11371          |             | 28   |
| 18   | Шайба 10 ГОСТ6958           |             | 12   |
| 19   | Шуруп 8х50 ГОСТ11473        |             | 1    |

Рисунок 3 – Комплектність та схема збірки вежі подвійної (1,9х1,9м) брус 3,5м




| Поз. | Найменування         | Маса, кг | Кількість |
|------|----------------------|----------|-----------|
| 1    | Опора бруса          | 2        | 4         |
| 2    | Площадка             | 19       | 2         |
| 3    | Брус 3,5м            | 11       | 2         |
| 4    | Брус 3,5м            | 20       | 2         |
| 5    | Ковпачок М8          |          | 12        |
| 6    | Стакан М8            |          | 12        |
| 7    | Болт М8х120 ГОСТ7802 |          | 4         |
| 8    | Болт М8х130 ГОСТ7802 |          | 8         |
| 9    | Гайка М8 ГОСТ5915    |          | 12        |
| 10   | Шайба 10 ГОСТ6958    |          | 8         |
| 11   | Шайба 10 ГОСТ11371   |          | 12        |

**Рисунок 4 – Комплектність та схема збірки вежі 0,7х2м (брус 3,5м)**




| Поз. | Найменування         | Маса,<br>кг | К-ть |
|------|----------------------|-------------|------|
| 1    | Площадка             | 19          | 1    |
| 2    | Опора бруса          | 2           | 4    |
| 3    | Брус                 | 15          | 2    |
| 4    | Брус                 | 17          | 2    |
| 5    | Ковпачок М8          |             | 8    |
| 6    | Стакан М8            |             | 8    |
| 7    | Болт М8х120 ГОСТ7802 |             | 4    |
| 8    | Болт М8х130 ГОСТ7802 |             | 4    |
| 9    | Гайка М8 ГОСТ5915    |             | 8    |
| 10   | Шайба 10 ГОСТ6958    |             | 4    |
| 11   | Шайба 10 ГОСТ11371   |             | 12   |
| 12   | Ковпак               |             | 4    |
| 13   | Ковпачок             |             | 4    |
| 14   | Шуруп 8х50 ГОСТ11473 |             | 4    |

**Рисунок 5 – Комплектність та схема збірки вежі (брус 2,5-2,95)**




| Поз. | Найменування         | Маса | К-ть |
|------|----------------------|------|------|
| 1    | Площадка             | 19   | 1    |
| 2    | Опора бруса          | 2    | 4    |
| 3    | Брус                 | 17   | 4    |
| 4    | Ковпачок М8          | .    | 8    |
| 5    | Стакан М8            | .    | 8    |
| 6    | Болт М8х120 ГОСТ7802 | .    | 4    |
| 7    | Болт М8х130 ГОСТ7802 | .    | 4    |
| 8    | Гайка М8 ГОСТ 5915   | .    | 8    |
| 9    | Шайба 10 ГОСТ6958    | .    | 4    |
| 10   | Шайба 10 ГОСТ11371   | .    | 8    |

**Рисунок 6 – Комплектність та схема збірки вежі 1,5м**




| Поз. | Найменування             | Маса,<br>кг | Кіл-ть,<br>шт |
|------|--------------------------|-------------|---------------|
| 1    | Флюгер                   | 1           | 1             |
| 2    | Кутник 45х45х40 (90 гр.) |             | 16            |
| 3    | Пластина                 |             | 8             |
| 4    | Перекрыття верхнє        | 8           | 2             |
| 5    | Пластина (кут 67 град.)  |             | 8             |
| 6    | Кутник 120 град. (1.5 м) | 3           | 4             |
| 7    | Обід даху                | 9           | 4             |
| 8    | Сектор нижній            | 10          | 4             |
| 9    | Кутник даху (150 град.)  |             | 8             |
| 10   | Вікно даху               | 3           | 4             |
| 11   | Сектор верхній           | 4           | 4             |
| 12   | Накладка "Щит"           |             | 4             |
| 13   | Пластина (138 град.)     |             | 12            |
| 14   | Ковпачок М8              |             | 152           |
| 15   | Стакан М8                |             | 152           |
| 16   | Болт М8х35 ГОСТ7802      |             | 20            |
| 17   | Болт М8х30 ГОСТ7802      |             | 108           |
| 18   | Гайка М8 ГОСТ5915        |             | 128           |
| 19   | Шайба 10 ГОСТ11371       |             | 152           |
| 20   | Шуруп 6х20 ГОСТ1145      |             | 4             |
| 21   | Шуруп 8х50 ГОСТ11473     |             | 16            |
| 22   | Шуруп 8х70 ГОСТ11473     |             | 8             |

**Рисунок 7 – Схема складання даху «Сказка»**




| Поз. | Найменування             | Маса,<br>кг | К-ть |
|------|--------------------------|-------------|------|
| 1    | Кутник 45х45х40 (90 гр.) |             | 2    |
| 2    | Скат                     | 8           | 2    |
| 3    | Скат малий               | 4           | 2    |
| 4    | Планка даху              |             | 1    |
| 5    | Обід даху                | 4           | 4    |
| 6    | Перегородка даху         | 3           | 1    |
| 7    | Пластина                 |             | 8    |
| 8    | Пластина                 |             | 4    |
| 9    | Пластина                 |             | 2    |
| 10   | Кутник                   |             | 2    |
| 11   | Ковпачок М8              |             | 59   |
| 12   | Стакан М8                |             | 59   |
| 13   | Гайка М8 ГОСТ5915        |             | 39   |
| 14   | Шайба 10 ГОСТ11371       |             | 59   |
| 15   | Шуруп 8х50 ГОСТ11473     |             | 20   |
| 16   | Болт М8х30 ГОСТ7802      |             | 39   |
| 17   | Шуруп 4х30 ГОСТ1145      |             | 4    |
| 18   | Шуруп 4х16 ГОСТ1145      |             | 2    |

Рисунок 8 – Схема складання даху «Сказка»




| Поз. | Найменування                | Маса,<br>кг | Кіл-ть,<br>шт |
|------|-----------------------------|-------------|---------------|
| 1    | Гірка 2м "Сказка"           | 82          | 1             |
| 2    | Опора для гірки 2- метрової | 4           | 1             |
| 3    | Огорожа (Блакитний)         | 2           | 2             |
| 4    | Кутник                      |             | 4             |
| 5    | Ковпачок М8                 |             | 18            |
| 6    | Стакан М8                   |             | 18            |
| 7    | Болт М8х30 ГОСТ7802         |             | 4             |
| 8    | Болт М8х35 ГОСТ7802         |             | 4             |
| 9    | Болт М8х40 ГОСТ7802         |             | 2             |
| 10   | Болт М8х65 ГОСТ7798         |             | 2             |
| 11   | Гайка М8 ГОСТ5915           |             | 12            |
| 12   | Шайба 10 ГОСТ11371          |             | 18            |
| 13   | Шуруп 8х50 ГОСТ11473        |             | 4             |

**Рисунок 9 - Схема складання гірки 2м**




| Поз. | Найменування         | Маса,<br>кг | Кіл-ть,<br>шт |
|------|----------------------|-------------|---------------|
| 1    | Гірка 0,7м " Казка"  | 39          | 1             |
| 2    | Кутник               |             | 4             |
| 3    | Огорожа (Блакитний)  | 2           | 2             |
| 4    | Ковпачок М8          |             | 14            |
| 5    | Стакан М8            |             | 14            |
| 6    | Болт М8х30 ГОСТ7802  |             | 4             |
| 7    | Болт М8х35 ГОСТ7802  |             | 4             |
| 8    | Болт М8х40 ГОСТ7802  |             | 2             |
| 9    | Гайка М8 ГОСТ5915    |             | 10            |
| 10   | Шайба 10 ГОСТ11371   |             | 14            |
| 11   | Шуруп 8х50 ГОСТ11473 |             | 4             |

Рисунок 10 - Схема складання гірки 700мм




| Поз. | Найменування               | Маса,<br>кг | К-ть |
|------|----------------------------|-------------|------|
| 1    | Гірка пряма (2м)           | 73          | 1    |
| 2    | Опора для гірки 2-метрової | 4           | 1    |
| 3    | Кутник                     |             | 4    |
| 4    | Огорожа                    | 2           | 2    |
| 5    | Ковпачок М8                |             | 20   |
| 6    | Стакан М8                  |             | 20   |
| 7    | Болт М8х35 ГОСТ7802        |             | 4    |
| 8    | Болт М8х30 ГОСТ7802        |             | 4    |
| 9    | Болт М8х65 ГОСТ7798        |             | 2    |
| 10   | Гайка М8 ГОСТ5915          |             | 10   |
| 11   | Шайба 10 ГОСТ11371         |             | 20   |
| 12   | Шуруп 8х50 ГОСТ11473       |             | 6    |
| 13   | Шуруп 8х100 ГОСТ11473      |             | 2    |
| 14   | Брус                       | 2           | 1    |

**Рисунок 11 - Схема складання гірки 2м**




| Поз. | Найменування         | Маса, кг | Кіл-ть |
|------|----------------------|----------|--------|
| 1    | Стійка               | 4        | 2      |
| 2    | Сходи                | 27       | 1      |
| 3    | Опора                | 6        | 2      |
| 4    | Поручень             | 4        | 2      |
| 5    | Поручень перил       |          | 6      |
| 6    | Шпилька L=210мм      |          | 2      |
| 7    | Ковпак               |          | 2      |
| 8    | Ковпачок             |          | 2      |
| 9    | Ковпачок М8          |          | 24     |
| 10   | Стакан М8            |          | 24     |
| 11   | Болт М8х65 ГОСТ7802  |          | 6      |
| 12   | Гайка М8 ГОСТ5915    |          | 10     |
| 13   | Шайба 10 ГОСТ11371   |          | 26     |
| 14   | Шуруп 8х50 ГОСТ11473 |          | 8      |
| 15   | Шуруп 8х90 ГОСТ11473 |          | 8      |

**Рисунок 12 – Комплектність та схема складання сходів 1,5м**




| Поз. | Наименование         | Масса,<br>кг | К-во |
|------|----------------------|--------------|------|
| 1    | Вход                 | 3            | 4    |
| 2    | Труба прямая 760     | 30           | 1    |
| 3    | Труба гнутая         | 2            | 4    |
| 4    | Заглушка 40X40       |              | 8    |
| 5    | Стакан М8            |              | 48   |
| 6    | Колпачок М8          |              | 48   |
| 7    | Болт М8х60 ГОСТ7802  |              | 16   |
| 8    | Болт М8х65 ГОСТ7802  |              | 16   |
| 9    | Гайка М8 ГОСТ5915    |              | 32   |
| 10   | Шайба 10 ГОСТ11371   |              | 48   |
| 11   | Шуруп 8х70 ГОСТ11473 |              | 16   |

Рисунок 13 – Схема складання трубного переходу




**Рисунок 14 – Схема монтажу сходів похилих**




| Поз. | Найменування         | Маса, кг | К-ть |
|------|----------------------|----------|------|
| 1    | Стяжка 0,8 м         | 1        | 1    |
| 2    | Стакан М8            |          | 4    |
| 3    | Ковпачок М8          |          | 4    |
| 4    | Шайба 10 ГОСТ11371   |          | 4    |
| 5    | Шуруп 8х50 ГОСТ11473 |          | 4    |

**Рисунок 15 – Схема монтажу стяжки**




| Поз. | Найменування         | Маса,<br>кг | Кіл-ть |
|------|----------------------|-------------|--------|
| 1    | Стіна                | 8           | 1      |
| 2    | Стіна                | 9           | 1      |
| 3    | Стакан М8            |             | 12     |
| 4    | Ковпачок М8          |             | 12     |
| 5    | Шайба 10 ГОСТ11371   |             | 12     |
| 6    | Шуруп 8x50 ГОСТ11473 |             | 12     |

**Рисунок 16 – Схема монтажу стіни**




| Поз. | Найменування                    | Маса,<br>кг | Кіл-ть,<br>шт |
|------|---------------------------------|-------------|---------------|
| 1    | Драбина в зборі                 | 3           | 1             |
| 2    | Кронштейн                       |             | 8             |
| 3    | Кронштейн                       |             | 2             |
| 4    | Труба d12x1,5 ГОСТ10704, L=22мм |             | 9             |
| 5    | Стакан М8                       |             | 36            |
| 6    | Ковпачок М8                     |             | 36            |
| 7    | Шайба 10 ГОСТ11371              |             | 36            |
| 8    | Шайба 8 ГОСТ11371               |             | 4             |
| 9    | Гайка М8 ГОСТ5915               |             | 12            |
| 10   | Болт М8х30 ГОСТ7802             |             | 4             |
| 11   | Болт М8х45 ГОСТ7798             |             | 8             |
| 12   | Болт М8х40 ГОСТ7798             |             | 2             |
| 13   | Шуруп 8х50 ГОСТ11473            |             | 12            |
| 14   | Шуруп 8х70 ГОСТ11473            |             | 4             |
| 15   | Гайка самоконтряца М8 DIN985    |             | 2             |

**Рисунок 17 – Схема монтажу канатної драбини**



| Поз. | Найменування         | Маса,<br>кг | Кіл-ть,<br>шт |
|------|----------------------|-------------|---------------|
| 1    | Лаз "Зірка"          | 14          | 1             |
| 2    | Стакан М8            |             | 8             |
| 3    | Шайба 10 ГОСТ11371   |             | 8             |
| 4    | Шуруп 8х50 ГОСТ11473 |             | 8             |
| 5    | Ковпачок М8          |             | 8             |

**Рисунок 18 – Схема монтажу лаз «Зірка»**



А - ударопоглинаюче покриття;  
 Б - ґрунт;  
 В - бетон;  
 Г - глибина ударопоглинаючого покриття;  
 Д - рівнева площина виробу;  
 Е - ігрова поверхня.

### Приклади ударопоглинаючого покриття

| Матеріал <sup>1</sup> | Опис                                | Мінімальна глибина, мм | Висота падіння, мм |
|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------|
| Дерен                 |                                     |                        | ≤1000              |
| Кора дерева           | розмір зерна 20-80 мм               | 200                    | ≤2000              |
|                       |                                     | 300                    | ≤3000              |
| Тирса                 | розмір зерна 5-30 мм                | 200                    | ≤2000              |
|                       |                                     | 300                    | ≤3000              |
| Пісок <sup>2</sup>    | розмір зерна 0,2-2 мм               | 200                    | ≤2000              |
|                       |                                     | 300                    | ≤3000              |
| Гравій <sup>2</sup>   | розмір зерна 2-8 мм                 | 200                    | ≤2000              |
|                       |                                     | 300                    | ≤3000              |
| Інший матеріал        | Протестований на НІС згідно EN 1177 | Згідно тесту           | Згідно тесту       |

1. Матеріали, спеціально підготовлені для дитячих майданчиків.  
 2. Не має бути глинистих включень. Розмір зерна одержується просіюванням через сито, як у EN 933-1.

**Рисунок 19 - Схема бетонування**

## Позначення «видів» комплексу





Рисунок 20



| Поз. | Найменування                           | Маса | Кіл-ть |
|------|----------------------------------------|------|--------|
| 1    | Ручка                                  | 1    | 2      |
| 2    | Перила хвилеподібні ліві               | 26   | 2      |
| 3    | Перила хвилеподібні праві              | 26   | 2      |
| 4    | Стяжка 0,8 м                           | 2    | 1      |
| 5    | Огородження "Вхід" в зборі             | 9    | 1      |
| 6    | Дошка скелелаз в зборі                 | 17   | 1      |
| 7    | Вежа 1,5м 1х1                          | 93   | 1      |
| 8    | Вежа подвійна (1,9мх1,9м) брус 3,5м    | 329  | 1      |
| 9    | Вежа 1,5м (2кор.бруса)                 | 89   | 1      |
| 10   | Вежа 0,7-2м (брус3,5м)                 | 107  | 1      |
| 11   | Сходи 1,5м "Казка"                     | 61   | 1      |
| 12   | Дах "Казка" (Т923)                     | 143  | 1      |
| 13   | Дах "Казка"                            | 48   | 2      |
| 14   | Гірка 2м в зборі                       | 84   | 1      |
| 15   | Гірка 2м "Казка" в зборі               | 91   | 1      |
| 16   | Гірка 0,7м "Казка" в зборі             |      | 1      |
| 17   | Тунельний перехід (Укрхімпласт)        | 52   | 2      |
| 18   | Міст хвилеподібний (фанера TPS)        | 40   | 2      |
| 19   | Підйом прямий 0,7м "Сніжинка"          | 28   | 1      |
| 20   | Міст прямий (1,43м)                    | 44   | 1      |
| 21   | Міст ланцюговий (фанера TPS)           | 40   | 1      |
| 22   | Лаз "Зірка"                            | 14   | 1      |
| 23   | Стяжка з канатом                       | 4    | 1      |
| 24   | Стіна в зборі                          | 17   | 1      |
| 25   | Драбина похила 700 в зборі             | 13   | 1      |
| 26   | Гармата підлогова в зборі              | 26   | 2      |
| 27   | Драбина канатна (0,8х1,3) з кріпленням | 6    | 1      |
| 28   | Огородження сніжинка в зборі           | 9    | 4      |
| 29   | Кутник малий                           |      | 24     |
| 30   | Огородження "Стіна"                    | 6    | 6      |
| 31   | Огородження "Принцеса"                 | 11   | 1      |
| 32   | Стіна                                  | 7    | 1      |
| 33   | Стіна                                  | 9    | 1      |
| 34   | Накладка "Рапунцель"                   | 8    | 1      |
| 35   | Огородження "Принц"                    | 11   | 1      |
| 36   | Обід даху                              | 4    | 1      |
| 37   | Ковпачок S13                           |      | 4      |
| 38   | Ковпачок M8                            |      | 204    |
| 39   | Стакан M8                              |      | 204    |
| 40   | Болт M8x30 ГОСТ7802                    |      | 34     |
| 41   | Болт M8*120 DIN931                     |      | 4      |
| 42   | Гайка M8 ГОСТ5915                      |      | 38     |
| 43   | Шайба 8 ГОСТ11371                      |      | 4      |
| 44   | Шайба 10 ГОСТ11371                     |      | 204    |
| 45   | Шуруп 8x50 ГОСТ11473                   |      | 150    |
| 46   | Шуруп 8x70 ГОСТ11473                   |      | 16     |

Рисунок 21

# Вид А




Рисунок 22

# Вид Б




Рисунок 23

# Вид В





Рисунок 24

## Вид Г



### Рисунок 25




Рисунок 26 – Схема монтажу (Канатної драбини, ручки, стяжки) до вежі подвійної (1,9х1,9м) брус 3,5м